BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0 8 6 3 2



REC'D 2 6 AUG 2004

Prioritätsbescheinigung über die Einreichung einer Patentanmeldung

Aktenzeichen:

103 38 711.0

Anmeldetag:

22. August 2003

Anmelder/Inhaber:

Merck Patent GmbH, 64293 Darmstadt/DE

Bezeichnung:

Cyclopenta[a]naphthalinderivate

IPC:

C 07 C, C 09 K

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 22. April 2004

Deutsches Patent- und Markenamt

Der Präsident

Im Auftrag

PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

Faust

A 9161 06/00 EDV- Merck Patent Gesellschaft mit beschränkter Haftung 64271 Darmstadt

Cyclopenta[a]naphthalinderivate

10

15

20

25

Cyclopenta[a]naphthalinderivate

Die vorliegende Erfindung betrifft Cyclopenta[a]naphthalinderivate, flüssigkristalline Medien enthaltend diese Derivate sowie elektrooptische Anzeigeelemente enthaltend diese flüssigkristallinen Medien. Insbesondere betrifft die Erfindung Cyclopenta[a]naphthalinderivate mit negativer dielektrischer Anisotropie.

Flüssigkristalle haben ein breites Anwendungsfeld gefunden, seitdem vor etwa 30 Jahren die ersten kommerziell anwendbaren flüssigkristallinen Verbindungen gefunden wurden. Bekannte Anwendungsgebiete sind insbesondere Anzeigedisplays für Uhren und Taschenrechner sowie große Anzeigetafeln, wie sie in Bahnhöfen, Flughäfen und Sportarenen verwendet werden. Weitere Anwendungsgebiete sind Displays von tragbaren Computern und Navigationssystemen sowie Videoapplikationen. Insbesondere für die zuletzt genannten Anwendungen werden hohe Anforderungen an Schaltzeiten und den Kontrast der Abbildungen gestellt.

Die räumliche Ordnung der Moleküle in einem Flüssigkristall bewirkt, dass viele seiner Eigenschaften richtungsabhängig sind. Von Bedeutung für den Einsatz in Flüssigkristallanzeigen sind dabei insbesondere die Anisotropien im optischen, dielektrischen und elasto-mechanischen Verhalten. Je nachdem, ob die Moleküle mit ihren Längsachsen senkrecht oder parallel zu den beiden Platten eines Kondensators orientiert sind, hat dieser eine andere Kapazität; die Dielektrizitätskonstante ε des flüssigkristallinen Mediums ist also für die beiden Orientierungen verschieden groß. Substanzen, deren Dielektrizitätskonstante bei senkrechter Orientierung der Molekül-Längsachsen zu den Kondensatorplatten größer ist als bei paralleler Anordnung, werden als dielektrisch positiv bezeichnet. Mit anderen Worten: Ist die Dielektrizitätskonstante ε_{II} parallel zu den Moleküllängsachsen größer als die Dielektrizitätskonstante ε_⊥ senkrecht zu den Moleküllängsachsen, so ist die dielektrische Anisotropie $\Delta\epsilon$ = $\epsilon_{||}$ - ϵ_{\perp} größer null. Die meisten Flüssigkristalle, die in herkömmlichen Displays Verwendung finden, fallen in diese Gruppe.

10

15

20

25

Für die dielektrische Anisotropie spielen sowohl die Polarisierbarkeit des Moleküls als auch permanente Dipolmomente eine Rolle. Beim Anlegen einer Spannung an das Display richtet sich die Längsachse der Moleküle so aus, dass die größere der dielektrischen Konstanten wirksam wird. Die Stärke der Wechselwirkung mit dem elektrischen Feld hängt dabei von der Differenz der beiden Konstanten ab. Bei kleinen Differenzen sind höhere Schaltspannungen erforderlich als bei großen. Durch den Einbau geeigneter polarer Gruppen, wie z.B. von Nitrilgruppen oder Fluor, in die Flüssigkristallmoleküle läßt sich ein weiter Bereich von Arbeitsspannungen realisieren.

Bei den in herkömmlichen Flüssigkristallanzeigen verwendeten flüssigkristallinen Molekülen ist das entlang der Moleküllängsachse orientierte Dipolmoment größer als das senkrecht zur Moleküllängsachse orientierte Dipolmoment. Die Orientierung des größeren Dipolmoments entlang der Längsachse des Moleküls bestimmt auch die Orientierung des Moleküls in einer Flüssigkristallanzeige im feldfreien Zustand. Bei den am weitesten verbreiteten TN-Zellen (abgeleitet aus dem Englischen: "twisted nematic", verdrillt nematisch) ist eine nur etwa 5 bis 10 μm dicke flüssigkristalline Schicht zwischen zwei planparallelen Glasplatten angeordnet, auf die jeweils eine elektrisch leitende, transparente Schicht aus Zinnoxid oder Indium-Zinnoxid (ITO) als Elektrode aufgedampft ist. Zwischen diesen Filmen und der flüssigkristallinen Schicht befindet sich eine ebenfalls transparente Orientierungsschicht, die meist aus einem Kunststoff (z.B. Polyimiden) besteht. Sie dient dazu, durch Oberflächenkräfte die Längsachsen der benachbarten kristallinen Moleküle in eine Vorzugsrichtung zu bringen, so dass sie im spannungsfreien Zustand

Anstellwinkel (englisch: "tilt angle") auf der Innenseite der Displayfläche aufliegen. Auf der Außenseite des Displays sind zwei Polarisationsfolien, die nur linear polarisiertes Licht ein- und austreten lassen, in einer bestimmten Anordnung aufgeklebt.

einheitlich mit der gleichen Orientierung flach oder mit demselben kleinen

10

15

20

25

30

35

Mit Flüssigkristallen, bei denen das größere Dipolmoment parallel zur Längsachse des Moleküls orientiert ist, sind bereits sehr leistungsfähige Displays entwickelt worden. Dabei kommen meist Mischungen von 5 bis 20 Komponenten zum Einsatz, um einen ausreichend breiten Temperaturbereich der Mesophase sowie kurze Schaltzeiten und niedrige Schwellenspannungen zu erreichen. Schwierigkeiten bereitet jedoch noch die starke Blickwinkelabhängigkeit bei Flüssigkristallanzeigen, wie sie beispielsweise für Laptops verwendet werden. Die beste Abbildungsqualität läßt sich erreichen, wenn die Fläche des Displays senkrecht zur Blickrichtung des Betrachters steht. Wird das Display relativ zur Betrachtungsrichtung gekippt, verschlechtert sich die Abbildungsqualität unter Umständen drastisch. Für einen höheren Komfort ist man bemüht, den Winkel, um den das Display von der Blickrichtung eines Betrachters ohne wesentliche Minderung der Abbildungsqualität verkippt werden kann, möglichst groß zu gestalten. In jüngerer Zeit sind Versuche unternommen worden, zur Verbesserung der Blickwinkelabhängigkeit flüssigkristalline Verbindungen einzusetzen, deren Dipolmoment senkrecht zur Moleküllängsachse größer ist als parallel zur Längsachse des Moleküls. Die dielektrische Anisotropie Δε ist negativ. Im feldfreien Zustand sind diese Moleküle senkrecht zur Glasfläche des Displays orientiert. Auf diese Weise konnte eine Verbesserung der Blickwinkelabhängigkeit erreicht werden. Derartige Displays werden als VA-TFT-

In der DE 44 34 975 A1 werden tricyclische Verbindungen der allgemeinen Formel

Displays bezeichnet (abgeleitet aus dem Englischen: "vertical align").

$$R^1-(A^1-M^1)_m$$

offenbart, in der die Symbole und Indizes folgende Bedeutungen haben: R¹ ist -F, -CN, -CI, -CF₃ oder hat, unabhängig von R², eine der bei R² aufgeführten Bedeutungen;

10

15

20

25

30

35

 R^2 ist H oder ein geradkettiger oder verzweigter Alkylrest mit 1 bis 20 C-Atomen (mit oder ohne asymmetrisches C-Atom), wobei auch eine oder mehrere -CH₂-Gruppen (jedoch nicht die direkt an den Fünfring gebundene) durch -O-, -S-, -CH=CH-, -C \equiv C-, Cyclopropan-1,2-diyl, -Si(CH₃)₂-, 1,4-Phenylen, 1,4-Cyclohexylen, 1,3-Cyclopentylen, 1,3-Cyclobutylen, 1,3-Dioxan-2,5-diyl ersetzt sein können, mit der Maßgabe, dass Sauerstoffatome und Schwefelatome nicht unmittelbar verbunden sein dürfen, und wobei auch ein oder mehrere H-Atome des Alkylrestes durch F, Cl, Br oder OR³ (mit R³ = H oder geradkettiges C₁-C₆-Alkyl) substituiert sein können, oder eine optisch aktive oder racemische Gruppe;

Ring B ist

A¹ ist 1,4-Phenylen, 1,4-Cyclohexylen, Pyridin-2,5-diyl, Pyrimidin-2,5-diyl, (1,3,4)Thiadiazol-2,5-diyl, (1,3)-Thiazol-2,5-diyl, (1,3)-Thiazol-2,4-diyl, wobei auch ein oder mehrere Wasserstoffe durch F substituiert sein können;

 M^1 ist eine Einfachbindung, -C=C-, -CH₂CH₂-, -O-CO-, -CO-O-, -CO-, -OCH₂-, -CH₂O-, -O-CO-O-; und m ist null oder eins.

Aus der US-Patentanmeldung US 2003/0108684 A1 sind ferner tricyclische Verbindungen der allgemeinen Formel

$$R^{1} \left[A^{1} M^{1} \right]_{m}$$

$$L^{4} L^{5}$$

$$L^{5}$$

$$M^{2} A^{2} \int_{n} R^{2}$$

bekannt, worin die Symbole und Indizes die folgende Bedeutung haben:

10

15

20

25

R1 ist H, F, CF3, OCF3, OCF2H, OCFH2, ein Alkylrest oder ein Alkyloxyrest oder ein Alkenylrest oder ein Alkenyloxyrest; R² ist H oder ein Alkylrest oder ein Alkyloxyrest oder ein Alkenylrest oder ein Alkenyloxyrest; M1 ist -C(=O)O-, -OC(=O)-, -CH₂O-, -OCH₂-, -OCF₂-, -CF₂O-, -C≡C-, -CH₂CH₂-, -CF₂CF₂-, -CF=CFC(=O)O- oder eine Einfachbindung; M² ist -C(=O)O-, -OC(=O)-, -CH₂O-, -OCH₂-, -CH₂CH₂-, -CF₂CF₂- oder eine Einfachbindung; A¹ und A² sind unsubstituiert oder ein- oder zweifach mit F substituiertes Phenylen-1,4-diyl oder Cyclohexan-1,4-diyl, unsubstituiertes oder einfach mit F substituiertes Cyclohexen-1,4-diyl oder 1,3-Dioxan-2,5-diyl; m und n sind 0 oder 1, wobei m+n = 0 oder 1; L1, L2, L3, L4 und L5 sind unabhängig voneinander H oder F, wobei wenigstens eines von L¹, L², L³, L⁴ und L⁵ F ist, L¹, L² und L³ H sind, falls L⁵ F ist, und L⁴ und L⁵ H sind, falls L³ F ist. Der an das Naphthalingerüst ankondensierte Fünfring weist (mit Ausnahme von zwei bei der Synthese der oben genannten Verbindungen anfallenden Zwischenprodukten, die einen Cyclopentanonring aufweisen) außer dem Rest -(-M²-A²-)n-R² keine weiteren Substituenten und auch keine weitere endocyclische Doppelbindung auf.

Die dielektrische Anisotropie Δε der in diesen beiden Dokumenten offenbarten Verbindungen ist jedoch nicht ausreichend, um beispielsweise in VA-TFT-Displays zufriedenstellende Eigenschaften zu gewährleisten.

Die Entwicklung auf dem Gebiet der flüssigkristallinen Materialien ist bei weitem noch nicht abgeschlossen. Zur Verbesserung der Eigenschaften flüssigkristalliner Anzeigeelemente ist man ständig bemüht, neue Verbindungen zu entwickeln, die eine Optimierung derartiger Displays ermöglichen.

Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, Verbindungen mit vorteilhaften Eigenschaften für den Einsatz in flüssigkristallinen Medien zur Verfügung zu stellen.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst durch Cyclopenta[a]naphthalinderivate der allgemeinen Formeln I bis V

$$X^{1}$$
 β
 $Z-A-R$

$$X^{1a}$$
 X^{1b}
 X^{2}
 X^{3}
 X^{1a}
 X^{1b}
 X^{2}
 X^{3}
 X^{1a}
 X^{1b}
 X^{2}
 X^{3}
 X^{1a}
 X^{1a}

$$X^{1}$$
 B
 $Z-A$
 R

worin:

10

Z

R

25

30

35

jeweils unabhängig voneinander 1,4-Phenylen, worin =CH- einoder zweimal durch =N- ersetzt sein kann, und das ein- bis viermal
unabhängig voneinander mit Halogen (-F, -CI, -Br, -I), -CN, -CH₃,
-CH₂F, -CHF₂, -CF₃, -OCH₃, -OCH₂F, -OCHF₂ oder -OCF₃ substituiert sein kann, 1,4-Cyclohexylen, 1,4-Cyclohexenylen oder 1,4Cyclohexadienylen, worin -CH₂- ein- oder zweimal unabhängig
voneinander durch -O- oder -S- so ersetzt sein können, dass
Heteroatome nicht direkt verknüpft sind, und die ein- oder
mehrfach durch Halogen substituiert sein können, bedeutet;

jeweils unabhängig voneinander eine Einfachbindung, eine Doppelbindung, $-CF_2O_-$, $-OCF_2-$, $-CH_2CH_2-$, $-CF_2CF_2-$, $-C(O)O_-$, -OC(O)-, $-CH_2O_-$, $-OCH_2-$, -CF=CH-, -CH=CF-, -CF=CF-, -CH=CH- oder -C=C- bedeutet;

Wasserstoff, einen unsubstituierten, einen einfach durch -CF₃ oder mindestens einfach durch Halogen substituierten Alkyl-, Alkoxy-, Alkenyl- oder Alkinylrest mit 1 bis 15 bzw. 2 bis 15 C-Atomen, wobei in diesen Resten auch eine oder mehrere CH₂-Gruppen jeweils unabhängig voneinander durch -O-, -S-, -CO-, -COO-, -OCO- oder -OCO-O- so ersetzt sein können, dass Heteroatome nicht direkt verknüpft sind, Halogen, -CN, -SCN, -NCS, -SF₅, -CF₃, -OCF₃, -OCHF₂ oder -OCH₂F bedeutet;

X¹, X^{1a}, X^{1b}, X² und X³ jeweils unabhängig voneinander Wasserstoff, einen unsubstituierten oder mindestens einfach durch Halogen substituierten Alkyl-, Alkoxy-, Alkenyl- oder Alkinylrest mit 1 bis 15 bzw. 2 bis 15 C-Atomen, wobei in diesen Resten auch eine oder mehrere CH₂-Gruppen jeweils unabhängig voneinander durch -O-, -S-, -CO-, -COO-, -OCO- oder -OCO-O- so ersetzt sein können, dass Heteroatome nicht direkt verknüpft sind, Halogen, -CN, -SF₅, -SCN, -NCS, -CF₃, -OCF₃, -OCHF₂ oder -OCH₂F, bedeuten;

10 E¹ und E² jeweils unabhängig voneinander Wasserstoff, einen unsubstituierten oder einen mindestens einfach durch Halogen substituierten Alkyl-, Alkoxy-, Alkenyl- oder Alkinylrest mit 1 bis 15 bzw. 2 bis 15 C-Atomen, wobei in diesen Resten auch eine oder mehrere CH₂-Gruppen jeweils unabhängig voneinander durch -O-, -S-, -CO-, -COO-, -OCO- oder -OCO-O- so ersetzt sein können, dass Heteroatome nicht direkt verknüpft sind, Halogen, -CN, -SCN, -NCS, -SF₅, -CF₃, -OCF₃, -OCHF₂, -OCH₂F oder -(Z-A-)_n-R bedeuten: und

20 n 0, 1, 2 oder 3 ist;

wobei

in Formel I der Ring B nicht für Formel **c** steht, wenn zugleich X¹, X² und X³ Wasserstoff bedeuten, und in Formel I der Ring B nicht für Formel **e** steht, wenn zugleich X² und X³ Fluor bedeuten oder wenn zugleich E¹ Wasserstoff und X¹ und X² Fluor bedeuten.

30 Bevorzugt sind Cyclopenta[a]naphthalinderivate der allgemeinen Formeln I, III und V und besonders bevorzugt sind Cyclopenta[a]naphthalinderivate der allgemeinen Formeln I und V.

10

15

20

25

Die Verbindungen besitzen sämtlich ein negatives $\Delta\epsilon$ und eignen sich daher insbesondere für eine Verwendung in VA-TFT-Displays. Vorzugsweise besitzen die erfindungsgemäßen Verbindungen ein $\Delta\epsilon$ < -2 und besonders bevorzugt ein $\Delta\epsilon$ < -5 . Sie zeigen eine sehr gute Verträglichkeit mit den üblichen, in Flüssigkristallmischungen für Displays verwendeten Substanzen.

Es ist bevorzugt, dass wenigstens einer der Reste X^1 , X^2 und X^3 beziehungsweise X^{1a} , X^{1b} , X^2 und X^3 am Naphthalingerüst der Formeln I, II, III, IV beziehungsweise V nicht Wasserstoff bedeutet.

Ferner ist es bevorzugt, dass der Ring B wenigstens einen elektronegativen Substituenten (-F oder =O) aufweist. Dabei sind diese Substituenten am Ring B in die gleiche Richtung orientiert wie die Reste X¹. X^{1a}. X^{1b}. X² und X³.

Durch die Substituenten X¹, X^{1a}, X^{1b}, X² und X³, vorzugsweise CF₃-, Fluorund/oder Chlorsubstituenten, insbesondere Fluorsubstituenten, im Naphthalingerüst sowie die elektronegativen Atome im Ring B wird ein Dipolmoment senkrecht zur Moleküllängsachse erzeugt, das gegebenenfalls durch geeignete Substituenten in den Flügeleinheiten -(Z-A-)_n-R weiter verstärkt werden kann. Im feldfreien Zustand richten sich die Verbindungen der Formeln I bis V mit ihrer Moleküllängsachse senkrecht zur behandelten oder beschichteten Glasfläche des Displays aus.

10

15

20

25

h , besonders bevorzugt die fluorsubstituierten Ringe a, b, f, g und h, insbesondere der Ring a.

In den allgemeinen Formeln I bis V sind A bevorzugt unabhängig voneinander (d.h., wenn n > 1, so dass mehrere Ringe A vorhanden sind, die gleich oder verschieden sein können) gegebenenfalls substituiertes 1,4-Phenylen, gegebenenfalls substituiertes 1,4-Cyclohexylen, worin -CH₂-ein- oder zweimal durch -O- ersetzt sein kann, oder gegebenenfalls substituiertes 1,4-Cyclohexenylen.

Besonders bevorzugt sind A unabhängig voneinander

35

25

Ganz besonders bevorzugt sind A 1,4-Cyclohexylenringe und/oder gegebenenfalls mit Fluor substituierte 1,4-Phenylenringe.

Sofern E¹ und/oder E² -(-Z-A-)_n-R bedeutet, sind A bevorzugt 1,4-Cyclohexylenringe oder gegebenenfalls mit Fluor substituierte 1,4-Phenylenringe.

Bevorzugte Gruppen Z in den Verbindungen der allgemeinen Formeln I bis V sind jeweils unabhängig voneinander eine Einfachbindung, -CF₂O-, -OCF₂-, -CF₂CF₂-, -CH=CH-, -CF=CH-, -CH=CF- oder -CF=CF-, besonders bevorzugt eine Einfachbindung, -CF₂O-, -OCF₂-, -CF₂CF₂-, -CF=CH-, -CH=CF- oder -CF=CF-. Sofern E¹ und/oder E² -(-Z-A-)_n-R bedeutet, ist Z insbesondere jeweils eine Einfachbindung.

R, E¹, E², X¹, X^{1a}, X^{1b}, X² und X³ in den allgemeinen Formeln I bis V können jeweils unabhängig voneinander ein Alkylrest und/oder ein Alkoxyrest (Alkyloxyrest) mit 1 bis 15 C-Atomen sein, der geradkettig oder verzweigt ist. Vorzugsweise ist er geradkettig, hat 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7 C-Atome und ist demnach vorzugsweise Methyl, Ethyl, Propyl, Butyl, Pentyl, Hexyl, Heptyl, Methoxy, Ethoxy, Propoxy, Butoxy, Pentoxy, Hexoxy oder Heptoxy.

R, E¹, E², X¹, X^{1a}, X^{1b}, X² und X³ können jeweils unabhängig voneinander Oxaalkyl - d.h. eine der nichtterminalen CH₂-Gruppen des Alkylrests ist durch -O- ersetzt - sein, vorzugsweise geradkettiges 2-Oxapropyl (= Methoxymethyl), 2- (= Ethoxymethyl) oder 3-Oxabutyl (= Methoxyethyl), 2-, 3- oder 4-Oxapentyl, 2-, 3-, 4- oder 5-Oxahexyl, 2-, 3-, 4-, 5- oder 6-Oxaheptyl. In entsprechender Weise können R, E¹, E², X¹, X^{1a}, X^{1b}, X² und

X³ auch unabhängig voneinander Thioalkylreste sein, d.h. Alkylreste, in denen eine CH₂-Gruppe durch -S- ersetzt ist.

R, E¹, E², X¹, X^{1a}, X^{1b}, X² und X³ können ferner jeweils unabhängig voneinander ein Alkenylrest mit 2 bis 15 C-Atomen sein, der geradkettig oder verzweigt ist und wenigstens eine C-C-Doppelbindung aufweist. Vorzugsweise ist er geradkettig und hat 2 bis 7 C-Atome. Er ist demnach vorzugsweise Vinyl, Prop-1- oder Prop-2-enyl, But-1-, 2- oder But-3-enyl, Pent-1-, 2-, 3- oder Pent-4-enyl, Hex-1-, 2-, 3-, 4- oder Hex-5-enyl, Hept-1-, 2-, 3-, 4-, 5- oder Hept-6-enyl. Sind die beiden C-Atome der C-C-Doppelbindung substituiert, kann der Alkenylrest als E- und/oder Z-Isomer (trans/cis) vorliegen. Im allgemeinen sind die jeweiligen E-Isomeren bevorzugt.

15 R, E¹, E², X¹, X^{1a}, X^{1b}, X² und X³ können unabhängig voneinander auch ein Alkinylrest mit 2 bis 15 C-Atomen sein, der geradkettig oder verzweigt ist und wenigstens eine C-C-Dreifachbindung aufweist.

R, E¹, E², X¹, X^{1a}, X^{1b}, X² und X³ können jeweils unabhängig voneinander ein Alkylrest mit 1 bis 15 C-Atomen sein, in dem eine CH₂-Gruppe durch -O- und eine durch -CO- ersetzt ist, wobei diese bevorzugt benachbart sind. Somit beinhaltet dieser eine Acyloxygruppe -CO-O- oder eine Oxycarbonylgruppe -O-CO-. Vorzugsweise ist dieser Rest geradkettig und hat 2 bis 6 C-Atome.

R, E¹, E², X¹, X^{1a}, X^{1b}, X² und X³ können jeweils unabhängig voneinander ein Alkylrest mit 1 bis 15 C-Atomen sein, in dem eine CH₂-Gruppe durch unsubstituiertes oder substituiertes –CH=CH- und eine benachbarte CH₂-Gruppe durch CO oder CO-O oder O-CO ersetzt ist, wobei dieser geradkettig oder verzweigt sein kann. Vorzugsweise ist der Rest geradkettig und hat 4 bis 13 C-Atome.

30

20

10

15

20

25

R, E¹ und E² können jeweils unabhängig voneinander ein einfach durch -CN oder -CF₃ substituierter Alkylrest mit 1 bis 15 C-Atomen oder Alkenylrest mit 2 bis 15 C-Atomen sein, wobei diese vorzugsweise geradkettig sind. Die Substitution durch -CN oder -CF₃ ist in beliebiger Position möglich.

R, E^1 , E^2 , X^1 , X^{1a} , X^{1b} , X^2 und X^3 können jeweils unabhängig voneinander ein Alkylrest sein, in dem zwei oder mehr CH₂-Gruppen durch -O- und/oder -CO-O- ersetzt sind, wobei dieser geradkettig oder verzweigt sein kann. Vorzugsweise ist er verzweigt und hat 3 bis 12 C-Atome.

R, E^1 , E^2 , X^1 , X^{1a} , X^{1b} , X^2 und X^3 können jeweils unabhängig voneinander ein mindestens einfach durch Halogen substituierter Alkylrest mit 1 bis 15 C-Atomen oder Alkenylrest mit 2 bis 15 C-Atomen sein, wobei diese Reste vorzugsweise geradkettig sind und Halogen vorzugsweise -F oder -Cl ist. Bei Mehrfachsubstitution ist Halogen vorzugsweise -F. Die resultierenden Reste schließen auch perfluorierte Reste wie -CF $_3$ ein. Bei Einfachsubstitution kann der Fluor- oder Chlorsubstituent in beliebiger Position sein, vorzugsweise ist er in ω -Position.

Besonders bevorzugt ist R in den allgemeinen Formeln I bis V ein Alkylrest, Alkoxyrest oder Alkenylrest mit 1 bis 7 bzw. 2 bis 7 C-Atomen.

Bevorzugt sind E¹ und E² in den allgemeinen Formeln I bis V unabhängig voneinander Wasserstoff, ein Alkylrest, Alkoxyrest oder Alkenylrest mit 1 bis 7 bzw. 2 bis 7 C-Atomen, ein Halogen oder -(-Z-A-)_n-R, worin n 1 ist, Z eine Einfachbindung darstellt, A für 1,4-Cyclohexylen oder gegebenenfalls mit Fluor substituiertes 1,4-Phenylen steht und R Alkyl, Alkoxy oder Alkenyl mit 1 bis 7 beziehungsweise 2 bis 7 C-Atomen ist, besonders bevorzugt Wasserstoff, ein Alkylrest oder Alkoxyrest mit 1 bis 7 C-Atomen, Fluor, Chlor, 4-Alkyl-substituiertes 1,4-Phenylen oder 4-Alkyl-substituiertes 1,4-Cyclohexylen, und insbesondere Fluor.

Bevorzugt sind X¹, X^{1a}, X^{1b}, X² und X³ unabhängig voneinander in den allgemeinen Formeln I bis V Wasserstoff, ein mindestens einfach durch Halogen substituierter Alkylrest, Alkoxyrest oder Alkenylrest mit 1 bis 7 bzw. 2 bis 7 C-Atomen oder ein Halogen. Dabei ist es besonders bevorzugt, dass wenigstens einer von X¹, X² und X³ beziehungsweise X^{1a}, X^{1b}, X² und X³ -CF₃, F oder CI ist. Ganz besonders bevorzugt sind alle von X¹, X² und X³ beziehungsweise X^{1a}, X^{1b}, X² und X³ -CF₃, Fluor oder Chlor, und insbesondere alle Fluor.

- Bevorzugte Verbindungen der allgemeinen Formeln I bis V weisen insgesamt keine, eine oder zwei Flügeleinheiten ZA auf, das heißt n = 0, 1 oder 2. Ist eine Flügelgruppe ZA vorhanden (n = 1), kann sie an den Cyclopentanring oder an das Naphthalingerüst (E¹, E² = -Z-A-R) gebunden sein. Ist n 2 oder 3, können die zwei oder drei Flügelgruppen ZA an nur einer Molekülseite an den Cyclopentanring oder als E¹, E² an das Naphthalingerüst oder auch an beiden Molekülseiten an den Cyclopentanring und als E¹, E² an das Naphthalingerüst gebunden sein. Besonders bevorzugt ist n = 0 oder 1.
- 20 Halogen bedeutet im Zusammenhang der vorliegenden Erfindung Fluor, Chlor, Brom und lod.
- Die Verbindungen der allgemeinen Formeln I bis V werden nach an sich bekannten Methoden dargestellt, wie sie in der Literatur (z.B. in den Standardwerken wie Houben-Weyl, Methoden der organischen Chemie, Georg-Thieme-Verlag, Stuttgart) beschrieben sind und zwar unter Reaktionsbedingungen, die für die genannten Umsetzungen bekannt und geeignet sind. Dabei kann man von an sich bekannten, hier nicht näher erwähnten Varianten Gebrauch machen.
 - Die Ausgangsstoffe können gegebenenfalls auch in situ gebildet werden, derart, dass man sie aus dem Reaktionsgemisch nicht isoliert, sondern sofort weiter zu den Verbindungen der allgemeinen Formeln I bis V umsetzt.

10

15

20

Die Synthesen verschiedener mehrfachsubstituierter Naphthalinderivate, die zum Aufbau des Fünfringes verwendet werden, werden in den Beispielen exemplarisch beschrieben. Die Ausgangssubstanzen sind nach allgemein zugänglichen Literaturvorschriften oder käuflich zu erhalten. Die beschriebenen Reaktionen sind ebenfalls als literaturbekannt anzusehen.

Eine beispielhafte Synthese zum Aufbau des Fünfrings ist im folgenden dargestellt. Die Synthese kann durch die Wahl geeigneter Ausgangsprodukte an die jeweils gewünschten Verbindungen der allgemeinen Formeln I bis V angepasst werden.

$$E^{1} \xrightarrow{X^{1}} X^{2} \xrightarrow{O} E^{1} \xrightarrow{X^{1}} X^{2}$$

$$Br \xrightarrow{Br} Z-A \xrightarrow{I_{n}} R$$

A B C

$$= \underbrace{\begin{array}{c} X^1 & X^2 \\ X^3 & \\ Z-A \xrightarrow{\mid_{n}} R \end{array}}$$

25 **D**

10

15

Н

Ausgehend von dem 4-Bromnaphthalinderivat $\bf A$ wird durch Umsetzung mit dem α,β -ungesättigten Aldehyd $\bf B$ in Gegenwart von Lithiumdiisopropylamid (LDA) die Verbindung $\bf C$ erhalten. Diese reagiert unter Palladiumkatalyse in Gegenwart von Triethylamin unter Ringschluss zum Keton $\bf D$ (= Verbindung le). Aus dem Keton $\bf D$ und 1,3-Propandithiol wird in Gegenwart von BF3-Diethylether das entsprechende Dithian $\bf E$ erhalten. Dieses wird mit 1,3-Dibrom-5,5-dimethylhydantoin (DBH) und HF in Pyridin zum Cyclopenta[a]naphthalinderivat $\bf F$ umgesetzt. Eliminierung von HBr in Gegenwart von Diazabicycloundecen (DBU) ergibt das Cyclopenta[a]naphthalinderivat $\bf G$ (= Verbindung lb). Das Cyclopenta[a]naphthalinderivat $\bf G$ wird an Palladium/Kohle-Katalysator in Wasserstoffatmosphäre zum Cyclopenta[a]naphthalinderivat $\bf H$ (= Verbindung la) hydriert.

20

25

$$E^{1} \xrightarrow{X^{1}} X^{2}$$

$$C$$

$$Z-A \xrightarrow{1}_{n} R$$

OH Z-A-LF

D

35

10

15

20

25

Aus dem Keton **D** (das im übrigen auch analog US 2003/0108684 A1, Schema 4, dargestellt werden kann) ist zunächst durch Reduktion beispielsweise mit LiAlH₄ der Alkohol **J** erhältlich, aus welchem zum einen durch anschließende Eliminierung mit Säure das Cyclopenta[a]naphthalinderivat **K** (= Verbindung Ii) und zum anderen mit DAST (Diaminoschwefeltrifluorid; vgl. M. Hudlicky, Organic Reactions, 35, 1988, 513) das Cyclopenta[a]naphthalinderivat **L** (= Verbindung If) in Analogie zu DE 44 34 975 A1 zugänglich ist.

$$E^{1} \xrightarrow{X^{1}} X^{2}$$

$$C \xrightarrow{} C$$

Aus dem Keton **D** ist ferner analog zu dem in DE 44 34 975 A1 offenbarten Verfahren das Cyclopenta[a]naphthalinderivat **M** (= Verbindung Ih) durch Umsetzung mit DAST zugänglich.

Die dargestellten Reaktionen sind nur als beispielhaft aufzufassen. Der Fachmann kann entsprechende Variationen der vorgestellten Synthesen vornehmen sowie auch andere geeignete Synthesewege beschreiten, um Verbindungen der Formeln I bis V zu erhalten.

Wie bereits erwähnt, können die Verbindungen der allgemeinen Formeln I bis V in flüssigkristallinen Medien verwendet werden.

Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist daher auch ein flüssigkristallines Medium mit mindestens zwei flüssigkristallinen Verbindungen, enthaltend mindestens eine Verbindung der allgemeinen Formeln I bis V.

5

10

enthaltend neben einer oder mehreren erfindungsgemäßen Verbindungen der Formeln I, II, III, IV und/oder V als weitere Bestandteile 2 bis 40, vorzugsweise 4 bis 30 Komponenten. Besonders bevorzugt enthalten diese Medien neben einer oder mehreren erfindungsgemäßen Verbindungen 7 bis 25 Komponenten. Diese weiteren Bestandteile werden vorzugsweise ausgewählt aus nematischen oder nematogenen (monotropen oder isotropen) Substanzen, insbesondere Substanzen aus den Klassen der Azoxybenzole, Benzylidenaniline, Biphenyle, Terphenyle, Phenyl- oder Cyclohexylbenzoate, Cyclohexancarbonsäurephenyl- oder

-cyclohexylester, Phenyl- oder Cyclohexylester der Cyclohexylbenzoesäure, Phenyl- oder Cyclohexylester der Cyclohexylcyclohexancarbonsäure, Cyclohexylphenylester der Benzoesäure, der Cyclohexancarbonsäure, bzw. der Cyclohexylcyclohexancarbonsäure, Phenylcyclohexane,

Cyclohexylbiphenyle, Phenylcyclohexylcyclohexane, Cyclohexylcyclo-

Cyclohexylpyridine, Phenyl- oder Cyclohexyldioxane, Phenyl- oder Cyclohexyl-1,3-dithiane, 1,2-Diphenylethane, 1,2-Dicyclohexylethane,

hexane, Cyclohexylcyclohexylcyclohexene, 1.4-Biscyclohexylbenzole. 4'.4'-Bis-cyclohexylbiphenyle, Phenyl- oder Cyclohexylpyrimidine, Phenyl- oder

Gegenstand der vorliegenden Erfindung sind auch flüssigkristalline Medien

15

20

25

1-Phenyl-2-cyclohexylethane, 1-Cyclohexyl-2-(4-phenylcyclohexyl)-ethane, 1-Cyclohexyl-2-biphenylethane, 1-Phenyl-2-cyclohexylphenylethane, gegebenenfalls halogenierten Stilbene, Benzylphenylether, Tolane und

substituierten Zimtsäuren. Die 1,4-Phenylen-gruppen in diesen Verbindungen können auch einfach oder mehrfach fluoriert sein.

30

Die wichtigsten als weitere Bestandteile erfindungsgemäßer Medien in Frage kommenden Verbindungen lassen sich durch die Formeln (VI), (VII), (VIII), (IX) und (X) charakterisieren:

10

15

20

25

30

35

R'-L-E-R"	(VI)
R'-L-COO-E-R"	(VII)
R'-L-00C-E-R"	(VIII)
R'-L-CH ₂ CH ₂ -E-R"	(IX)
R'-L-CF ₂ O-E-R"	(X)

In den Formeln (VI), (VII), (VIII), (IX) und (X) bedeuten L und E, die gleich oder verschieden sein können, jeweils unabhängig voneinander einen bivalenten Rest aus der aus -Phe-, -Cyc-, -Phe-Phe-, -Phe-Cyc-, -Cyc-Cyc-, -Pyr-, -Dio-, -G-Phe- und -G-Cyc- sowie deren Spiegelbilder gebildeten Gruppe, wobei Phe unsubstituiertes oder durch Fluor substituiertes 1,4-Phenylen, Cyc trans-1,4-Cyclohexylen oder 1,4-Cyclohexylen, Pyr Pyrimidin-2,5-diyl oder Pyridin-2,5-diyl, Dio 1,3-Dioxan-2,5-diyl und G 2-(trans-1,4-Cyclohexyl)-ethyl, Pyrimidin-2,5-diyl, Pyridin-2,5-diyl oder 1,3-Dioxan-2,5-diyl bedeuten.

Vorzugsweise ist einer der Reste L und E Cyc oder Phe. E ist vorzugsweise Cyc, Phe oder Phe-Cyc. Vorzugsweise enthalten die erfindungsgemäßen Medien eine oder mehrere Komponenten ausgewählt aus den Verbindungen der Formeln (VI), (VII), (VIII), (IX) und (X), worin L und E ausgewählt sind aus der Gruppe Cyc und Phe und gleichzeitig eine oder mehrere Komponenten ausgewählt aus den Verbindungen der Formeln (VI), (VIII), (VIII), (IX) und (X), worin einer der Reste L und E ausgewählt ist aus der Gruppe Cyc und Phe und der andere Rest ausgewählt ist aus der Gruppe -Phe-Phe-, -Phe-Cyc-, -Cyc-Cyc-, -G-Phe- und -G-Cyc-, und gegebenenfalls eine oder mehrere Komponenten ausgewählt aus den Verbindungen der Formeln (VI), (VIII), (VIII), (IX) und (X), worin die Reste L und E ausgewählt sind aus der Gruppe -Phe-Cyc-, -Cyc-Cyc-, -G-Phe- und -G-Cyc-.

R' und R" bedeuten in einer kleineren Untergruppe der Verbindungen der Formeln (VI), (VII), (VIII), (IX) und (X) jeweils unabhängig voneinander Alkyl, Alkenyl, Alkoxy, Alkoxyalkyl (Oxaalkyl), Alkenyloxy oder Alkanoyloxy mit bis zu 8 C-Atomen. Im folgenden wird diese kleinere Untergruppe Gruppe A genannt und die Verbindungen werden mit den Teilformeln

(VIa), (VIIa), (VIIIa), (IXa) und (Xa) bezeichnet. Bei den meisten dieser Verbindungen sind R' und R" voneinander verschieden, wobei einer dieser Reste meist Alkyl, Alkenyl, Alkoxy oder Alkoxyalkyl (Oxaalkyl) ist.

In einer anderen als Gruppe B bezeichneten kleineren Untergruppe der 5 Verbindungen der Formeln (VI), (VII), (VIII), (IX) und (X) bedeutet E

10

In den Verbindungen der Gruppe B, die mit den Teilformeln (VIb), (VIIb), (VIIIb), (IXb) und (Xb) bezeichnet werden, haben R' und R" die bei den Verbindungen der Teilformeln (VIa) bis (Xa) angegebene Bedeutung und sind vorzugsweise Alkyl, Alkenyl, Alkoxy oder Alkoxyalkyl (Oxaalkyl).

15

20

25

In einer weiteren kleineren Untergruppe der Verbindungen der Formeln (VI), (VII), (VIII), (IX) und (X) bedeutet R" -CN; diese Untergruppe wird im folgenden als Gruppe C bezeichnet und die Verbindungen dieser Untergruppe werden entsprechend mit Teilformeln (VIc), (VIIc), (VIIc), (IXc) und (Xc) beschrieben. In den Verbindungen der Teilformeln (VIc), (VIIc), (IXc) und (Xc) hat R' die bei den Verbindungen der Teilformeln (Vla) bis (Xa) angegebene Bedeutung und ist vorzugsweise Alkyl, Alkenyl, Alkoxy oder Alkoxyalkyl (Oxaalkyl).

30

Neben den bevorzugten Verbindungen der Gruppen A, B und C sind auch andere Verbindungen der Formeln (VI), (VII), (VIII), (IX) und (X) mit anderen Varianten der vorgesehenen Substituenten gebräuchlich. All diese Substanzen sind nach literaturbekannten Methoden oder in Analogie dazu erhältlich.

Die erfindungsgemäßen Medien enthalten neben den erfindungsgemäßen Verbindungen der allgemeinen Formeln I, II, III, IV und/oder V vorzugsweise eine oder mehrere Verbindungen aus den Gruppen A, B

10

15

20

25

30

35

und/oder C. Die Massenanteile der Verbindungen aus diesen Gruppen an den erfindungsgemäßen Medien betragen:

Gruppe A: 0 bis 90%, vorzugsweise 20 bis 90%, insbesondere 30 bis 90% Gruppe B: 0 bis 80%, vorzugsweise 10 bis 80%, insbesondere 10 bis 70% Gruppe C: 0 bis 80%, vorzugsweise 5 bis 80%, insbesondere 5 bis 50%.

Die erfindungsgemäßen Medien enthalten vorzugsweise 1 bis 40%, besonders bevorzugt 5 bis 30% an den erfindungsgemäßen Verbindungen der Formeln I, II, III, IV und/oder V. Weiterhin bevorzugt sind Medien, enthaltend mehr als 40%, insbesondere 45 bis 90% an erfindungsgemäßen Verbindungen der Formeln I, II, III, IV und/oder V. Die Medien enthalten vorzugsweise drei, vier oder fünf erfindungsgemäße Verbindungen der Formeln I, II, III, IV und/oder V.


Beispiele für die Verbindungen der Formeln (VI), (VII), (VIII), (IX) und (X) sind die nachstehend aufgeführten Verbindungen:

$$R^1$$
 H O C^2 C^2

$$R^1$$
 O O H R^2

$$R^1$$
— H — R^2


$$R^1 - \left(\begin{array}{c} H \\ H \end{array} \right) - \left(\begin{array}{c} L^2 \\ O \end{array} \right) - R^2$$



10

15


20




 $R^{1} \longrightarrow 0 \longrightarrow C^{2}$ R^{2}

mit R^1 , R^2 unabhängig voneinander - C_nH_{2n+1} oder - OC_nH_{2n+1} und n=1,2,3,4,5,6,7,8 sowie L^1 , L^2 unabhängig voneinander -H oder -F,

 $\begin{array}{c|c} & & & \\ & C_nH_{2n+1} & & \\ & & & \\ \end{array} \begin{array}{c} & & \\ \end{array} \begin{array}{c} & & \\ & & \\ \end{array} \begin{array}{c} & & \\ \end{array} \begin{array}{c} & & \\ & & \\ \end{array} \begin{array}{c} & & \\ \end{array} \begin{array}{c} & & \\ & \\ \end{array} \begin{array}{c} & \\ \end{array} \begin{array}{c} & & \\ \end{array} \begin{array}{c}$





$$C_nH_{2n+1}$$
 H C_2H_4 O H C_mH_{2m+1}

$$C_nH_{2n+1}$$
 H C_2H_4 H C_mH_{2m+1}

$$C_nH_{2n+1}$$
 H $CH_2O-C_mH_{2m+1}$

$$C_nH_{2n+1}$$
 H O O C_mH_{2m+1}

$$C_nH_{2n+1}$$
 H O C_mH_{2m+1}

$$\begin{array}{c|c} & & & & \\ & & & \\ C_nH_{2n+1} & & & \\ \end{array} \begin{array}{c} & & \\ H \end{array} \begin{array}{c} & & \\ \end{array} \begin{array}{c} & \\ \end{array} \begin{array}{c}$$

10

15

20

25

$$C_nH_{2n+1}$$
 H CH_2CH_2 H O C_mH_{2m+1}

 C_nH_{2n+1} H H O F OC_mH_{2m+1}

$$C_nH_{2n+1}$$
 H O F C_mH_{2m+1}

mit m, n unabhängig voneinander 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Die Herstellung der erfindungsgemäßen Medien erfolgt in an sich üblicher Weise. In der Regel werden die Komponenten ineinander gelöst, zweckmäßig bei erhöhter Temperatur. Durch geeignete Zusätze können die flüssigkristallinen Phasen der vorliegenden Erfindung so modifiziert werden, dass sie in allen bisher bekannt gewordenen Arten von Flüssigkristallanzeigeelementen verwendet werden können. Derartige Zusätze sind dem Fachmann bekannt und in der Literatur ausführlich beschrieben (H. Kelker/R. Hatz, Handbook of Liquid Crystals, Verlag Chemie, Weinheim, 1980). Beispielsweise können pleochroitische Farbstoffe zur Herstellung farbiger Guest-Host-Systeme oder Substanzen zur Veränderung der dielektrischen Anisotropie, der Viskosität und/oder der Orientierung der nematischen Phasen zugesetzt werden.

Die Verbindungen der Formeln I bis V eignen sich wegen ihres negativen $\Delta\epsilon$ insbesondere für eine Verwendung in VA-TFT-Displays.

Gegenstand der vörliegenden Erfindung sind daher auch elektrooptische Flüssigkristallanzeigeelemente, enthaltend ein erfindungsgemäßes flüssigkristallines Medium.

Die Erfindung wird im folgenden anhand von Ausführungsbeispielen näher erläutert, ohne dadurch jedoch eingeschränkt zu werden.

Beispiele

Die Ausgangssubstanzen können nach allgemein zugänglichen Literaturvorschriften oder käuflich erhalten werden. Die beschriebenen Reaktionen sind literaturbekannt.

Beispiel 1

15

10

20

25

Eine Lösung von 25,0 g (92,0 mmol) des Aromaten 1 in 200 ml Diethylether wurde bei –75°C mit 38,8 ml (95,0 mmol) einer 2,5M Butyllithiumlösung in Hexan versetzt und 1h gerührt. Anschließend wurden bei T< -55°C 13,4 ml (120 mmol) Formylpiperidin (2) in 15 ml Diethylether hinzugefügt. Nach einer weiteren Stunde wurde der Ansatz auf Raumtemperatur erwärmt, mit Wasser versetzt und angesäuert. Nach Extraktion, Tocknen, Einengen und Chromatographie an Kieselgel erhielt man 14,2 g (70%) des Aldehyds 3.

20

25

30

35

Bei –75°C wurde eine Lösung von 26,8 g (98,5 mmol) des Aldehyds 3 in 100 ml THF mit 200 ml (100 mmol) einer 0,5 M Lösung der Zinkverbindung 4 in THF versetzt. Nach 30 min wurde die Kühlung entfernt. Der aufgetaute Ansatz wurde mit Wasser versetzt, mit 1N HCl-Lösung angesäuert und mit Methyl-tert.-butylether extrahiert. Nach Trocknen, Einengen und Chromatographie an Kieselgel erhielt man 28,6 g (90%) des Hydroxyesters 5.

$$F \xrightarrow{Br} O \xrightarrow{Br} O \xrightarrow{F} G$$

20,0 g (61,9 mmol) des Hydroxyesters **5** wurden in 200 ml Toluol gelöst, mit 1 g p-Toluolsulfonsäure versetzt und bis zur Beendigung der Wasserabscheidung unter Rückfluss erhitzt. Nach Einengen und Filtration über Kieselgel erhielt man 16,4 g (87%) des Esters **6**.

$$F \xrightarrow{\text{Br}} O \xrightarrow{\text{F}} F \xrightarrow{\text{Br}} O \xrightarrow{\text{F}} O$$

15,0 g (49,2 mmol) des ungesättigten Esters 6 wurden in THF am Palladium-Katalysator (5%/C) hydriert. Ausbeute: 14,5 g (96%) des Esters 7.

5

$$F \xrightarrow{Br} 0$$

$$F \xrightarrow{Br} 0$$

$$F \xrightarrow{Br} 0$$

$$8$$

15

9,0 g (29,3 mmol) des Esters 7 wurden bei 60°C in 100 g Polyphosphorsäure gegeben. Anschließend wurde die Temperatur für 4h auf 120°C erhöht. Nach dem Abkühlen wurde der Ansatz auf Eis gegeben und mit Methyl-tert.-butylether extrahiert. Nach Trocknen, Einengen und Kristallisation erhielt man 4,8 g (63%) des Ketons 8.

20

25

30

5,0 g (19,2 mmol) der Oxoverbindung 8 wurden in 40 ml Diethylenglykoldimethylether gelöst und unter Eiskühlung mit 2,3 g (58,5 mmol) Natriumborhydrid versetzt. Anschliessend wurden 9 ml Bortrifluorid-Diethylether-Komplex zugegeben. Nach 2h bei Raumtemp. wurde der Ansatz auf ges. Natriumhydrogencarbonatlösung gegeben Die wässrige Phase wurde mit Dichlormethan extrahiert. Nach Trocknen, Einengen und Chromatographie an Kieselgel erhielt man 4,3 g (90%) des Tetrahydronaphthalins 9.

10

15

20

25

30

35

Beispiel 2

$$F \xrightarrow{Br} OH \qquad F \xrightarrow{Br} O \qquad F \xrightarrow{Br} O \qquad 10$$

Eine Suspension von 40,0 mmol PCC auf 50 g Celife® in 150 ml Dichlormethan wurde bei Raumtemp. mit einer Lösung von 10,6 g (32,7 mmol) des Hydroxyesters 5 versetzt. Nach Beendigung der Reaktion (DC) wurden der Ansatz filtriert und der Filterkuchen mit Methylenchlorid gewaschen. Nach Einengen und Chromatographie an Kieselgel erhielt man 10,1 g (96%) des Oxoesters 10.

$$F \longrightarrow Br$$

$$10$$

$$F \longrightarrow Br$$

$$11$$

Der Ringschluss wurde wie oben für Verbindung 7 beschrieben durchgefüht. Ausbeute: 61%.

15

20

25

$$F \xrightarrow{Br} O \longrightarrow F \xrightarrow{HO} OH$$

$$11 \longrightarrow 12$$

8,6 g (31,1 mmol) des Dions 11 wurden in 150 ml Ethanol gelöst und portionsweise mit 2,4 g (65,0 mmol) Natriumborhydrid versetzt. Nach Beendigung der Reaktion (DC) wurde der Ansatz mit Wasser hydrolysiert, das Ethanol im Vakuum entfernt, der Rückstand in Wasser aufgenommen und mit Toluol extrahiert. Nach dem Einengen wurde das Produkt 12 ohne weitere Reinigung in der nächsten Stufe eingesetzt.

$$F \xrightarrow{\text{HO}} OH$$

$$12$$

$$F \xrightarrow{\text{Br}} 13$$

10,0 g des rohen Diols **12** wurden in 200 ml Toluol gelöst, mit 1 g p-Toluolsulfonsäure versetzt und bis zur Beendigung der Wasserabscheidung unter Rückfluss erhitzt. Nach Einengen und Filtration über Kieselgel erhielt man 8,0 g (92%) des Naphthalins **13**.

Beispiel 3

Eine Lösung von 13,1 g (50,0 mmol) des Ketons 8 und 8,4 ml (100 mmol) des Dithiols in 150 ml Dichlormethan wurde unter Stickstoff mit 30 ml Bortrifluorid-Diethylether-Komplex versetzt und über Nacht gerührt. Der Ansatz wurde langsam in ges. Natriumhydrogencarbonatlösung gegeben und entsäuert. Nach Trocknen, Einengen und Chromatographie an Kieselgel erhielt man 17,2 g (92%) des geschützten Ketons 14.

$$F
\downarrow S
\downarrow S
\downarrow Br
\downarrow Br
\downarrow 14
\downarrow Br
\downarrow 15$$

Eine Lösung von 9,3 g (25,0 mmol) des Dithiolans 14 in 60 ml Dichlormethan wurde bei –75 °C in eine Suspension von 30,2 g (105,2 mmol) 1,3-Dibrom-5,5-dimethylhydantoin in 60 ml Dichlormethan und 120 ml einer 65%igen Lösung von Fluorwasserstoff in Pyridin gegeben. Der Ansatz wurde 3h langsam auf 0°C erwärmt und in 1500 ml einer eisgekühlten 2N Natronlauge gegeben, die mit 120 ml einer 39%igen Natriumhydrogensulfitlösung versetzt worden war. Der pH wurde auf 8 eingestellt und die wässrige Phase mit Methylenchlorid extrahiert. Nach Trocknen, Einengen und Chromatographie an Kieselgel erhielt man 5,2 g (73%) des fluorierten Aromaten 15.

30

15

20

Beispiel 4

5
$$F \longrightarrow Br$$

$$10$$

$$F \longrightarrow F$$

$$10$$

$$F \longrightarrow F$$

$$17$$

$$18$$

$$18$$

$$18$$

$$19$$

$$19$$

$$20$$

Die Synthese erfolgt nach den oben beschriebenen Reaktionen. Gesamtausbeute: 30%.

Beispiel 5

Eine Lösung von 9,0 g (23,6 mmol) **15** in 50 ml THF wurde langsam in eine Suspension von 4,5 g (40,1 mmol) Kalium-tert.-butylat in 50 ml THF gegeben und anschließend über Nacht unter Rückfluss erhitzt. Der abgekühlte Ansatz wurde mit Wasser verdünnt und mit Diethylether extrahiert. Nach Trocknen, Einengen und Chromatographie an Kieselgel erhielt man 7,2 g (85%) des Styrolderivats **22**.

Beispiel 6

Die Reaktion wurde wie oben beschrieben durchgeführt. Ausbeute: 81%.

20 Beispiel 7

30

35

Bei -75°C werden 27,0 ml einer mit 100 ml THF verdünnten Lösung von 2 N Lithiumdiisopropylamid (LDA) in Cyclohexan/Ethylbenzol/THF (52,4 mmol) mit einer Lösung von 13,5 g (60,0 mmol) des Bromfluornaphthalins 24 in 10 ml THF versetzt. Nach 2 Stunden bei der tiefen Temperatur werden 8,5 g (47,3 mmol) des Aldehyds 23 in 10 ml THF hinzugefügt. Nach 30 Minuten wird die Kühlung entfernt, und der Ansatz bei 20°C mit 100 ml 1N HCl versetzt. Nach Extraktion der wässrigen Phase, Trocknen der organischen Phase, Einengen und Chromatographie erhält man den Allylalkohol 25.

15

5
$$C_3H_7$$
 C_3H_7 C_3H_7 C_3H_7

35,0 g (86,6 mmol) des Allylalkohols **25**, 5,5 g Bis(tri-o-tolylphosphin)palladiumdichlorid und 50 ml Triethylamin werden in 390 ml Acetonitril gelöst und bis zur vollständigen Umsetzung des Allylalkohols auf 90°C erwärmt. Der erkaltete Ansatz wird auf Wasser gegeben. Nach Extraktion, Trocknen, Einengen und Chromatographie erhält man das Keton **26**.

Beispiel 8

20
$$C_{3}H_{7} \xrightarrow{BF_{3} \cdot OEt_{2}} C_{3}H_{7}$$
26
$$C_{3}H_{7} \xrightarrow{BF_{3} \cdot OEt_{2}} C_{3}H_{7}$$

10,0 g (30,8 mmol) des Ketons **26** und 3,2 ml (31,0 mmol) Propandithiol werden in 50 ml Dichlormethan gelöst und bei 6 bis 7°C mit 7,0 ml Bortri-fluorid-Diethylether-Komplex versetzt und anschließend über Nacht bei Raumtemperatur gerührt. Der Ansatz wird auf 10 ml gesättigte Natriumhydrogencarbonat-Lösung gegeben und bis zur Beendigung der Gasentwicklung gerührt. Nach Extraktion der wässrigen Phase, Trocknen der organischen Phase, Einengen und Filtration über Kieselgel wird der erhaltene Rückstand ohne weitere Reinigung in der nächsten Stufe eingesetzt.

30

10,0 g des rohen Thioketals 27, gelöst in 30 ml Dichlormethan, werden langsam bei -75°C in ein Gemisch aus 28,6 g (100 mmol) 1,3-Dibrom-5,5-dimethylhydantoin (DBH), 80 ml einer 65 %igen Lösung von Fluorwasserstoff in Pyridin und 50 ml Dichlormethan gegeben. Anschließend wird der Ansatz über Nacht bei Raumtemperatur gerührt. Das Reaktionsgemisch wird in eisgekühlte Hydrogensulfit-Lösung gegeben und mit gesättigter Natriumhydrogencarbonat-Lösung und Natronlauge entsäuert. Nach Extraktion, Trocknen, Einengen, erneutem Waschen mit Wasser, Chromatographie und Kristallisation aus Hexan erhält man das Cyclopenta[a]naphthalinderivat 28.

6,0 g (14,1 mmol) des Cyclopenta[a]naphthalinderivats 28 werden in 50 ml Dichlormethan gelöst, mit 2,4 ml (16,0 mmol) 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]-undec-7-en (DBU) versetzt und bei Raumtemperatur gerührt, bis das Edukt vollständig umgesetzt ist. Der Ansatz wird mit Wasser und gesättigter Natriumchlorid-Lösung gewaschen, eingeengt und chromatographiert. Es wird das Cyclopenta[a]naphthalinderivat 29 isoliert.

15

20

25

30

35

Beispiel 9

4,0 g (11,6 mmol) des Cyclopenta[a]naphthalinderivats 29 werden in 50 ml THF gelöst und bei Raumtemperatur und Normaldruck am Palladiumkatalysator hydriert. Nach Einengen, Chromatographie an Kieselgel und Kristallisation erhält man das Cyclopenta[a]naphthalinderivat 30.

Beispiel 10

Das in Analogie zu den Beispielen 7 bis 9 hergestellte Cyclopenta[a]naphthalin-derivat 31 wurde in das Cyclopenta[a]naphthalin-derivat 32 wie folgt überführt: Unter Stickstoff und bei –70°C wurde eine Lösung von 2,5 g (7,18 mmol) des Naphthalinderivats 31 in 60 ml THF mit 4,5 ml (7,20 mmol) einer 15%igen Lösung von Butyllithium in *n*-Hexan versetzt. Nach 1h wurden in den Ansatz 0,91 ml (8,0 mmol) Trimethylborat gegeben. Nach beendeter Zugabe wurde die Kühlung entfernt und der Ansatz bei 10 °C hydrolysiert. Das Reaktionsgemisch wurde mit 2N HCl-Lösung angesäuert. Die wässrige Phase wurde mit Methyl-tert.-butylether extrahiert. Die organische Phase wurde mit ges. NaCl-Lösung gewaschen, über Natriumsulfat getrocknet und eingeengt. Der Rückstand, der die

Boronsäure **32** enthielt, wurde ohne weitere Reinigung in der nächsten Stufe eingesetzt.

Unter Stickstoffatmosphäre wurden 1,3 g (5,0 mmol) Natriummetaborat-Octahydrat in 2,0 ml Wasser gelöst und nacheinander mit 83 mg Bis-(triphenylphosphin)-palladium(II)chlorid, 50 µl Hydraziniumhydroxid und 1,11 g (6,0 mmol) p-Brom-ethylbenzol versetzt. Nach 5 Minuten bei Raumtemperatur wurde der Ansatz mit 2,1 g (6,0 mmol) der Boronsäure gelöst in 3,75 ml THF versetzt und über Nacht zum Sieden erhitzt. Die wässrige Phase wurde mit Methyl-tert.-butylether extrahiert, die organische Phase wurde mit Wasser gewaschen, getrocknet und eingeengt. Die Reinigung erfolgt mittels mehrfacher Chromatographie an Kieselgel (Heptan).

10

15

20

25

30

35

Beispiel 11

Das Cyclopenta[a]naphthalin-derivat 31 wurde wie folgt in das Cyclopenta[a]naphthalin-derivat 35 überführt:

Unter Stickstoff und bei –70°C wurde eine Lösung von 2,5 g (7,18 mmol) des Naphthalinderivats 31 in 60 ml THF mit 4,5 ml (7,20 mmol) einer 15%igen Lösung von Butyllithium in *n*-Hexan versetzt. Nach 1h wurden in den Ansatz 1,1 g (8,0 mmol) 4-Propylcyclohexanon in 5 ml THF gegeben. Nach 1h wurde die Kühlung entfernt und der Ansatz bei 10 °C hydrolysiert. Das Reaktionsgemisch wurde mit 2N HCl-Lösung angesäuert. Die wässrige Phase wurde mit Methyl-tert.-butylether extrahiert. Die organische Phase wurde mit ges. NaCl-Lösung gewaschen, über Natriumsulfat getrocknet und eingeengt. Der Rückstand wurde über Kieselgel gegeben (Methyl-tert.-butylether/Heptan 1:10).

Eine Mischung aus 50 ml Pyridin und 50 ml Phosphorylchlorid wurde so zu einer Lösung von 3,6 g (7,0 mmol) des Benzylalkohols **34** in 30 ml Pyridin gegeben, dass der Ansatz siedete. Nach 4h wurde der Ansatz vorsichtig auf Eis/Wasser gegossen. Die wässrige Phase wurde mit Dichlormethan extrahiert; die organische Phase mit ges. NaCl-Lösung gewaschen, über

Natriumsulfat getrocknet, eingeengt und über Kieselgel gegeben (Hexan). 2,0 g (4,0 mmol) des so erhaltenen Eliminierungsprodukts wurden in 20 ml THF gelöst und am Pd-Katalysator bis zur Beendigung der Wasserstoffaufnahme hydriert. Der Katalysator wurde abgetrennt und die Lösung eingeengt. Der Rückstand wurde über Kieselgel gegeben (Hexan) und ergab 35 nach Entfernen des Lösungsmittels.

Beispiel 12

10

5

15

8

36

20

25

Eine Mischung von 40 ml THF, 5,2 ml (41,2 mmol) Trimethylsilylchlorid und 10,3 ml (20 mmol) einer 2M Lösung von Lithiumdiisopropylamid wurde bei –70°C mit 5,0 g (19,2 mmol) des Ketons 8, gelöst in 30 ml THF, versetzt. Nach 30 min wurden dem Ansatz 40 ml Triethylamin und ges. Natriumhydrogencarbonat-Lösung zugesetzt. Die wässrige Phase wurde mit Methyl-tert.-butylether extrahiert. Die organische Phase wurde über Natriumsulfat getrocknet, eingeengt und über Kieselgel filtriert (Methyltert.-butylether/Pentan 1:20).

30

Der Rückstand wurde in 40 ml THF aufgenommen und bei 0°C mit einer Lösung von 4,9 g (20,0 mmol) m-Chlorperbenzoesäure in 20 ml THF versetzt. Nach 1h wurde der Ansatz mit Wasser versetzt und mit Methyltert.-butylether extrahiert. Die organische Phase wurde über Natriumsulfat getrocknet, eingeengt und über Kieselgel (Methyl-tert.-butylether/Heptan 1:5) filtriert. Man erhielt 4,4 g (80%) des Hydroxyketons 36.

10

15

Die Synthese des Thioketals 37 erfolgte wie bereits in Beispiel 3 für Verbindung 14 beschrieben.

20

25

Eine Suspension von 1,8 g (60%, 45,7 mmol) Natriumhdyrid in 40 ml THF wurde mit einer Lösung von 14,1 g (40,0 mmol) der Thioketals 37 in 20 ml THF versetzt. Nach 2h wurden 500 mg Tetrabutylammoniumiodid und 5,5 ml (45,7 mmol) Benzylbromid in 20 ml THF der Suspension hinzugefügt. Der Ansatz wurde über Nacht gerührt und anschließend vorsichtig hydrolysiert. Die wässrige Phase wurde mit Methyl-tert.-butylether extrahiert. Die organische Phase wurde über Natriumsulfat getrocknet, eingeengt und über Kieselgel (Methyl-tert.-butylether/Heptan 1:20) gegeben. Man erhielt 16,1 g (91%) des Benzylethers 38.

30

35

In Analogie zu den Verfahren der Beispiele 7 bis 9 ist aus 38 der Alkohol 39 darstellbar. Bei der Herstellung des intermediären Thioketals wird der Benzylether gespalten. Die Schutzgruppe muß danach nach der bereits beschriebenen Weise wieder eingeführt werden.

15

20

25

Eine Mischung aus 50 ml Pyridin und 50ml Phosphorylchlorid wurde so zu einer Lösung von 2,9 g (7,0 mmol) des Naphthalins **39** in 30 ml Pyridin gegeben, dass der Ansatz siedete. Nach 4h wurde der Ansatz vorsichtig auf Eis gegossen. Die wässrige Phase wurde mit Dichlormethan extrahiert, die organische Phase mit ges. NaCl-Lösung gewaschen, über Natriumsulfat getrocknet, eingeengt und über Kieselgel gegeben (Hexan). Man erhielt 1,7 g (62%) der ungesättigten Verbindung **40**.

Beispiel 13

Die Synthese erfolgt nach der oben in Beispiel 12 für Verbindung 38 angegebenen Vorschrift.

10

15

20

25

30

. 35

7,3 g (17,7 mmol) des Esters 41 wurden mit einer ethanolischen Kaliumhydroxidlösung versetzt und bis zur vollständigen Umsetzung (DC) unter Rückfluß erhitzt. Der Alkohol wurde am Rotationsverdampfer entfernt. Der Rückstand wurde in Wasser aufgenommen und angesäuert. Nach der Extraktion mit Methyl-tert.-butylether wurde die organische Phase über Natriumsufat getrocknet und das Lösungsmittel entfernt. Der erhaltene Rückstand wurde mit Thionylchlorid und einem Tropfen DMF versetzt und bis zum Ende der Gasentwicklung unter Rückfluß erhitzt. Überschüssiges Thionylchlorid wurde abdestilliert. Das rohe Produkt 42 wurde ohne weitere Reinigung in der nächsten Stufe eingesetzt.

Bei 0°C wurde eine Lösung des Säurechlorids 42 in 50 ml Dichlormethan langsam in eine Suspension von 4 g Aluminiumchlorid in 50 ml Dichlormethan gegeben. Nach Beendigung der Zugabe wurde die Reaktion via DC verfolgt. Nachdem die Umsetzung abgeschlossen war, wurde der Ansatz vorsichtig mit Eis versetzt. Nach Abklingen der HCl-Entwicklung wurde die Mischung mit Wasser verdünnt und angesäuert. Die wässrige Phase wurde mit Dichlormethan extrahiert. Die organische

Phase wurde mit ges. Natriumchloridlösung gewaschen, über Natriumsulfat getrocknet und eingeengt. Der Rückstand wurde über Kieselgel (Methyl-tert.-butylether/Heptan 1:5) gegeben.

5

10

11,0 g (30,0 mmol) des Ketons **43** und 4,3 ml (90,0 mmol)

15

Hydraziniumhydroxid wurden in eine Lösung von 6,7 g Kaliumhydroxid in 50 ml Diethylenglykol gegeben. Der Ansatz wurde langsam auf 180°C erwärmt. Nach Ende der Stickstoffentwicklung und Abkühlen auf Raumtemperatur wurde der Ansatz mit Wasser verdünnt und mehrmals mit Methyl-tert.-butylether extrahiert. Die organische Phase wurde über Natriumsulfat getrocknet, eingeengt und über Kieselgel (Methyl-tert.-

20

butylether/Heptan 1:20) gegeben. Man erhielt 6,4g (60%) des Benzylethers 44.

25

In Analogie zu den Verfahren der Beispiele 7 bis 9 ist aus 44 der Alkohol 45 darstellbar. Bei der Herstellung des intermediären Thioketals wird der Benzylether gespalten. Die Schutzgruppe muß danach nach der bereits beschriebenen Weise wieder eingeführt werden.

30

45

Die Synthese der Verbindung 46 erfolgte in Analogie zu der in Beispiel 12 angegebenen Weise.

5

In Analogie zu den Beispielen 1 bis 13 werden die folgenden Verbindungen hergestellt. Dabei steht "Bdg." für eine Einfachbindung:

10

15

20

25

30

Beispiel 14-110

5 X¹ X² X³ F

10

15

20

30
35

Beispiel	E ¹	X ¹	X ²	X ³	R
14	Н	Н	Н	н	CH₃
15	Н	н	Н	н	C ₂ H ₅
16	Н	Н	Н	н	n-C ₃ H ₇
17	Н	Н	Н	Н	n-C ₄ H ₉
18	Н	Н	Н	Н	n-C ₅ H ₁₁
19	Н	н	Н	Н	n-C ₆ H ₁₃
20	Н	н	н	Н	n-C ₇ H ₁₅
21	Н	н	н	F	CH ₃
·22	H.	Н	Н	F	C ₂ H ₅
23	Н	Н	Н	F	n-C ₃ H ₇
24	Н	Н	H	F	n-C ₄ H ₉
25	. Н	н	Н	F	n-C ₅ H ₁₁
26	Н	н	Н	F	n-C ₆ H ₁₃
27	Н	н	н	F .	n-C ₇ H ₁₅
28	н	н	F	F	CH ₃
29	Н	н	F	F	C ₂ H ₅
30	Н	Н	F	F	n-C ₃ H ₇
31	Н	Н .	F	F	n-C ₄ H ₉
32	Н	Н	F	F	n-C ₅ H ₁₁
33	Н	Н	F	F	n-C ₆ H ₁₃
34	Н	н	F	F	n-C ₇ H ₁₅
35	Н	F	F	F	CH₃
36	н	F	F	F	C ₂ H ₅
37	Н	F	F	F	n-C ₄ H ₉
38	Н	F	F	F	n-C ₅ H ₁₁
39	н	F	F	F	n-C ₈ H ₁₃

Beispiel	E ¹	X ¹	X ²	X ³	R
40	Н .	F	F	F	n-C ₇ H ₁₅
41	CH ₃	н	F	<u> </u>	CH₃
42	CH₃	Н	F	F	C ₂ H ₅
43	CH ₃	Н	F	F	n-C ₃ H ₇
44	CH₃	н	F	F	n-C ₄ H ₉
45	CH₃	Н	F	F	n-C ₅ H ₁₁
46	CH₃	н	F	F	n-C ₆ H ₁₃
47	CH ₃	н	F	F	n-C ₇ H ₁₅
48	CH₃	F	F	F	CH ₃
49	СН₃	F	F	F	C ₂ H ₅
50	CH ₃	F	F	F	n-C ₃ H ₇
51	CH ₃	F	F	F	n-C ₄ H ₉
52	CH₃	F	F	F	n-C ₅ H ₁₁
53	CH ₃	F	F	F	n-C ₆ H ₁₃
54	CH₃	F	F	F	n-C ₇ H ₁₅
55	C ₂ H ₅	н	F	F	CH₃
56	C ₂ H ₅	Н	F	F	C ₂ H ₅
57	C ₂ H ₅	н	F	F	n-C ₃ H ₇
58	C ₂ H ₅	Н	F	F	n-C₄H ₉
59	C ₂ H ₅	Н	F	F	n-C ₅ H ₁₁
60	C ₂ H ₅	Н	F .	F	n-C ₆ H ₁₃
61	C ₂ H ₅	Н	F	·F	n-C ₇ H ₁₅
62	C ₂ H ₅	F	F	F	CH₃
63	C ₂ H ₅	F_	F	F	C ₂ H ₅
64	C ₂ H ₅	F	F	F	n-C₃H ₇
65	C ₂ H ₅	F	F	F	n-C ₄ H ₉
66	C ₂ H ₅	F	F	F	n-C ₅ H ₁₁
67	C ₂ H ₅	F	F	F	n-C ₆ H ₁₃
68	C ₂ H ₅	F	F	· F	n-C ₇ H ₁₅
69	n-C ₃ H ₇	Н	F	F	CH ₃
70	n-C ₃ H ₇	н	F	F	C ₂ H ₅
71	n-C ₃ H ₇	Н	F	F	n-C ₃ H ₇
72	n-C ₃ H ₇	н	F	F	n-C ₄ H ₉

Beispiel	E ¹	X ¹	X ²	X ³	R
73	n-C ₃ H ₇	Н	F	F	n-C₅H ₁₁
74	n-C₃H ₇	Н	F	F	n-C ₆ H ₁₃
75	n-C ₃ H ₇	Н	F	F	n-C ₇ H ₁₅
76	n-C ₃ H ₇	F	F	F	CH₃
77	n-C₃H ₇	F	F	F	C₂H₅
78	n-C₃H ₇	F	F	F	n-C₃H ₇
79	n-C₃H ₇	F	F	F	n-C ₄ H ₉
80	n-C ₃ H ₇	F	F_·	F	n-C ₅ H ₁₁
81	n-C ₃ H ₇	F	F	F	n-C ₆ H ₁₃
82	n-C₃H ₇	F	F	F	n-C ₇ H ₁₅
83	n-C ₄ H ₉	Н	F	F	· CH ₃
84	n-C ₄ H ₉	Н	F	F	C ₂ H ₅
85	n-C₄H ₉	Н	F	F	n-C ₃ H ₇
86	n-C₄H₃	н	F	F	n-C ₄ H ₉
87	n-C ₄ H ₉	н	F	F	n-C ₅ H ₁₁
88	n-C ₄ H ₉	Н	F	F	n-C ₆ H ₁₃
89	n-C ₄ H ₉	Н	F	F	n-C ₇ H ₁₅
90	n-C ₄ H ₉	F	F	F	CH₃
91	n-C₄H ₉	F	F ·	F	C ₂ H ₅
92	n-C ₄ H ₉	F	F	F	n-C ₃ H ₇
93	n-C ₄ H ₉	F	F	F	n-C ₄ H ₉
94	n-C ₄ H ₉	F	F	F	n-C ₅ H ₁₁
95	n-C ₄ H _e	F	F	F	n-C ₆ H ₁₃
96	n-C₄H₃	F	F	F	n-C ₇ H ₁₅
97	n-C₅H ₁₁	Н	F	F	CH₃
98	n-C ₅ H ₁₁	н	F	F	C ₂ H ₅
99	n-C ₅ H ₁₁	Н	F	F	n-C ₃ H ₇
100	n-C₅H ₁₁	Н	F	F	n-C₄H ₉
101	n-C ₅ H ₁₁	Н	F	F	n-C ₅ H ₁₁
102	n-C ₅ H ₁₁	Н	F	F	n-C ₆ H ₁₃
103	n-C ₅ H ₁₁	Н	F	F	n-C ₇ H ₁₅
104	n-C ₅ H ₁₁	F .	F	F	CH₃
105	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	C ₂ H ₅

Beispiel	E ¹	X ¹	X ²	X ³	R
106	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	n-C ₃ H ₇
107	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	n-C₄H ₉
108	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	n-C ₅ H ₁₁
109	n-C₅H ₁₁	F	F	F	n-C ₆ H ₁₃
110	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	n-C ₇ H ₁₅

Beispiel 111 - 228

$$X^{1}$$
 E^{1}
 Z
 Z
 Z
 Z
 Z

2	0

Beispiel	E ¹	X ¹	X ²	X ³	Z	R
111	Н	Н	Н	F	Bdg.	CH ₃
112	Н	н	н	F	Bdg.	C ₂ H ₅
113	Н	Н	н	F	Bdg.	n-C ₄ H ₉
114	Н	н	H	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
115	н	н	Н	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
116	Н	Н	. H	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
117	Н	Н	F	F	Bdg.	CH ₃
118	Н	Н	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
119	Н	Н	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
120	Н	Н	F	F	Bdg.	n-C ₄ H ₉
121	Н	Н	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
122	Н	Н	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
123	Н	Н	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
124	Н	F	F	F	Bdg.	CH ₃
125	Н	F	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
126	Н	F	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
127	н	F	F	F	Bdg.	n-C ₄ H ₉

Beispiel	E ¹	X ¹	X ²	X ³	z	R
128	Н	F	F	F	Bdg.	n-C₅H₁₁
129	Н	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
130	Н	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
131	Н	F	F	F	CF ₂ CF ₂	CH ₃
132	Н	F	F	F	CF ₂ CF ₂	C ₂ H ₅
133	Н	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₃ H ₇
134	Н	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₄ H ₉
135	Н	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₅ H ₁₁
136	н	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₆ H ₁₃
137	Н	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₇ H ₁₅
138	Н	F_	F	F	OCF ₂	CH ₃
139	Н	F	F	F	OCF ₂	C ₂ H ₅
140	Н	F	F	F	OCF ₂	n-C ₃ H ₇
141	Н	F	F	F	OCF₂	n-C₄H ₉
142	Н .	F	F	F	OCF ₂	n-C₅H₁₁
143	н	F	F	F	OCF ₂	n-C ₆ H ₁₃
144	Н	F	F	F	OCF ₂	n-C ₇ H ₁₅
145	CH ₃	н	F	F	Bdg.	CH ₃
146	CH₃	Н	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
147	CH ₃	Н	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
148	CH ₃	н	F	F	Bdg.	n-C ₄ H ₉
149	CH ₃	н	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
150	CH₃	Н	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
151	CH ₃	Н	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
152	CH ₃	F	F	F	Bdg.	CH ₃
153	CH₃	F	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
154	CH₃	F	F_	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
155	CH₃	F	F	F	Bdg.	n-C ₄ H ₉
156	CH₃	F	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
157	CH₃	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
158	CH ₃	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
159	CH ₃	F	F	F	CF ₂ CF ₂	CH ₃
160	CH₃	F	F	F	CF ₂ CF ₂	C ₂ H ₅

Beispiel	E ¹	X ¹	X ²	X ³	Z	R
161	CH ₃	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C₃H ₇
162	CH ₃	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C₄H ₉
163	CH₃	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C₅H₁₁
164	CH₃	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₆ H ₁₃
165	CH ₃	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₇ H ₁₅
166	CH₃	F	F	F	OCF ₂	CH ₃
167	CH₃	F	F	F	OCF ₂	C ₂ H ₅
168	CH ₃	F	F	F	OCF ₂	n-C ₃ H ₇
169	CH₃	F	F	F	OCF ₂	n-C ₄ H ₉
170	CH₃	F	F	F	OCF ₂	n-C₅H ₁₁
171	CH₃	F	F	F	OCF ₂	n-C ₆ H ₁₃
172	CH₃	F	F	F	OCF ₂	n-C ₇ H ₁₅
173	C₂H₅	н	F	F	Bdg.	CH ₃
174	C ₂ H ₅	н	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
175	C ₂ H ₅	Н	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
176	C ₂ H ₅	H	F	F	Bdg.	n-C₄H ₉
177	C ₂ H ₅	н	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
178	C ₂ H ₅	н	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
179	C ₂ H ₅	Н	F	. F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
180	C ₂ H ₅	F	F	F	Bdg.	CH₃
181	C ₂ H ₅	F	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
182	C ₂ H ₅	F	F	F	Bdg.	n-C₃H ₇
183	C ₂ H ₅	F	F	F	Bdg.	n-C₄H ₉
184	C ₂ H ₅	F	F	F	Bdg.	n-C₅H ₁₁
185	C ₂ H ₅	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
186	C ₂ H ₅	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
187	n-C ₃ H ₇	<u>H</u>	F	F	Bdg.	CH₃
188	n-C ₃ H ₇	Н	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
189	n-C ₃ H ₇	н	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
190	n-C₃H ₇	Н	F	F	Bdg.	n-C₄H ₉
191	n-C ₃ H ₇	Н	F	F	Bdg:	n-C ₅ H ₁₁
192	n-C ₃ H ₇	н	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
193	n-C₃H ₇	Н	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅

Beispiel	E ¹	X ¹	X ²	X ³	Z	R
194	n-C₃H ₇	F	F	F	Bdg.	CH ₃
195	n-C₃H ₇	F	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
196	n-C₃H ₇	F	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
197	n-C ₃ H ₇	F	F	F	Bdg.	n-C₄H ₉
198	n-C ₃ H ₇	F	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
199	n-C ₃ H ₇	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
200	n-C ₃ H ₇	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
201	n-C ₄ H ₉	Н	F	F	Bdg.	CH ₃
202	n-C₄H ₉	н	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
203	n-C₄H ₉	Н	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
204	n-C ₄ H ₉	H	F	F	Bdg.	n-C₄H ₉
205	n-C ₄ H ₉	Н	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
206	n-C₄H ₉	н	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
207	n-C₄H ₉	н	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
208	n-C₄H ₉	F	F	F	Bdg.	CH ₃
209	n-C₄H ₉	F	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
210	n-C ₄ H ₉	F	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
211	n-C ₄ H ₉	F	F	F	Bdg.	n-C₄H ₉
212	n-C ₄ H ₉	F	F	. F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
213	n-C ₄ H ₉	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
214	n-C₄H ₉	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
215	n-C₅H₁₁	Н	F	F	Bdg.	CH ₃
216	n-C₅H ₁₁	Н	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
217	n-C ₅ H ₁₁	Н	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
218	n-C ₅ H ₁₁	Н	F	F	Bdg.	n-C ₄ H ₉
219	n-C ₅ H ₁₁	н	F	F	Bdg.	n-C₅H₁₁
220	n-C ₅ H ₁₁	н	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
221	n-C₅H ₁₁	Н	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
222	n-C₅H ₁₁	F	F	F	Bdg.	CH₃
223	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
224	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
225	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	Bdg.	n-C₄H ₉
226	n-C₅H ₁₁	F	F	F_	Bdg.	n-C₅H ₁₁

Beispiel	E ¹	X ¹	X ²	X ³	Z	R
227	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
228	n-C₅H₁₁	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅

Beispiel 229 - 347

$$X^1$$
 E^1
 Z
 Z
 Z
 Z

Beispiel	E ¹	X ¹	X ²	X ³	Z	R
229	Н	Н	Н	F	Bdg.	CH ₃
230	Н	Н	Н	F	Bdg.	C ₂ H ₅
231	Н	Н	Н	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
232	н	н	н	F	Bdg.	n-C ₄ H ₉
233	Н	н	Н	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
234	Н	Н	н	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
235	н	Н	н	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
236	Н	Н	F	<u>F</u>	Bdg.	CH ₃
237	Н	Н	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
238	Н	Н	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
239	Н	Н	F_	F	Bdg.	n-C₄H ₉
240	н	Н	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
241	Н	Н	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
242	Н	Н	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
243	Н	F	F_	F	Bdg.	CH ₃
244	Н	F	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
245	Н	F	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
246	Н	F	F	F	Bdg.	n-C ₄ H ₉
247	Н	F	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
248	Н	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃

Beispiel	E ¹	X ¹	X ²	X ³	Z	R
249	Н	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
250	н	F	F	F	CF ₂ CF ₂	CH₃
251	Н	F	F	F	CF ₂ CF ₂	C ₂ H ₅
252	Н	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₃ H ₇
253	Н	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C₄H₃
254	Н	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₅ H ₁₁
255	Н	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₆ H ₁₃
256	Н	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₇ H ₁₅
257	Н	F	F	F	CF ₂ O	CH ₃
258	н	F	F	F	CF ₂ O	C ₂ H ₅
259	Н	F	F	F	CF₂O	n-C ₃ H ₇
260	Н	F	F	F	CF ₂ O	n-C₄H ₉
261	Н	F	F	F	CF₂O	n-C ₅ H ₁₁
262	н	F	F	F	CF ₂ O	n-C ₆ H ₁₃
263	Н	F	F	F	CF ₂ O	n-C ₇ H ₁₅
264	CH₃	н	F	F	Bdg.	CH ₃
265	CH₃	Н	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
266	CH₃	Н	F	F	Bdg.	n-C₃H ₇
267	CH₃	н	F	F	Bdg.	n-C ₄ H ₉
268	CH₃	Н	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
269	CH ₃	Н	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
270	CH ₃	Н	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
271	CH ₃	F	F	F	Bdg.	CH₃
272	CH₃	F	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
273	CH₃	F	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
274	CH ₃	F	F	F	Bdg.	n-C ₄ H ₉
275	CH ₃	F	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
276	CH ₃	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
277	CH ₃	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
278	CH ₃	F	F	F	CF ₂ CF ₂	CH₃
279	CH₃	F	F	F	CF ₂ CF ₂	C ₂ H ₅
280	CH₃	· F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₃ H ₇
281	CH ₃	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₄ H ₉

Beispiel	E ¹	X ¹	X ²	X ³	Z	R
282	CH ₃	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₅ H ₁₁
283	CH ₃	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₆ H ₁₃
284	CH ₃	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₇ H ₁₅
285	CH ₃	F	F	F	CF ₂ O	CH ₃
286	CH₃	F	F	F	CF ₂ O	C ₂ H ₅
287	CH₃	F	F	F	CF ₂ O	n-C ₃ H ₇
288	CH ₃	F	F	F	CF ₂ O	n-C₄H ₉
289	CH ₃	F	F	F	CF ₂ O	n-C ₅ H ₁₁
290	CH ₃	F	F	F	CF ₂ O	n-C ₆ H ₁₃
291 .	CH₃	F	F	F	CF ₂ O	n-C ₇ H ₁₅
292	C ₂ H ₅	Н	F	F	Bdg.	CH ₃
293	C ₂ H ₅	н	F	F	Bdg.	C₂H₅
294	C ₂ H ₅	H·	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
295	C ₂ H ₅	н	F	F	Bdg.	n-C ₄ H ₉
296	C ₂ H ₅	Н	F	F	Bdg.	n-C₅H₁₁
297	C ₂ H ₅	Н	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
298	C ₂ H ₅	Н	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
299	C ₂ H ₅	F	F	F	Bdg.	CH₃
300	C ₂ H ₅	F	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
301	C ₂ H ₅	F	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
302	C ₂ H ₅	F	F	F	Bdg.	n-C ₄ H ₉
303	C ₂ H ₅	F	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
304	C ₂ H ₅	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
305	C ₂ H ₅	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
306	n-C ₃ H ₇	Н	F	F	Bdg.	CH₃
307	n-C₃H ₇	Н	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
308	n-C₃H ₇	Н	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
309	n-C₃H ₇	_ н	. F	F	Bdg.	n-C ₄ H ₉
310	n-C ₃ H ₇	Н	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
311	n-C ₃ H ₇	н	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
312	n-C ₃ H ₇	Н	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
313	n-C ₃ H ₇	F	F	F	Bdg.	CH₃
314	n-C ₃ H ₇	F	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅

Beispiel	E ¹	X ¹	X ²	X ³	Z	R
315	n-C ₃ H ₇	F	F	_ F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
316	n-C ₃ H ₇	F	F	F	Bdg.	n-C ₄ H ₉
317	n-C ₃ H ₇	F	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
318	n-C ₃ H ₇	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
319	n-C ₃ H ₇	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
320	n-C ₄ H ₉	Н	F	F	Bdg.	CH₃
321	n-C ₄ H ₉	н	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
322	n-C₄H ₉	н	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
323	n-C₄H ₉	Н	F	F	Bdg.	n-C ₄ H ₉
324	n-C ₄ H ₉	Н	F	F	Bdg.	n-C₅H ₁₁
325	n-C ₄ H ₉	Н	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
326	n-C ₄ H ₉	Н	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
327	n-C ₄ H ₉	F	F	F	Bdg.	CH ₃
328	n-C₄H ₉	F	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
329	n-C₄H ₉	F	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
330	n-C ₄ H ₉	F	F	F	Bdg.	n-C ₄ H ₉
331	n-C₄H ₉	F	F	F	Bdg.	n-C₅H₁₁
332	n-C ₄ H ₉	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
333	n-C ₄ H ₉	F	F	. F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
334	n-C ₅ H ₁₁	Н	F	F	Bdg.	CH₃
335	n-C ₅ H ₁₁	н	F	F_	Bdg.	C ₂ H ₅
336	n-C₅H ₁₁	Н	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
337	n-C ₅ H ₁₁	Н	F	F	Bdg.	n-C₄H ₉
338	n-C ₅ H ₁₁	Н	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
339	n-C ₅ H ₁₁	н	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
340	n-C ₅ H ₁₁	н	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
341	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F_	Bdg.	CH₃
342	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
343	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
344	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	Bdg.	n-C ₄ H ₉
345	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
346	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
347	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁

15.

Beispiel 348 - 466

5.

$$X^1$$
 E^1
 X^2
 X^3
 E
 E
 E

10

15

•

20

25

30

Beispiel	E ¹	X ¹	X ²	X ³	Z	R
348	Н	Н	н	F	Bdg.	CH₃
349	Н	Н	н	F	Bdg.	C ₂ H ₅
350	н	Н	Н	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
351	Н	н	Н	F	Bdg.	n-C ₄ H ₉
352	Н	н	Н	F ·	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
353	Н	н	Н	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
354	Н	Н	Н	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
355	Н	Н	F	F	Bdg.	CH ₃
356	Н	Н	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
357	Н	Н	F_	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
358	H	н	F	F	Bdg.	n-C₄H ₉
359	Н	Н	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
360	Н	Н	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
361	Н	Н	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
362	Н	F	F	F	Bdg.	CH ₃
363	н	F	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
364	Н	F	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
365	Н	F	F	F	Bdg.	n-C₄H ₉
366	Н	F	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
367	Н	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
368	Н	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
369	Н	F	F	F	CF ₂ CF ₂	CH ₃
370	Н	F	F	F	CF ₂ CF ₂	C ₂ H ₅

Beispiel	E ¹	X ¹	X ²	X ³	z	R
371	н	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C₃H ₇
372	Н	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₄ H ₉
373	Н	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₅ H ₁₁
374	Н	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₆ H ₁₃
375	Н	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₇ H ₁₅
376	н	F	F	F	CF ₂ O	CH₃
377	Н	F	F	F	CF₂O	C ₂ H ₅
378	н	F	F	F	CF ₂ O	n-C ₃ H ₇
379	н	F	F	F	CF ₂ O	n-C ₄ H ₉
380	Н	F	F	F	CF ₂ O	n-C ₅ H ₁₁
381	Н	F	F	F	CF ₂ O	n-C _e H ₁₃
382	Н	F	F	F	CF ₂ O	n-C ₇ H ₁₅
383	CH₃	Н	F	F	Bdg.	CH ₃
384	CH₃	Н	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
385	CH ₃	н	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
386	CH₃	н	F	F	Bdg.	n-C ₄ H ₉
387	CH ₃	Н	F	F	Bdg.	n-C₅H₁₁
388	CH ₃	Н	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
389	CH ₃	н	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
390	CH ₃	F	F	F	Bdg.	CH ₃
391	CH ₃	F	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
392	CH₃	F	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
393	CH₃	F	F	F	Bdg.	n-C ₄ H ₉
394	CH ₃	F	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
395	CH ₃	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
396	CH₃	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
397	CH₃	F	F	F	CF ₂ CF ₂	CH ₃
398	CH₃	F	F	F	CF ₂ CF ₂	C ₂ H ₅
399	CH₃	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C₃H ₇
400	CH₃	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C₄H ₉
401	CH₃	F	F_	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₅ H ₁₁
402	CH ₃	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₆ H ₁₃
403	CH₃		F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₇ H ₁₅

5

Beispiel	E ¹	X ¹	X ²	X ³	Z	R
404	CH ₃	F	F	F	CF ₂ O	CH ₃
405	CH ₃	F	F	F	CF ₂ O	C ₂ H ₅
406	CH ₃	F	F	F .	CF ₂ O	n-C ₃ H ₇
407	CH ₃	F	F	F	CF₂O	n-C ₄ H ₉
408	CH ₃	F	F	F	CF ₂ O	n-C ₅ H ₁₁
409	CH₃	F	F	F	CF ₂ O	n-C ₆ H ₁₃
410	CH₃	F	F	F	CF₂O	n-C ₇ H ₁₅
411	C ₂ H ₅	Н	F	F	Bdg.	CH₃
412	C ₂ H ₅	Н	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
413	C ₂ H ₅	Н	F	F	Bdg.	n-C₃H₁
414	C ₂ H ₅	Н	F	F	Bdg.	n-C ₄ H ₉
415	C ₂ H ₅	н	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
416	C ₂ H ₅	н	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
417	C ₂ H ₅	Н	· F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
418	C ₂ H ₅	F	F	F	Bdg.	CH ₃
419	C ₂ H ₅	F	F	F	Bdg.	C₂H₅
420	C ₂ H ₅	F	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
421	C ₂ H ₅	F	F	F	Bdg.	n-C₄H ₉
422	C ₂ H ₅	F	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
423	C ₂ H ₅	F	F	· F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
424	C₂H₅	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
425	n-C ₃ H ₇	Н	F	F	Bdg.	CH ₃
426	n-C ₃ H ₇	Н	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
427	n-C ₃ H ₇	H	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
428	n-C₃H ₇	н	F	F	Bdg.	n-C₄H ₉
429	n-C₃H ₇	н	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
430	n-C ₃ H ₇	Н	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
431	n-C ₃ H ₇	Н	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
432	n-C₃H ₇	F	F	F	Bdg.	CH ₃
433	n-C ₃ H ₇	F	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
434	n-C ₃ H ₇	F	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
435	n-C ₃ H ₇	F	.F	F	Bdg.	n-C ₄ H ₉
436	n-C ₃ H ₇	F	F_	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁

Beispiel	E ¹	X ¹	X ²	X³	z	R
437	n-C₃H ₇	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
438	n-C ₃ H ₇	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
439	n-C₄H ₉	н	F	F	Bdg.	CH₃
440	n-C₄H ₉	н	F	F	Bdg.	C₂H₅
441	n-C ₄ H ₉	н	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
442	n-C₄H ₉	Н	F	F	Bdg.	n-C₄H ₉
443	n-C ₄ H ₉	Н	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
444	n-C₄H ₉	Н	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
445	n-C ₄ H ₉	Н	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
446	n-C₄H ₉	F	F	F	Bdg.	CH ₃
447	n-C ₄ H ₉	F	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
448	n-C₄H₀	F.	·F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
449	n-C₄H ₉	F	F	F	Bdg.	n-C ₄ H ₉
450	n-C₄H ₉	F	F	F	Bdg.	n-C₅H₁₁
451	n-C₄H ₉	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
452	n-C₄H ₉	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
453	n-C ₅ H ₁₁	Н	F	F	Bdg.	CH₃
454	n-C₅H₁₁	Н	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
455	n-C₅H ₁₁	н	F	. F	Bdg.	n-C₃H ₇
456	n-C₅H₁₁	Н	F	F	Bdg.	n-C₄H ₉
457	n-C ₅ H ₁₁	Н	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
458	n-C₅H ₁₁	Н	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
459	n-C ₅ H ₁₁	Н	F	F	Bdg.	.n-C ₇ H ₁₅
460	n-C₅H ₁₁	F	F	F	Bdg.	CH ₃
461	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
462	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	Bdg.	n-C₃H ₇
463	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	Bdg.	n-C₄H ₉
464	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
465	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
466	n-C ₅ H ₁₁	F	F	- F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅

Beispiel 467 - 549

Beispiel	R ^b	X ¹	X ²	X ³	Z	Rª
467	CH ₃	Н	F	F	Bdg.	CH ₃
468	CH₃	Н	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
469	CH₃	Н	F	F	Bdg.	n-C₃H ₇
470	CH ₃	Н	F	F	Bdg.	n-C₄H ₉
471	CH ₃	н	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
472	CH ₃	н	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
473	CH ₃	н	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
474	CH ₃	F	F	F	Bdg.	CH ₃
475	CH₃	F	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
476	CH₃	F	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
477	CH ₃	F	F	F	Bdg.	n-C₄H ₉
478	CH₃	F	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
479	CH ₃	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
480	CH₃	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
481	CH ₃	F	F	F	CF ₂ CF ₂	CH ₃
482	CH₃	F	F	F	CF ₂ CF ₂	C ₂ H ₅
483	CH₃	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₃ H ₇
484	CH ₃	F	F	F ·	CF ₂ CF ₂	n-C₄H ₉
485	CH₃	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C₅H ₁₁
486	CH ₃	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₆ H ₁₃
487	CH₃	F	F	. F	CF ₂ CF ₂	n-C ₇ H ₁₅
488	C₂H₅	Н	F	F	Bdg.	CH ₃
489	C₂H₅	н	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
490	C ₂ H ₅	Н	· F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
491	C ₂ H ₅	Н	F	F	Bdg.	n-C₄H ₉
492	C ₂ H ₅	Н	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁

Beispiel	R ^b	X ¹	X ²	X ³	Z	R ^a
493	C ₂ H ₅	н	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
494	C ₂ H ₅	н	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
495	C ₂ H ₅	F	F	F	CF ₂ CF ₂	CH ₃
496	C ₂ H ₅	F	F	F	CF ₂ CF ₂	C ₂ H ₅
497	C ₂ H ₅	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₃ H ₇
498	C ₂ H ₅	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C₄H ₉
499	C ₂ H ₅	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₅ H ₁₁
500	C ₂ H ₅	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₆ H ₁₃
501	C ₂ H ₅	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₇ H ₁₅
502	C ₂ H ₅	F	F	F	Bdg.	CH₃
503	C ₂ H ₅	F	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
504	C ₂ H ₅	F	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
505	C ₂ H ₅	F	F	F	Bdg.	n-C ₄ H ₉
506	C ₂ H ₅	F	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
507	C ₂ H ₅	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
508	C ₂ H ₅	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
509	n-C₃H ₇	Н	F	F	Bdg.	CH₃
510	n-C₃H ₇	Н	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
511	n-C₃H ₇	Н	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
512	n-C ₃ H ₇	н	F	F	Bdg.	n-C₄H ₉
513	n-C ₃ H ₇	Н	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
514	n-C₃H ₇	Н	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
515	n-C₃H ₇	Н	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
516	n-C ₃ H ₇	F	F	F	Bdg.	CH₃
517	n-C₃H ₇	F	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
518	n-C₃H ₇	F	F	F	Bdg.	n-C ₄ H ₉
519	n-C₃H ₇	F	F	F	Bdg.	n-C₅H ₁₁
520	n-C₃H ₇	F	F	F	Bdg.	п-C ₆ H ₁₃
521	n-C₃H ₇	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
522	n-Ċ₄H ₉	Н	F	F	Bdg.	CH ₃
523	n-C ₄ H ₉	Н	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
524	n-C₄H ₉	Н	F	F	Bdg.	n-C₃H ₇
525	n-C₄H ₉	н	F	F	Bdg.	n-C ₄ H ₉

ı	₹
•	J

		X1	X ²	X ³	z	Rª
Beispiel	R ^b					
526	n-C₄H ₉	H	F	F	Bdg.	n-C₅H₁₁
527	n-C ₄ H ₉	<u> </u>	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
528	n-C ₄ H ₉	Н	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
529	n-C₄H ₉	F	F	F	Bdg.	CH₃
530	n-C₄H ₉	F	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
531	n-C ₄ H ₉	F	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
532	n-C ₄ H ₉	F	F	F	Bdg.	n-C ₄ H ₉
533	n-C ₄ H ₉	F	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
534	n-C ₄ H ₉	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
535	n-C ₄ H ₉	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
536	n-C₅H ₁₁	Н	F	F	Bdg.	CH₃
537	n-C ₅ H ₁₁	Н	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
538	n-C ₅ H ₁₁	Н	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
539	n-C ₅ H ₁₁	Н	F	F	Bdg.	n-C₄H ₉
540	n-C ₅ H ₁₁	Н	F	F	Bdg.	n-C₅H ₁₁
541	n-C ₅ H ₁₁	Н	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
542	n-C ₅ H ₁₁	Н	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
543	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	Bdg.	CH₃
544	n-C ₅ H ₁₁	F	F	. · F	Bdg.	C ₂ H ₅
545	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
		F	F	F	Bdg.	n-C ₄ H ₉
546	n-C₅H ₁₁		F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
547	n-C ₅ H ₁₁	F				
548	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
549	n-C₅H ₁₁	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅

Beispiel 550 - 646

$$Z^{1}$$
 Z^{2}
 Z^{3}
 F
 F
 R^{a}

Beispiel	R ^b	X ¹	X ²	X ³	Z	Rª
550	CH₃	Н	F	F	Bdg.	CH ₃
551	CH ₃	Н	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
552	CH₃	Н	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
553	CH₃	Н	F	F	Bdg.	n-C ₄ H ₉
554	CH ₃	н	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
555	CH₃	Н	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
556	CH ₃	н	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
557	CH₃	F	F	F	Bdg.	CH ₃
558	CH₃	F	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
559	CH ₃	F	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
560	CH₃	F	F	F	Bdg.	n-C ₄ H ₉
561	CH ₃	F	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
562	CH₃	F	F	F	-Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
563	CH₃	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
564	CH₃	F	F	F	CF ₂ CF ₂	CH ₃
565	CH ₃	F	F	F	CF ₂ CF ₂	C ₂ H ₅
566	CH₃	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C₃H ₇
567	CH ₃	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C₄H ₉
568	CH ₃	F	F	F	. CF ₂ CF ₂	n-C ₅ H ₁₁
569	CH ₃	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₆ H ₁₃
570	CH ₃	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₇ H ₁₅
571	CH₃	F	F	F	CF₂O	CH₃
572	CH ₃	F	F	F	CF ₂ O	C ₂ H ₅
573	CH ₃	F	F	F	CF ₂ O	n-C ₃ H ₇
574	CH ₃	F	F	F	CF ₂ O	n-C ₄ H ₉
575	CH ₃	F	F	F	CF ₂ O	n-C₅H ₁₁
576	CH ₃	F	F	F	CF₂O	n-C ₆ H ₁₃
577	CH₃	F	F	<u> </u> F	CF ₂ O	n-C ₇ H ₁₅
578	C ₂ H ₅	н	F	F	Bdg.	CH ₃
579	C ₂ H ₅	н	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
580	C ₂ H ₅	н	F	F	Bdg.	n-C₃H ₇
581	C ₂ H ₅	Н	F	F	Bdg.	n-C₄H ₉

Beispiel	R ^b	X ¹	X ²	X ³	Z	Rª
582	C ₂ H ₅	Н	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
583	C ₂ H ₅	н	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
584	C ₂ H ₅	Н	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
585	C ₂ H ₅	F	F	F	CF ₂ CF ₂	CH ₃
586	C ₂ H ₅	F	F	F	CF ₂ CF ₂	C ₂ H ₅ ·
587	C ₂ H ₅	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C₄H ₉
588	C ₂ H ₅	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₅ H ₁₁
589	C ₂ H ₅	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₆ H ₁₃
590	C ₂ H ₅	F	F	F '	CF ₂ CF ₂	n-C ₇ H ₁₅
591	C ₂ H ₅	F	F	F	CF ₂ O	CH ₃
592	C₂H₅	F	F	F	CF₂O	C ₂ H ₅
593	C₂H₅	F	F	F	CF₂O	n-C ₃ H ₇
594	C ₂ H ₅	F	F	F	CF ₂ O	n-C ₄ H ₉
595	C ₂ H ₅	F	F	F	CF ₂ O	n-C ₅ H ₁₁
596	C ₂ H ₅	F	F	F	CF ₂ O	n-C ₆ H ₁₃
597	C ₂ H ₅	F	F	F	CF ₂ O	n-C ₇ H ₁₅
598	C₂H₅	F	F	F	Bdg.	CH₃
599	C ₂ H ₅	F	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
600	C ₂ H ₅	F	F	. F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
601	C ₂ H ₅	F	F	F	Bdg.	n-C₄H ₉ .
602	C ₂ H ₅	F	F	F ·	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
603	C ₂ H ₅	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
604	C ₂ H ₅	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
605	n-C ₃ H ₇	Н	F	F	Bdg.	CH ₃
606	n-C ₃ H ₇	Н	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
607	n-C₃H ₇	Н	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
608	n-C ₃ H ₇	Н	F	F	Bdg.	n-C₄H ₉
609	n-C ₃ H ₇	Н	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
610	n-C ₃ H ₇	Н	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
611	n-C ₃ H ₇	н	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
612	n-C ₃ H ₇	F	<u> </u>	F	Bdg.	CH₃
613	n-C ₃ H ₇	F	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
614	n-C ₃ H ₇	F	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇

Beispiel	R ^b	X ¹	X ²	X ³	z	Rª
615	n-C ₃ H ₇	F	F	F	Bdg.	n-C₄H ₉
616	n-C ₃ H ₇	F	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
617	n-C ₃ H ₇	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
618	n-C ₃ H ₇	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
619	n-C₄H ₉	Н	F	F	Bdg.	CH₃
620	n-C ₄ H ₉	Н	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
621	n-C₄H ₉	Н	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
622	n-C ₄ H ₉	н	F	F	Bdg.	n-C₄H ₉
623	n-C ₄ H ₉	н	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
624	n-C ₄ H ₉	Н	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
625	n-C₄H ₉	Н	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
626	n-C₄H ₉	F	F	F	Bdg.	CH₃
627	n-C₄H ₉	F	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
628	n-C₄H ₉	F	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
629	n-C ₄ H ₉	F	F	F	Bdg.	n-C₄H ₉
630	n-C ₄ H ₉	F	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
631	n-C ₄ H ₉	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
632	n-C₄H ₉	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
633	n-C ₅ H ₁₁	<u> </u>	F	. F	Bdg.	CH₃
634	n-C ₅ H ₁₁	н	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
635	n-C₅H₁₁	Н	F	F	Bdg.	n-C₃H ₇
636	n-C ₅ H ₁₁	Н	F	F	Bdg.	n-C ₄ H ₉
637	n-C ₅ H ₁₁	Н	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
638	n-C ₅ H ₁₁	Н	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
639	n-C₅H₁₁	Н	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
640	n-C₅H ₁₁	F	F	F	Bdg.	CH ₃
641	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
642	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
643	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	Bdg.	n-C ₄ H ₉
644	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
645	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
646	n-C ₅ H ₁₁	\F_	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅

Beispiel 647 - 765

X^{1a} X^{1b} F

10

5

15

20

25

35	

Beispiel	E ¹	X ^{1a}	X ^{1b}	X ²	X ³	R
647	Н	н	Н	Н	н	CH ₃
648	Н	Н	Н	Н	Н	C ₂ H ₅
649	Н	Н	Н	н	Н	n-C ₃ H ₇
650	Н	Н	н	Н	Н	n-C ₄ H ₉
651	н	Н	Н	н	Н	n-C ₅ H ₁₁
652	Н	Н	Н	Н	Н	n-C ₆ H ₁₃
653	Н	н	Н	Н	H	n-C ₇ H ₁₅
654	Н	Н	н	н	F	CH ₃
655	Н	н	н	Н	F	C ₂ H ₅
656	Н	Н	Н	н	F	n-C ₃ H ₇
657	Н	Н	. н	Н	F	n-C ₄ H ₉
658	Н	н	Н	- H	F	n-C ₅ H ₁₁
659	Н	н	Н	Н	F	n-C ₆ H ₁₃
660	Н	Н	Н	Н	F	n-C ₇ H ₁₅
661	н	Н	н	F	F	CH₃
662	Н	Н	н	F	F	C ₂ H ₅
663	Н	Н	Н	F	F	n-C ₃ H ₇
664	н	Н	н	, F	F	n-C ₄ H ₉
665	Н	н	Н	F	F	n-C ₅ H ₁₁
666	Н	н	Н	F	F	n-C ₆ H ₁₃
667	Н	Н	. Н	F	F	n-C ₇ H ₁₅
668	Н	н	F	F	F	CH₃
669	Н	Н	F	F	F	C ₂ H ₅
670	Н	Н	F ·	F	F	n-C ₃ H ₇
671	н	Н	F	F	F	n-C₄H ₉
672	. Н	н	F	F	F	n-C₅H ₁₁

Beispiel	E ¹	X ^{1a}	X ^{1b}	X ²	X³	R
673	н	Н	F	F	F	n-C ₆ H ₁₃
674	Н	Н	F	F	F	n-C ₇ H ₁₅
675	н	F	F	F	F.	CH₃
676	н	F	F	F	F	C ₂ H ₅
677	Н	F	F	F	F	n-C ₃ H ₇
678	Н	F	F	F	F	n-C ₄ H ₉
679	Н	F	F	F	F .	n-C ₅ H ₁₁
680	Н	F	F	F	F	n-C ₆ H ₁₃
681	Н	F	F	F	F	n-C ₇ H ₁₅
682	CH₃	Н	Н	F	F	CH₃
683	CH₃	Н	Н	F	F	C ₂ H ₅
684	CH₃	н	Н	F	F	n-C₃H ₇
685	CH ₃	Н	Н	F	F	n-C₄H ₉
686	CH ₃	Н	H	F	F	n-C ₅ H ₁₁
687	CH₃	Н	Н	F	F	n-C ₆ H ₁₃
688	CH₃	Н	Н	F	F	n-C ₇ H ₁₅
689	CH ₃	Н	F	F	F	CH₃
690	CH₃	Н	F	F	Ė	C ₂ H ₅
691	CH₃	Н	<u>F</u>	F	F	n-C ₃ H ₇
692	CH ₃	н	F	F	F	n-C ₄ H ₉
693	CH₃	Н	F	F	F	n-C₅H ₁₁
694	CH₃	Н	F	F	F	n-C ₆ H ₁₃
695	CH₃	н	F	F	F	n-C ₇ H ₁₅
696	CH₃	F	F	F	F	CH₃
697	CH₃	F	F	F	F	C₂H₅
698	CH₃	F	F·	F	F	n-C ₃ H ₇
699	CH ₃	F	F	F	F	n-C₄H ₉
700	CH ₃	F	F	F	F	n-C ₅ H ₁₁
701	CH ₃	F	F	F	F	n-C ₆ H ₁₃
702	CH ₃	F	F	F	F	n-C ₇ H ₁₅
703	C ₂ H ₅	Н	Н	F	F	CH₃
704	C ₂ H ₅	Н	н	F	F	C ₂ H ₅
705	C ₂ H ₅	Н	н	F	F	n-C ₃ H ₇

Beispiel	E ¹	X ^{1a}	X ^{1b}	X ²	X ³	R
706	C ₂ H ₅	Н	н	F	F	n-C ₄ H ₉
707	C ₂ H ₅	Н	н	F	F	n-C ₅ H ₁₁
708	C ₂ H ₅	Н	Н	F	F	n-C ₆ H ₁₃
709	C ₂ H ₅	Н	Н	F	F	n-C ₇ H ₁₅
710	C ₂ H ₅	Н	F	F	F	CH₃
711	C ₂ H ₅	Н	F	F	F	C ₂ H ₅
712	C ₂ H ₅	Н	F	F	F	n-C ₃ H ₇
713	C ₂ H ₅	Н	F	F	F	n-C ₄ H ₉
714	C ₂ H ₅	H_	F	F	F	n-C₅H₁₁
715	C ₂ H ₅	Н	F	F	F	n-C ₆ H ₁₃
716	C ₂ H ₅	Н	F	F	F	n-C ₇ H ₁₅
717	C ₂ H ₅	F	F	F	F	CH₃
718	C ₂ H ₅	F	F	F	F	C ₂ H ₅
719	C ₂ H ₅	F	F	F	F	n-C ₃ H ₇
720	C ₂ H ₅	F	F	F	F	n-C ₄ H ₉
721	C ₂ H ₅	F	F	F	F	n-C ₅ H ₁₁
722	C ₂ H ₅	F	F	F	F	n-C ₆ H ₁₃
723	C ₂ H ₅	F	F	F	F	n-C ₇ H ₁₅
724	n-C ₃ H ₇	н	н	F	F	CH₃
725	n-C₃H ₇	Н	Н	F	F	C ₂ H ₅
726	n-C₃H ₇	н	н	F	F	n-C₃H ₇
727	n-C₃H ₇	Н	н	F	F	n-C ₄ H ₉
728	n-C ₃ H ₇	Н	Н	F	F	n-C ₅ H ₁₁
729	n-C₃H ₇	Н	Н	F	F	n-C ₆ H ₁₃
730 ⁻	n-C₃H ₇	Н	н	F	F	n-C ₇ H ₁₅
731	n-C₃H ₇	F	F	F	F	CH₃
732	n-C ₃ H ₇	F	F	F	F	C ₂ H ₅
733	n-C ₃ H ₇	F	F	F	F	n-C ₃ H ₇
734	n-C ₃ H ₇	F	F	F	F	n-C₄H ₉
735	n-C ₃ H ₇	F	F	F	F	n-C ₅ H ₁₁
736	n-C ₃ H ₇	F	F	F	F	n-C ₆ H ₁₃
737	n-C ₃ H ₇	F	F	F	F	n-C ₇ H ₁₅
738	n-C ₄ H ₉	Н	н	F	F	CH₃

Beispiel	E ¹	X ^{1a}	X ^{1b}	X ²	X ³	R
739	n-C ₄ H ₉	Н	н	F	F	C ₂ H ₅
740	n-C ₄ H ₉	Н	Н	F	F	n-C₃H ₇
741	n-C ₄ H ₉	Н	н	F	F	n-C ₄ H ₉
742	n-C₄H ₉	Н	н	F	F	n-C ₅ H ₁₁
743	n-C₄H ₉	Н	н	F	F	n-C ₆ H ₁₃
744	n-C₄H ₉	Н	Н	F	F	n-C ₇ H ₁₅
745	n-C ₄ H ₉	F	F	F	F	CH₃
746	n-C₄H ₉	F	F	F	F	C ₂ H ₅
747	n-C₄H ₉	F	F	F	F	n-C₃H ₇
748	n-C₄H ₉	F	F	F	F	n-C₄H ₉
749	n-C₄H ₉	F	F	F	F	n-C ₅ H ₁₁
750	n-C ₄ H ₉	F	F	F	F	n-C ₆ H ₁₃
751	n-C ₄ H ₉	F	F	F	F	n-C ₇ H ₁₅
752	n-C ₅ H ₁₁	Н	н	F .	F	CH ₃
753	n-C₅H ₁₁	н	Н	F	F	C ₂ H ₅
754	n-C ₅ H ₁₁	Н	<u>H</u>	F	F	n-C ₃ H ₇
755	n-C₅H ₁₁	Н	Н	F	F	n-C₄H ₉
756	n-C₅H ₁₁	н	Н	F	F	n-C ₅ H ₁₁
757	n-C ₅ H ₁₁	Н	Н	F	F	n-C ₆ H ₁₃
758	n-C ₅ H ₁₁	Н	н	F	F	n-C ₇ H ₁₅
759	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	F	CH ₃
760	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	F	C ₂ H ₅
761	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	F	n-C ₃ H ₇
762	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	F	n-C ₄ H ₉
763	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	F	n-C ₅ H ₁₁
764	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	F	n-C ₆ H ₁₃
765	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	F	n-C ₇ H ₁₅

5

Beispiel 766 - 912

Beispiel	E ¹	X ^{1a}	X ^{1b}	X ²	X ³	z	R
766	н	Н	Н	<u>H</u>	F	Bdg.	CH₃
767	Н	н	_ н	Н	F	Bdg.	C ₂ H ₅
768	Н	н	Н	н	F	Bdg.	n-C₃H ₇
769	н	Н	<u>H</u>	н	F	Bdg.	n-C ₄ H ₉
770	Н	н	Н	н	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
771	Н	Н	н	Н	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
772	Н	н	Н	Н	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
773	Н	Н	Н	F	F	Bdg.	CH ₃
774	Н	Н	Н	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
775	Н	Н	Н	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
776	Н	Н	Н	F	F	Bdg.	n-C₄H ₉
777	Н	н	Н	F	F	Bdg.	n-C₅H₁₁
778	Н	н	Н	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
779	Н	Н	Н	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
780	Н	H ·	F	F	F	Bdg.	CH ₃
781	Н	• Н	F	F	F	Bdg.	C₂H₅
782	Н	Н	F.	F	F	Bdg.	n-C₃H ₇
783	Н	Н	F	F	F	Bdg.	n-C₄H ₉
784	н	Н	F	F_	F	Bdg.	n-C₅H₁₁
785	Н	Н	F	F.	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
786	н	Н	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
787	Н	F	F	F	F	Bdg.	CH₃
788	Н	F	F	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
789	Н	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇

Beispiel	E ¹	X ^{1a}	X ^{1b}	X ²	X ³	Z	R
790	Н	F	F	F	F	Bdg.	n-C₄H ₉
791	Н	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
792	Н	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
793	Н	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
794	н	Н	F	F	F	CF ₂ CF ₂	CH ₃
795	Н	Н	F	F	F	CF ₂ CF ₂	C ₂ H ₅
796	Н	Н	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₃ H ₇
797	Н	Н	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C₄H ₉
798	н	Н	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₅ H ₁₁
799	Н	н	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₆ H ₁₃
800	Н	н	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₇ H ₁₅
801	Н	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	CH₃
802	Н	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	C ₂ H ₅
803	Н	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C₃H ₇
804	Н	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₄ H ₉
805	Н	F	F	F_	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₅ H ₁₁
806	Н	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₆ H ₁₃
807	Н	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₇ H ₁₅
808	Н	F	F_	F	. F	OCF ₂	CH₃
809	Н	F	F	F	F	OCF ₂	C ₂ H ₅
810	Н	F	F	F	F	OCF ₂	n-C ₃ H ₇
811	Н	F	F	F	F	OCF ₂	n-C₄H ₉
812	Н	F	F	F	F	OCF ₂	n-C ₅ H ₁
813	Н	F	F	F	F	· OCF ₂	n-C ₆ H ₁
814	Н	F	F	F	F	OCF ₂	n-C ₇ H ₁
815	CH₃	H	Н	F	F	Bdg.	CH ₃
816	CH₃	Н	н	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
817	CH₃	н	н	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
818	CH₃	Н	Н	F	F	Bdg.	n-C₄H ₉
819	CH₃	Н	н	F	F	· Bdg.	n-C₅H₁
820	CH₃	Н	Н	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁
821	CH₃	Н	Н	F	F	Bdg.	n-C ₇ H
822	CH ₃	н	F	F	·F	Bdg.	CH ₃

Beispiel	E ¹	X ^{1a}	X ^{1b}	X ²	X ³	z	R
823	CH ₃	Н	F	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
824	CH ₃	н	F	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
825	CH ₃	H .	F	F	F	Bdg.	n-C ₄ H ₉
826	CH ₃	Н	F	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
827	CH₃	Н	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
828	CH₃	н	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
829	CH₃	F	F	F	F	Bdg.	CH ₃
830	CH₃	F	F	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
831	CH₃	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
832	CH₃	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₄ H ₉
833	CH₃	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
834	CH₃	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
835	CH₃	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
836	CH₃	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	CH₃
837	CH₃	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	C ₂ H ₅
838	CH ₃	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₃ H ₇
839	CH ₃	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C₄H ₉
840	CH₃	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₅ H ₁
841	CH₃	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₆ H ₁₃
842	CH ₃	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₇ H ₁
843	CH₃	F	F	F	F	OCF ₂	СН₃
844	CH₃	F	F	F	F	OCF ₂	C ₂ H ₅
845	CH₃	F	F	F	F	OCF ₂	n-C ₃ H ₇
846	CH₃	F	F	F	F	OCF ₂	n-C ₄ H ₉
847	CH₃	F	F	F	F	OCF ₂	n-C₅H₁
848	CH₃	F	F	F	F	OCF ₂	n-C ₆ H₁
849	CH ₃	F	F	F	F	OCF ₂	n-C ₇ H₁
850	C ₂ H ₅	Н	Н	F	F	Bdg.	CH ₃
851	C ₂ H ₅	Н	н	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
852	C ₂ H ₅	Н	н	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
853	C ₂ H ₅	Н	Н	F	F	Bdg.	n-C₄H ₉
854	C ₂ H ₅	н	Н	F	F	Bdg.	n-C₅H₁
855	C₂H₅	_ Н	н	F	F	Bdg.	n-C ₆ H

Beispiel	E ¹	X ^{1a}	X ^{1b}	X ²	X ³	Z	R .
856	C ₂ H ₅	Н	Н	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
857	C ₂ H ₅	F	F	F	F	Bdg.	CH₃
858	C ₂ H ₅	F	F	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
859	C ₂ H ₅	F	F	F	F	Bdg.	n-C₃H ₇
860	C ₂ H ₅	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₄ H ₉
861	C ₂ H ₅	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
862	C ₂ H ₅	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
863	C ₂ H ₅	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
864	n-C₃H ₇	Н	н	F	F	Bdg.	CH₃
865	n-C₃H ₇	Н	Н	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
866	n-C ₃ H ₇	Н	Н	F	F	Bdg.	n-C₃H ₇
867	n-C₃H ₇	Н	Н	F	F	Bdg.	n-C ₄ H ₉
868	n-C₃H ₇	н	н	F	F	Bdg.	n-C₅H ₁₁
869	n-C ₃ H ₇	Н	н	F_	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
870	n-C ₃ H ₇	Н	Н	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
871	n-C₃H ₇	н	F	F	F	Bdg.	CH ₃
872	n-C ₃ H ₇	н	F	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
873	n-C₃H ₇	Н	F	F	F	Bdg.	n-C₃H ₇
874	n-C₃H ₇	Н	F	F	, F	Bdg.	n-C₄H₃
875	n-C₃H ₇	Н	F	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
876	n-C₃H ₇	Н	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
877	n-C₃H ₇	Н	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
878	n-C ₃ H ₇	F	F	F	F	Bdg.	CH₃
879	n-C ₃ H ₇	F	F	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
880	n-C ₃ H ₇	F .	F	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
881	n-C ₃ H ₇	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₄ H ₉
882	n-C ₃ H ₇	F	F	F	F	Bdg.	n-C₅H ₁₁
883	n-C ₃ H ₇	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
884	n-C₃H ₇	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
885	n-C ₄ H ₉	Н	н	F	F	Bdg.	CH ₃
886	n-C ₄ H ₉	Н	Н	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
887	n-C₄H ₉	Н	н	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
888	n-C₄H ₉	Н	·H	F	F	Bdg.	n-C₄H ₉

5

Beispiel	E ¹	X ^{1a}	X ^{1b}	X ²	X ³	Z	R
889	n-C ₄ H ₉	Н	Н	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
890	n-C ₄ H ₉	Н	н	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
891	n-C ₄ H ₉	Н	Н	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
892	n-C₄H ₉	F	F	F	F	Bdg.	CH ₃
893	n-C₄H₀	F	F	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
894	n-C ₄ H ₉	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
895	n-C ₄ H ₉	F	F	F	F	Bdg.	n-C₄H ₉
896	n-C ₄ H ₉	F	F	F	F	Bdg.	n-C₅H₁₁
897	n-C ₄ H ₉	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
898	n-C₄H ₉	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
899	n-C ₅ H ₁₁	Н	Н	F	F	Bdg.	CH₃
900	n-C ₅ H ₁₁	Н	Н	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
901	n-C ₅ H ₁₁	Н	Н	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
902	n-C ₅ H ₁₁	н	Н	F	F	Bdg.	n-C ₄ H ₉
903	n-C ₅ H ₁₁	Н	Н	F	F	Bdg.	n-C₅H ₁₁
904	n-C ₅ H ₁₁	н	Н	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
905	n-C ₅ H ₁₁	Н	Н	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
906	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	F	Bdg.	CH ₃
907	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	. F	Bdg.	C ₂ H ₅
908	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
909	n-C₅H ₁₁	F	F	F	F	Bdg.	n-C₄H ₉
910	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
911	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
912	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅

Beispiel 913 - 1059

Beispiel	E ¹	X ^{1a}	X ^{1b}	X ²	X ³	Z	R
913	Н	Н	Н	н	F	Bdg.	CH ₃
914	Н	н	н	Н	F	Bdg.	C ₂ H ₅
915	Н	Н	н	н	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
916	Н	Н	н	. Н	F	Bdg.	n-C ₄ H ₉
917	н	н	Н	н	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
918	н	Н	Н	Н	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
919	н	н	Н	Н	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
920	н	Н	Н	F	F	Bdg.	CH ₃
921	Н	н	Н	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
922	<u>н</u>	н	н	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
923	н	Н	Н	F	F	Bdg.	n-C ₄ H ₉
924	Н	н	Н	F_	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
925	Н	Н	н	. F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
926	Н	Н	Н	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
927	Н	Н	F	F	F	Bdg.	CH ₃
928	Н	Н	F	F	F_	Bdg.	C ₂ H ₅
929	Н	н	F	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
930	н	Н	F_	F	F	Bdg.	n-C₄H ₉
931	н	Н	F	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
932	Н	Н	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
933	Н	Н	F	F	_ F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
934	Н	F	F	F	F	Bdg.	CH ₃
935	Н	F	F	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
936	Н	F	F	F_	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
937	Н	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₄ H ₉

Beispiel	E ¹	X ^{1a}	X ^{1b}	X ²	X ³	z	R
938	н	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
939	н	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
940	H	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
941	Н	Н	F	F	F	CF ₂ CF ₂	CH₃
942	H	н	F	F	F	CF ₂ CF ₂	C ₂ H ₅
943	Н	Н	F	F	F.	CF ₂ CF ₂	n-C ₃ H ₇
944	Н	Н	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C₄H ₉
945	Н	н	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C₅H ₁₁
946	Н	Н	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₆ H ₁₃
947	Н	н	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₇ H ₁₅
948	Н	F	F	·F	F	CF ₂ CF ₂	CH₃
949	Н	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	C ₂ H ₅
950	н	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C₃H ₇
951	н	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₄ H ₉
952	н	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C₅H₁
953	н	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₆ H _{1:}
954	Н	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₇ H ₁
955	Н	F	F	F	F	CF ₂ O	CH₃
956	Н	F	F	F	. F	CF ₂ O	C ₂ H ₅
957	Н	F	F	F	F	CF₂O	n-C ₃ H ₇
958	Н	F	F	F	F	CF ₂ O	n-C₄H ₉
959	Н	F	F	F	F	CF₂O_	n-C₅H₁
960	Н	F	F	F	F	CF₂O	n-C ₆ H₁
961	н	F	F	F	F	CF₂O	n-C ₇ H ₁
962	CH ₃	Н	. н	F	F	Bdg.	СНз
963	CH₃	Н	н	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
964	CH₃	н	н	F	F	Bdg.	n-C₃H ₇
965	CH ₃	Н	Н	F	F	Bdg.	n-C₄H _s
966	CH ₃	Н	н	F	F	Bdg.	n-C₅H
967	CH ₃	Н	н	F	F	Bdg.	n-C ₆ H
968	CH₃	Н	Н	F	F	Bdg.	n-C ₇ H
969	CH₃	Н	F	F	F	Bdg.	CH₃
970	CH₃	Н_	F	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅

 X^3 X^{1b} X^2 Z X^{1a} R E¹ Beispiel F n-C₃H₇ F Bdg. CH₃ Н F 971 F F Bdg. n-C₄H₉ Н F 972 CH₃ Н F F F Bdg. n-C₅H₁₁ CH₃ 973 F F Bdg. n-C₆H₁₃ Н F 974 CH₃ F F n-C7H15 Н F Bdg. CH₃ 975 F CH₃ F F F Bdg. CH₃ 976 F F F F Bdg. CH₃ 977 F F F F Bdg. n-C₃H₇ CH₃ 978 F F F Bdg. n-C₄H₉ CH₃ 979 F F F F Bdg. n-C₅H₁₁ CH₃ 980 n-C₆H₁₃ F F F F Bdg. CH₃ 981 F F F Bdg. n-C₇H₁₅ CH₃ 982 F F CF₂CF₂ CH₃ F F 983 CH₃ F F CF₂CF₂ C₂H₅ F F 984 CH₃ F F F F CF₂CF₂ n-C₃H₇ 985 CH₃ F F F F CF2CF2 n-C₄H₉ CH₃ 986 F F F F CF₂CF₂ n-C₅H₁₁ 987 CH₃ F n-C₆H₁₃ F F F CF₂CF₂ 988 CH₃ F F F F n-C₇H₁₅ CF₂CF₂ 989 CH₃ F CH₃ F F F CF₂O 990 CH₃ F C₂H₅ F F CF₂O CH₃ F 991 F F F F CF₂O n-C₃H₇ CH₃ 992 F F F F CF₂O n-C₄H₉ СНз 993 F F F CF₂O n-C₅H₁₁ F 994 CH₃ F F F CF₂O n-C₆H₁₃ CH₃ F 995 F F F n-C₇H₁₅ CF₂O CH₃ 996 F CH₃ F Bdg. Н 997 C₂H₅ Н Н F F Bdg. C₂H₅ Н 998 C₂H₅ Н F F Bdg. n-C₃H₇ 999 C₂H₅ Н Н F. F Bdg. n-C₄H₉ Н 1000 C₂H₅ n-C₅H₁₁ F Bdg. Н 1001 C₂H₅ Н n-C₆H₁₃ F Bdg. H F 1002 Н C₂H₅ F n-C7H15 Н F Bdg. Н 1003 C₂H₅

5

10

15

20

25

30

Beispiel	E ¹	X ^{1a}	X ^{1b}	X ²	X ³	z	R
1004	C ₂ H ₅	F	F	F	F	Bdg.	CH₃
1005	C ₂ H ₅	F	F	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
1006	C ₂ H ₅	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
1007	C ₂ H ₅	F	F	F	F	Bdg.	n-C₄H ₉
1008	C ₂ H ₅	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
1009	C ₂ H ₅	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
1010	C ₂ H ₅	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
1011	n-C ₃ H ₇	н	н	F	F	Bdg.	CH ₃
1012	n-C ₃ H ₇	Н	Н	F	F	Bdg.	C₂H₅
1013	n-C ₃ H ₇	Н	Н	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
1014	n-C ₃ H ₇	Н	Н	F	F	Bdg.	n-C₄H ₉
1015	n-C ₃ H ₇	Н	н	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
1016	n-C ₃ H ₇	Н	н	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
1017	n-C₃H ₇	Н	н	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
1018	n-C₃H ₇	Н	F	F	F	Bdg.	CH₃
1019	n-C ₃ H ₇	Н	F	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
1020	n-C₃H ₇	Н	F	F	F	Bdg.	n-C₃H ₇
1021	n-C ₃ H ₇	Н	F	F	F	Bdg.	n-C ₄ H ₉
1022	n-C ₃ H ₇	Н	F	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
1023	n-C ₃ H ₇	Н	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
1024	n-C₃H ₇	Н	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
1025	n-C₃H ₇	F	F	F	F	Bdg.	CH₃
1026	n-C ₃ H ₇	F	F	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
1027	n-C₃H ₇	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
1028	n-C ₃ H ₇	F	F	F	·F	Bdg.	n-C₄H ₉
1029	n-C ₃ H ₇	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
1030	n-C ₃ H ₇	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
1031	n-C ₃ H ₇	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
1032	n-C ₄ H ₉	<u>H</u>	Н	F	F	Bdg.	CH ₃
1033	n-C ₄ H ₉	Н_	н	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
1034	n-C ₄ H ₉	Н_	н	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
1035	n-C₄H ₉	<u>H</u>	Н	F	F	Bdg.	n-C₄H ₉
1036	n-C₄H ₉	н	Н	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁

ᆽ
J

1	0

1	5

25

Beispiel	E ¹	X ^{1a}	X ^{1b}	X ²	X ³	z	R
1037	n-C₄H ₉	Н	Н	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
1038	n-C ₄ H ₉	Ĥ	Н	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
1039	n-C ₄ H ₉	F	F	F	F	Bdg.	CH ₃
1040	n-C₄H ₉	F	F	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
1041	n-C ₄ H ₉	F	F	F	F	Bdg.	n-C₃H ₇
1042	n-C ₄ H ₉	F	F	F	F	Bdg.	n-C₄H ₉
1043	n-C₄H ₉	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
1044	n-C ₄ H ₉	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
1045	n-C₄H ₉	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
1046	n-C ₅ H ₁₁	Н	н	F	F	Bdg.	CH₃
1047	n-C ₅ H ₁₁	Н	н	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
1048	n-C ₅ H ₁₁	Н	н	F	F	Bdg.	n-C₃H ₇
1049	n-C ₅ H ₁₁	Н	н	F	F	Bdg.	n-C₄H ₉
1050	n-C ₅ H ₁₁	Н	н	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
1051	n-C₅H ₁₁	Н	Н	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
1052	n-C₅H ₁₁	н	Н	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
1053	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	F	Bdg.	CH₃
1054	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	F.	Bdg.	C ₂ H ₅
1055	n-C₅H ₁₁	F	F	F	F	Bdg.	n-C₃H ₇
1056	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	F	Bdg.	n-C₄H ₉
1057	n-C₅H ₁₁	F	F	F_	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
1058	n-C ₅ H ₁₁	F_	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
1059	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅

Beispiel 1060 - 1206

Beispiel	E¹	X ^{1a}	X ^{1b}	X ²	X ³	Z	R
1060	Н	н	Н	Н	F	Bdg.	CH ₃
1061	Н	Н	Н	Н	F	Bdg.	C ₂ H ₅
1062	Н	н	н	Н	F	Bdg.	n-C₃H ₇
1063	Н	Н	Н	Н	F	Bdg.	n-C₄H ₉
1064	_ н	Н	Н	Н	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
1065	Н	н	н	H	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
1066	Н	Н	н	Н	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
1067	Н	Н	Н	F	F	Bdg.	CH₃
1068	Н	Н	Н	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
1069	Н	н	Н	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
1070	Н	Н	Н	F	F	Bdg.	n-C ₄ H ₉
1071	н	н	Н	F	F	Bdg.	n-C₅H₁₁
1072	_ н	н	Н	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
1073	Н	н	Н	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
1074	Н	Н	F	F	F	Bdg.	CH ₃
1075	Н	Н	F	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
1076	Н	Н	F	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
1077	н	H	F	F	F	Bdg.	n-C ₄ H ₉
1078	Н	Н	F	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
1079	Н	Н	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
1080	н	Н	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
1081	Н	F	F	F	F	Bdg.	CH₃
1082	Н	F	F	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
1083	Н	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
1084	Н	F	F	F	· F	Bdg.	n-C ₄ H ₉
1085	Н	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
1086	Н	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
1087	Н	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
1088	н	Н	F	F	F	CF ₂ CF ₂	CH ₃
1089	Н	Н	F	F	F	CF ₂ CF ₂	C ₂ H ₅
1090	н	Н	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₃ H ₇
1091	Н	н	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C₄H ₉

Beispiel	E ¹	X ^{1a}	X ^{1b}	X ²	X ³	z	R
1092	Н	Н	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₅ H ₁₁
1093	н	Н	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₆ H ₁₃
1094	Н	H	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₇ H ₁₅
1095	Н	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	CH ₃
1096	Н	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	C ₂ H ₅
1097	н	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₃ H ₇
1098	Н	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₄ H ₉
1099	н	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₅ H ₁₁
1100	н	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₆ H ₁₃
1101	н	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₇ H ₁₅
1102	Н	F.	F	F	F	CF₂O	CH₃
1103	н	F	F	F	F	CF ₂ O	C ₂ H ₅
1104	Н	F	F	F	F	CF ₂ O	n-C₃H ₇
1105 .	Н	F	F	F	F	CF ₂ O_	n-C₄H ₉
1106	Н	F	F_	F	F	CF ₂ O	n-C ₅ H ₁₁
1107	H	F	F	F_	F	CF₂O	n-C ₆ H ₁₃
1108	Н	F	F_	F	F	CF ₂ O	n-C ₇ H ₁₅
1109	CH₃	Н	Н	F	F	Bdg.	CH₃
1110	CH₃	Н	Н	F	F	Bdg.	C₂H₅
1111	CH₃	н	Н	F	F	Bdg.	n-C₃H ₇
1112	CH₃	н	Н	F	F	Bdg.	n-C₄H ₉
1113	CH₃	н	Н	F	F	Bdg.	n-C₅H₁₁
1114	CH₃	Н	Н	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
1115	CH ₃	Н	н	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
1116	CH ₃	Н	F	F	F	Bdg.	CH ₃
1117	CH₃	Н	F	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
1118	CH₃	Н	F	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
1119	CH₃	н	E	F	F	Bdg.	n-C₄H ₉
1120	CH₃	Н	F	F	F	Bdg.	n-C ₅ H₁-
1121	CH₃	Н	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁
1122	CH₃	Н	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁
1123	CH ₃	F	F	F	F	Bdg.	CH₃
1124	CH₃	F	F	F	F	Bdg.	C₂H₅

5

Beispiel	E ¹	X ^{1a}	X ^{1b}	X ²	X ³	z	R
1125	CH ₃	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
1126	CH₃	F	F	F	F	Bdg.	n-C₄H ₉
1127	CH ₃	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
1128	CH ₃	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
1129	CH₃	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
1130	CH₃	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	CH ₃
1131	CH₃	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	C ₂ H ₅
1132	CH₃	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₃ H ₇
1133	CH₃	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C₄H ₉
1134	CH₃	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₅ H ₁₁
1135	CH ₃	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₆ H ₁₃
1136	CH₃	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₇ H ₁₅
1137	CH₃	F	F	F	F	CF ₂ O	CH₃
1138	CH₃	F	F	F	F	CF ₂ O	C ₂ H ₅
1139	CH ₃	F	F	F_	F	CF ₂ O	n-C ₃ H ₇
1140	CH ₃	F	F	F	F	CF ₂ O	n-C ₄ H ₉
1141	CH₃	F	F	F	F	CF ₂ O	n-C₅H₁₁
1142	CH ₃	F	F	F	F	CF₂O	n-C ₆ H ₁₃
1143	CH₃	F	F	F	_ F	CF ₂ O	n-C ₇ H ₁₅
1144	C ₂ H ₅	н	Н	F	F_	Bdg.	CH₃
1145	C ₂ H ₅	Н	Н	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
1146	C ₂ H ₅	н	Н	F	F	Bdg.	n-C₃H ₇
1147	C ₂ H ₅	Н	Н	F	F	Bdg.	n-C₄H ₉
1148 ·	C ₂ H ₅	Н	Н	F	F	Bdg.	n-C₅H₁
1149	C ₂ H ₅	н	Н	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁
1150	C ₂ H ₅	Н	н	F	F	Bdg.	n-C ₇ H₁
1151	C ₂ H ₅	F	F	F	F	Bdg.	CH ₃
1152	· C₂H₅	F	F	F	F	Bdg.	C ₂ H _{5.}
1153	C ₂ H ₅	F	F	. F	F	Bdg.	n-C₃H ₇
1154	C ₂ H ₅	F	F	F	F	Bdg.	n-C₄H₅
1155	C ₂ H ₅	F	F	F	F	Bdg.	n-C₅H₁
1156	C ₂ H ₅	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H
1157	C ₂ H ₅	F	. F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H

Beispiel	E ¹	X ^{1a}	X ^{1b}	X ²	X ³	Z	R
1158	n-C ₃ H ₇	Н	Н	F	F	Bdg.	CH ₃
1159	n-C ₃ H ₇	н	Н	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
1160	n-C ₃ H ₇	Н	Н	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
1161	n-C ₃ H ₇	Н	Н	F	F	Bdg.	n-C ₄ H ₉
1162	n-C ₃ H ₇	Н	Н	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
1163	n-C₃H ₇	Н	н	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
1164	n-C ₃ H ₇	Н	н	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
1165	n-C ₃ H ₇	Н	F	F	F	Bdg.	CH ₃
1166	n-C₃H ₇	Н	F	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
1167	n-C ₃ H ₇	Н	F	F	F	Bdg.	n-C₃H ₇
1168	n-C ₃ H ₇	Н	F	F	F	Bdg.	n-C ₄ H ₉
1169	n-C ₃ H ₇	н_	F	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
1170	n-C ₃ H ₇	Н	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
1171	n-C ₃ H ₇	Н	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
1172	n-C ₃ H ₇	F_	F	F	F	Bdg.	CH₃
1173	n-C ₃ H ₇	F_	F	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
1174	n-C ₃ H ₇	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
1175	n-C ₃ H ₇	F	F	F_	F	Bdg.	n-C₄H ₉
1176	n-C₃H ₇	F	F	F	. F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
1177	n-C₃H ₇	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
1178	n-C₃H ₇	F	F	F_	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
1179	n-C₄H₃	Н	н	F	F	Bdg.	CH ₃
1180	n-C ₄ H ₉	Н	н	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
1181	n-C ₄ H ₉	Н	Н	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
1182	n-C ₄ H ₉	Н	н	F	F	Bdg.	n-C₄H ₉
1183	n-C ₄ H ₉	Н	Н	F	F	Bdg.	n-C₅H ₁₁
1184	n-C₄H ₉	Н	н	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
1185	n-C₄H ₉	Н	н	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
1186	n-C ₄ H ₉	F	F	F	F	Bdg.	CH₃
1187	n-C ₄ H ₉	F	F	F_	F	Bdg.	C ₂ H ₅
1188	n-C ₄ H ₉	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
1189	n-C ₄ H ₉	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₄ H ₉
1190	n-C ₄ H ₉	F	F	F	F	Bdg.	n-C₅H₁-

Beispiel	E ¹	X ^{1a}	X ^{1b}	X ²	X ³	z	R
1191	n-C ₄ H ₉	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
1192	n-C ₄ H ₉	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
1193	n-C ₅ H ₁₁	Н	Н	F	F	Bdg.	CH ₃
1194	n-C ₅ H ₁₁	Н	Н	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
1195	n-C ₅ H ₁₁	н	Н	F	F	Bdg.	n-C₃H ₇
1196	n-C ₅ H ₁₁	Н	Н	F	F	Bdg.	n-C₄H ₉
1197	n-C₅H ₁₁	н	Н	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
1198	n-C ₅ H ₁₁	Н	н	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
1199	n-C ₅ H ₁₁	Н	Н	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
1200	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	F	Bdg.	CH₃
1201	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
1202	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
1203	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₄ H ₉
1204	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	F	Bdg.	n-C₅H₁₁
1205	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
1206	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅

Beispiel 1207 - 1304

$$X^{1a}$$
 X^{1b}
 X^{2}
 X^{3}
 X^{3}
 X^{4}
 X^{10}
 X^{2}
 X^{3}
 X^{4}
 X^{2}
 X^{3}
 X^{4}
 X

Beispiel	R ^b	X ^{1a}	X ^{1b}	X ²	X ³	Z	R ^a
1207	CH ₃	Н	Н	F	F	Bdg.	CH ₃
1208	CH ₃	Н	н	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
1209	CH₃	Н	Н	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
1210	CH ₃	Н	Н	F_	F	Bdg.	n-C₄H ₉
1211	CH ₃	Н	Н	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
1212	CH₃	Н	н	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
1213	CH₃	Н	Н	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅

Beispiel	R ^b	X ^{1a}	X ^{1b}	X ²	X³	z	Rª
1214	CH ₃	Н	F	F	F	Bdg.	CH ₃
1215	CH₃] н	F	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
1216	CH₃	Н	F	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
1217	CH₃	Н	F	F	F	Bdg.	n-C ₄ H ₉
1218	CH₃	Н	F	F	F	Bdg.	n-C₅H ₁₁
1219	CH ₃	Н	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
1220	CH ₃	н	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
1221	CH ₃	F	F	F	F	Bdg.	CH ₃
1222	CH ₃	F	F	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
1223	CH₃	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
1224	CH₃	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₄ H ₉
1225	CH₃	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
1226	CH₃	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
1227	CH ₃	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
1228	CH₃	Н	F	F	F	CF ₂ CF ₂	CH ₃
1229	CH₃	н	F	F	F	CF ₂ CF ₂	C ₂ H ₅
1230	CH₃	Н	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₃ H ₇
1231	CH₃	Н	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C₄H ₉
1232	CH ₃	Н	F	F -	· F	CF ₂ CF ₂	n-C ₅ H ₁₁
1233	CH ₃	н	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₆ H ₁₃
1234	CH ₃	н	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₇ H ₁₅
1235	CH ₃	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	CH ₃
1236	CH₃	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	C ₂ H ₅
1237	CH ₃	F	F	F	· F	CF ₂ CF ₂	n-C₃H ₇
1238	CH ₃	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₄ H ₉
1239	CH₃	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C₅H₁
1240	CH₃	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₆ H ₁
1241	CH ₃	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₇ H ₁
1242	C₂H₅	Н	Н	F	F	Bdg.	CH₃
1243	· C ₂ H ₅	Н	н	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
1244	C ₂ H ₅	н	Н	F	F	Bdg.	n-C₃H ₇
1245	C ₂ H ₅	Н	Н	F	F	Bdg.	n-C₄H ₉
1246	C ₂ H ₅	Н	Н	F	F	Bdg.	n-C₅H₁

Beispiel	R ^b	X ^{1a}	X ^{1b}	X ²	X ³	z	Rª
1247	C ₂ H ₅	Н	Н	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
1248	C ₂ H ₅	н	Н	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
1249	C ₂ H ₅	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	CH ₃
1250	C ₂ H ₅	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	C ₂ H ₅
1251	C ₂ H ₅	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₃ H ₇
1252	C ₂ H ₅	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C₄H ₉
1253	C ₂ H ₅	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₅ H ₁₁
1254	C ₂ H ₅	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₆ H ₁₃
1255	C ₂ H ₅	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₇ H ₁₅
1256	C ₂ H ₅	F	F	F	F	Bdg.	CH ₃
1257	C ₂ H ₅	F	. F	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
1258	C ₂ H ₅	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
1259	C₂H₅	F	F	F	F	Bdg.	n-C₄H ₉
1260	C ₂ H ₅	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
1261	C ₂ H ₅	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
1262	C ₂ H ₅	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
1263	n-C ₃ H ₇	н	Н	F	F	Bdg.	CH ₃
1264	n-C ₃ H ₇	н	н	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
1265	n-C₃H ₇	Н	Н	F	· F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
1266	n-C ₃ H ₇	Н	Н	F	F	Bdg.	n-C ₄ H ₉
1267	n-C ₃ H ₇	н	Н	F	F	Bdg.	n-C₅H ₁₁
1268	n-C ₃ H ₇	н	Н	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
1269	n-C ₃ H ₇	н	Н	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₈
1270	n-C ₃ H ₇	F	F	F	F	Bdg.	CH ₃
1271	n-C ₃ H ₇	F	F	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
1272	n-C ₃ H ₇	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
1273	n-C ₃ H ₇	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₄ H ₉
1274	n-C₃H ₇	F	F	F	F	Bdg.	n-C₅H₁
1275	n-C ₃ H ₇	F	<u> </u> F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁
1276	n-C₃H ₇	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H₁
1277	n-C₄H ₉	н	н	F	F	Bdg.	CH₃
1278	n-C ₄ H ₉	Н	Н_	F_	F	Bdg.	C ₂ H ₅
1279	n-C ₄ H ₉	н	н	l.F	. F	Bdg.	n-C ₃ H ₇

10

15

 X^2

 X^3

Z

Bdg.

Bdg.

Bdg.

Bdg.

n-C₄H₉

n-C₅H₁₁

n-C₆H₁₃

n-C7H15

 R^a

 $\mathbf{X}^{\mathbf{1b}}$

 \mathbf{X}^{1a}

 R^b

Beispiel

F n-C₄H₉ n-C₄H₉ Н Н F Bdg. 1280 n-C₅H₁₁ Bdg. F n-C₄H₉ Н Н 1281 F F Bdg. n-C₆H₁₃ Н Н n-C₄H₉ 1282 n-C₇H₁₅ F F Bdg. n-C₄H₉ Н Н 1283 CH₃ F Bdg. F F 1284 n-C₄H₉ F F Bdg. C₂H₅ F F n-C₄H₉ 1285 n-C₃H₇ F F F F Bdg. n-C₄H₉ 1286 F n-C₄H₉ F Bdg. F F 1287 n-C₄H₉ F n-C₅H₁₁ F F F Bdg. n-C₄H₉ 1288 F Bdg. n-C₆H₁₃ F F F n-C₄H₉ 1289 F F Bdg. n-C₇H₁₅ F F 1290 n-C₄H₉ CH₃ Н Н F F Bdg. n-C₅H₁₁ 1291 F F Bdg. Н Н n-C₅H₁₁ 1292 F Bdg. n-C₃H₇ Н Н n-C₅H₁₁ 1293 n-C₄H₉ F F Bdg. Н Н n-C₅H₁₁ 1294 n-C₅H₁₁ F F Bdg. Н n-C₅H₁₁ Н 1295 Н F F Bdg. n-C₆H₁₃ H 1296 n-C₅H₁₁ F F Bdg. n-C₇H₁₅ n-C₅H₁₁ Н Н 1297 CH₃ F Bdg. F F 1298 n-C₅H₁₁ F F F F Bdg. C₂H₅ n-C₅H₁₁ 1299 F $n-C_3H_7$ F F F Bdg. n-C₅H₁₁ 1300

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

1301

1302

1303

1304

n-C₅H₁₁

n-C₅H₁₁

n-C₅H₁₁

n-C₅H₁₁

F

F

F

20

Beispiel 1305 - 1423

 X^{1a} X^{1b} X^{2} X^{3} X^{3} X^{1a} X^{1b} X^{2} X^{3} X^{3} X^{1a} X^{1a}

Beispiel	R ^b	X ^{1a}	X ^{1b}	X ²	X ³	Z	Rª
1305	CH₃	Н	Н	F	F	Bdg.	CH ₃
1306	CH₃	н	н	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
1307	CH ₃	Н	н	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
1308	CH₃	Н	Н	F	F	Bdg.	n-C₄H ₉
1309	CH ₃	н	Н	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
1310	CH ₃	Н	н	F	F ·	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
1311	CH₃	н	Н	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
1312	CH₃	н	F	F	F	Bdg.	CH ₃
1313	CH ₃	Н	F	F	F ·	Bdg.	C ₂ H ₅
1314	CH₃	н	F	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
1315	CH ₃	Н	F	F	F	Bdg.	n-C₄H ₉ .
1316	CH ₃	Н	F	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
1317	CH₃	н	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
1318	CH₃	н	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
1319	CH ₃	F	F	F	F	Bdg.	CH ₃
1320	CH ₃	F	F	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
1321	CH₃	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
1322	CH₃	F	F	F	F	Bdg.	n-C₄H ₉
1323	CH₃	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
1324	CH ₃	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
1325	CH ₃	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
1326	CH₃	Н	F	F	F	CF ₂ CF ₂	CH ₃
1327	CH ₃	Н	F	F	F	CF ₂ CF ₂	C ₂ H ₅
1328	CH ₃	н	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₃ H ₇
1329	CH ₃	Н	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C₄H ₉
1330	CH₃	Н	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₅ H ₁₁

Beispiel	R ^b	X ^{1a}	X ^{1b}	X ²	X ³	Z	Rª
1331	CH ₃	Н	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₆ H ₁₃
1332	CH ₃	н	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₇ H ₁₅
1333	CH₃	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	CH ₃
1334	CH ₃	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	C ₂ H ₅
1335	CH ₃	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₃ H ₇
1336	CH ₃	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₄ H ₉
1337	CH₃	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₅ H ₁₁
1338	CH₃	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₆ H ₁₃
1339	CH ₃	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₇ H ₁₅
1340	CH₃	Н	F	F	F	OCF ₂	CH ₃
1341	CH ₃	н	F	F	F.	OCF ₂	C ₂ H ₅
1342	CH₃	Н	F	F	F	OCF ₂	n-C ₃ H ₇
1343	CH₃	н	F	F	F	OCF ₂	n-C ₄ H ₉
1344	CH ₃	Н	F	F	F	OCF ₂	n-C ₅ H ₁₁
1345	CH₃	Н	F	F	F ·	OCF ₂	n-C ₆ H ₁₃
1346	CH₃	Н	F	F	F	OCF ₂	n-C ₇ H ₁₅
1347	CH ₃	F	F	F	F	OCF ₂	CH ₃
1348	CH₃	F	F	F	F	OCF ₂	C ₂ H ₅
1349	CH ₃	F	F	F ·	· F	OCF ₂	n-C ₃ H ₇
1350	CH₃	F	F	F	F	OCF ₂	n-C₄H ₉
1351	CH₃	F	F	F	F.	OCF ₂	n-C ₅ H ₁₁
1352	CH₃	F	F	F	F	OCF ₂	n-C ₆ H ₁₃
1353	CH ₃	F	F	F	F	OCF ₂	n-C ₇ H ₁₅
1354	C ₂ H ₅	Н	н	F	F	. Bdg.	CH ₃
1355	C ₂ H ₅	Н	н	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
1356	C ₂ H ₅	Н	Н	F	F	Bdg.	n-C₃H ₇
1357	C ₂ H ₅	н	Н	F	F	Bdg.	n-C₄H ₉
1358	C ₂ H ₅	Н	Н	F	F	Bdg.	n-C₅H₁
1359	C ₂ H ₅	Н	н	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁
1360	C ₂ H ₅	Н	Н	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁
1361	C ₂ H ₅	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	CH₃
1362	C ₂ H ₅	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	C ₂ H ₅
1363	C ₂ H ₅	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C₃H₁

Beispiel	R ^b	X ^{1a}	X ^{1b}	X ²	X³	z	Rª
1364	C ₂ H ₅	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C₄H _θ
1365	C ₂ H ₅	F	F	F.	F	CF ₂ CF ₂	n-C₅H ₁₁
1366	C ₂ H ₅	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₆ H ₁₃
1367	C ₂ H ₅	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₇ H ₁₅
1368	C ₂ H ₅	F	F	F	F	CF ₂ O	CH ₃
1369	C ₂ H ₅	F	F	F	F	OCF ₂	C ₂ H ₅
1370	C ₂ H ₅	F	F	F	F	OCF ₂	n-C ₃ H ₇
1371	C ₂ H ₅	F	F	F	F	OCF ₂	n-C₄H ₉
1372	C ₂ H ₅	F	F	F	F	OCF ₂	n-C ₅ H ₁₁
1373	C ₂ H ₅	F	F	F	F	OCF ₂	n-C ₆ H ₁₃
1374	C ₂ H ₅	F	F	F	F	OCF ₂	n-C ₇ H ₁₅
1375	C ₂ H ₅	F	F	F	F	Bdg.	CH ₃
1376	C ₂ H ₅	F	F	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
1377	C₂H₅	F	F	F	F	Bdg.	n-C₃H₁
1378	C ₂ H ₅	F	F	F	F	Bdg.	n-C₄H ₉
1379	C ₂ H ₅	F	F	F	F	Bdg.	n-C₅H₁₁
1380	C ₂ H ₅	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
1381	C ₂ H ₅	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
1382	n-C₃H ₇	Н	Н	F	· F	Bdg.	CH ₃
1383	n-C₃H ₇	Н	Н	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
1384	n-C ₃ H ₇	Н	н	F	F	Bdg.	n-C₃H ₇
1385	n-C₃H ₇	Н	Н	F	F	Bdg.	n-C₄H ₉
1386	n-C ₃ H ₇	н	Н	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
1387	n-C ₃ H ₇	н	Н	F	F_	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
1388	n-C ₃ H ₇	Н	Н	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
1389	n-C ₃ H ₇	F	F	F	F_	Bdg.	CH ₃
1390	n-C ₃ H ₇	F	F	F	F_	Bdg.	C₂H₅
1391	n-C₃H ₇	F	F	F	F	Bdg.	n-C₃H ₇
1392	n-C ₃ H ₇	F	F	F	F.	Bdg.	n-C₄H ₉
1393	n-C ₃ H ₇	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
1394	n-C ₃ H ₇	F	F	F	F_	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
1395	n-C ₃ H ₇	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
1396	n-C ₄ H ₉	Н	H	F	F	Bdg.	CH ₃

Beispiel	R ^b	X ^{1a}	X ^{1b}	X ²	X ³	Z	Rª
1397	n-C ₄ H ₉	Н	н	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
1398	n-C ₄ H ₉	Н	н	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
1399	n-C₄H ₉	Н	Н	F	F	Bdg.	n-C ₄ H ₉
1400	n-C₄H ₉	н	Н	F	F	Bdg.	n-C₅H ₁₁
1401	n-C ₄ H ₉	Н	н	F_	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
1402	n-C ₄ H ₉	Н	Н	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
1403	n-C₄H ₉	F	F	F	F	Bdg.	CH ₃
1404	n-C ₄ H ₉	F	F	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
1405	n-C ₄ H ₉	F	F	F	F	Bdg.	n-C₃H ₇
1406	n-C ₄ H ₉	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₄ H ₉
1407	n-C₄H ₉	F	F	F	F	Bdg.	n-C₅H₁₁
1408	n-C₄H ₉	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
1409	n-C₄H ₉	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
1410	n-C ₅ H ₁₁	Н	Н	F	F	Bdg.	CH ₃
1411	n-C ₅ H ₁₁	Н	Н	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
1412	n-C ₅ H ₁₁	Н	Н	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
1413	n-C ₅ H ₁₁	Н	н	F	F	Bdg.	n-C₄H ₉
1414	n-C ₅ H ₁₁	Н	н	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
1415	n-C ₅ H ₁₁	Н	H_	F.	· F	Bdg.	. n-C ₆ H ₁₃
1416	n-C ₅ H ₁₁	Н	Н	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
1417	n-C₅H₁₁	F	F	F	F	Bdg.	CH ₃
1418	n-C₅H ₁₁	F	F	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
1419	n-C₅H ₁₁	F	F	F	F	Bdg.	n-C₃H ₇
1420	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₄ H ₉
1421	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
1422	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
1423	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅

Beispiel 1424 - 1507

X¹ X² X³ F

Beispiel	E ¹	X ¹	X ²	X ³	R
1424	Н	Н	F	F	CH ₃
1425	Н	Н	F	F	C ₂ H ₅
1426	Н	Н	F	F	n-C₃H ₇
1427	Н	Н	F	F	n-C ₄ H ₉
1428	Н	Н	F	F	n-C ₅ H ₁₁
1429	Н	н	F	F	n-C ₆ H ₁₃
1430	Н	Н	F	F	n-C ₇ H ₁₅
1431	Н	F	F	F	CH₃
1432	Н	F	F	F	C ₂ H ₅
1433	Н	F	F	F	n-C ₃ H ₇
1434	Н	F	F	F	n-C ₄ H ₉
1435	Н	F	F	F	n-C ₅ H ₁₁
1436	.,	F	F	F	n-C ₆ H ₁₃
1437	Н	F	F	F	n-C ₇ H ₁₅
1438	CH ₃	Н	F	F	CH₃
1439	CH₃	Н	F	F	C ₂ H ₅
1440	CH₃	Н	F	F	n-C ₃ H ₇
1441	CH ₃	Н	F	F	n-C ₄ H ₉
1442	CH ₃	н	F	F	n-C₅H ₁₁
1443	CH ₃	Н	F	F	n-C ₆ H ₁₃
1444	CH ₃	Н	F	F	n-C ₇ H ₁₅
1445	CH₃	F	F	F.	CH₃
1446	CH₃	F	F	F	C₂H₅
1447	CH ₃	F	F	F	n-C₃H ₇
1448	CH ₃	F	F	F	n-C₄H ₉
1449	CH ₃	F	F	F	n-C₅H ₁₁

Beispiel	E ¹	X ¹	X ²	X ³	R
1450	CH ₃	F	F	F	n-C ₆ H ₁₃
1451	CH ₃	F	F	F	n-C ₇ H ₁₅
1452	C ₂ H ₅	Н	F	F	CH₃
1453	C ₂ H ₅	Н	F	F	C ₂ H ₅
1454	C ₂ H ₅	Н	F	F	n-C₃H ₇
1455	C ₂ H ₅	Н	F	F	n-C₄H ₉
1456	C ₂ H ₆	Н	F	F	n-C₅H ₁₁
1457	C ₂ H ₅	Н	F	F	n-C ₆ H ₁₃
1458	C ₂ H ₅	Н	F	F	n-C ₇ H ₁₅
1459	C ₂ H ₅	F	F	F	CH₃
1460	C ₂ H ₅	F	F	F	C ₂ H ₅
1461	C ₂ H ₅	F	F	F	n-C ₃ H ₇
1462	C₂H₅	F	F	F	n-C ₄ H ₉
1463	C ₂ H ₅	F	F	F	n-C₅H ₁₁
1464	C ₂ H ₅	F	F	F	n-C ₆ H ₁₃
1465	C ₂ H ₅	F	F	F	n-C ₇ H ₁₅
1466	n-C₃H ₇	н	F	F	CH₃
1467	n-C ₃ H ₇	Н	F	F	C ₂ H ₅
1468	n-C ₃ H ₇	Н	F··	F	n-C ₃ H ₇
1469	n-C ₃ H ₇	Н	F	F	n-C₄H ₉
1470	n-C ₃ H ₇	Н	F	F	n-C ₅ H ₁₁
1471	n-C ₃ H ₇	Н	F	F	n-C ₆ H ₁₃
1472	n-C₃H ₇	Н	F	F	n-C ₇ H ₁₅
1473	n-C ₃ H ₇	F	F	F	CH₃
1474	n-C ₃ H ₇	F	F	F	C ₂ H ₅
1475	n-C ₃ H ₇	F	F	F	n-C₃H ₇
1476	n-C ₃ H ₇	F	F	F	n-C₄H ₉
1477	n-C ₃ H ₇	F	F	F	n-C₅H ₁₁
1478	n-C₃H ₇	F	F	F	n-C ₆ H ₁₃
1479	n-C₃H ₇	F	F	F	n-C ₇ H ₁₅
1480	` n-C ₄ H ₉	Н	F	F	CH₃
1481	n-C₄H ₉	Н	F	F	C ₂ H ₅
1482	n-C₄H ₉	Н	F	F	n-C ₃ H ₇

5 .

Beispiel	E ¹	X¹	X ²	X3	R
1483	n-C ₄ H ₉	Н	F	F	n-C₄H ₈
1484	n-C ₄ H ₉	н	F	F	n-C ₅ H ₁₁
1485	n-C ₄ H ₉	Н	F	F	n-C ₆ H ₁₃
1486	n-C ₄ H ₉	Н	F	F	n-C ₇ H ₁₅
1487	n-C ₄ H ₉	F	F	F	CH ₃
1488	n-C₄H ₉	F	F	F	C ₂ H ₅
1489	n-C₄H ₉	F	F	F	n-C₃H ₇
1490	n-C₄H ₉	F	F	F	n-C ₄ H ₉
1491	n-C₄H ₉	F	F	F	n-C ₅ H ₁₁
1492	n-C₄H ₉	F	F	F	n-C ₆ H ₁₃
1493	n-C₄H ₉	F	F	F	n-C ₇ H ₁₅
1494	n-C ₅ H ₁₁	н	F	F	CH₃
1495	n-C ₅ H ₁₁	н	F	F	C₂H₅
1496	n-C₅H₁₁	н	F	F	n-C₃H ₇
1497	n-C₅H ₁₁	н	F	F	n-C₄H ₉
1498	n-C₅H₁₁	н	F	F	n-C ₅ H ₁₁
1499	n-C ₅ H ₁₁	Н	F	F	n-C ₆ H ₁₃
1500	n-C ₅ H ₁₁	Н	F	F	n-C ₇ H ₁₅
1501	n-C ₅ H ₁₁	F	F -	F	CH ₃
1502	n-C₅H ₁₁	F	F	F	C ₂ H ₅
1503	n-C₅H ₁₁	F	F	F	n-C₃H ₇
1504	n-C₅H ₁₁	F	F	F	n-C₄H ₉
1505	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	n-C₅H₁₁
1506	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	n-C ₆ H ₁₃
1507	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	n-C ₇ H ₁₅

Beispiel 1508 - 1577

Beispiel	E ¹	X ¹	X ²	X ³	z	R
1508	Н	F	F	F	Bdg.	CH ₃
1509	н	F	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
1510	Н	F	F	F ·	Bdg.	n-C ₃ H ₇
1511	Н	F	F	F	Bdg.	n-C₄H ₉
1512	Н	F	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
1513	Н	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
1514	Н	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
1515	н	F	F	F	CF ₂ CF ₂	CH₃
1516	н	F	F	F	CF ₂ CF ₂	C ₂ H ₅
1517	H	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₃ H ₇
1518	Н	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C₄H ₉
1519	Н	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C₅H ₁₁
1520	Н	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₆ H ₁₃
1521	Н	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₇ H ₁₅
1522	Н	F	F	F	OCF ₂	CH₃
1523	Н	F	F	F	OCF ₂	C₂H₅
1524	H	F	F	F	OCF ₂	n-C ₃ H ₇
1525	Н	F	F	F	OCF ₂	n-C ₄ H ₉
1526	Н	F	F	F	OCF ₂	n-C ₅ H ₁₁
1527	Н	F	F	F	OCF ₂	n-C ₆ H ₁₃
1528	Н	F	F	F	OCF ₂	n-C ₇ H ₁₅
1529	CH₃	F_	F	F	Bdg.	CH ₃
1530	CH₃	F	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
1531	CH ₃	F	F	F	Bdg.	n-C₃H ₇
1532	CH₃	F	F	F	Bdg.	n-C ₄ H ₉

Beispiel	E ¹	X ¹	X ²	X ³	z	R
1533	CH₃	F	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
1534	CH₃	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
1535	CH₃	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
1536	CH₃	F	F	<u> </u>	CF ₂ CF ₂	CH ₃
1537	CH₃	F	F	F	CF ₂ CF ₂	C ₂ H ₅
1538	CH ₃	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₃ H ₇
1539	CH ₃	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C₄H ₉
1540	CH₃ "	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₅ H ₁₁
1541	CH ₃	F	F	. F	CF ₂ CF ₂	n-C ₆ H ₁₃
1542	CH₃	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₇ H ₁₅
1543	CH₃	F	F	F	OCF ₂	CH₃
1544	CH₃	F	F	F	OCF ₂	C ₂ H ₅
1545	CH ₃	F	F	F	OCF ₂	n-C ₃ H ₇
1546	CH ₃	F	F	F	OCF ₂	n-C ₄ H ₉
1547	CH ₃	F	F	F	OCF ₂	n-C ₅ H ₁₁
1548	CH ₃	F	F	F	OCF ₂	n-C ₆ H ₁₃
1549	CH ₃	F	F	F	OCF ₂	n-C ₇ H ₁₅
1550	C ₂ H ₅	F	F	F	Bdg.	CH₃
1551	C₂H₅	F	F	. F	Bdg.	C ₂ H ₅
1552	C ₂ H ₅	F	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
1553	C ₂ H ₅	F	F	F	Bdg.	n-C ₄ H ₉
1554	C ₂ H ₅	F	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
1555	C ₂ H ₅	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
1556	C₂H₅	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
1557	n-C ₃ H ₇	F	F	F	Bdg.	CH ₃
1558	n-C ₃ H ₇	F	· F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
1559	n-C₃H ₇	F	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
1560	n-C ₃ H ₇	F	F	F	Bdg.	n-C₄H ₉
1561	n-C₃H ₇	F	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
1562	n-C ₃ H ₇	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
1563	n-C ₃ H ₇	F	·F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
1564	n-C₄H ₉	F	F	F	Bdg.	CH ₃
1565	n-C₄H ₉	F_	F	·F	Bdg.	C ₂ H ₅

Beispiel	E ¹	X¹	X ²	X ³	Z	R
1566	n-C ₄ H ₉	F	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
1567	n-C ₄ H ₉	F	F	F	Bdg.	n-C₄H₃
1568	n-C ₄ H ₉	F	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
1569	n-C ₄ H ₉	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
1570	n-C ₄ H ₉	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
1571	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	Bdg.	CH₃
1572	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
1573	n-C ₅ H ₁₁	·F	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
1574	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	Bdg.	n-C ₄ H ₉
1575	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	Bdg.	n-C₅H₁₁
1576	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
1577	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅

Beispiel 1578 - 1647

$$X^1$$
 E^1
 X^2
 X^3
 E
 Z
 R

3	0

Beispiel	E¹	X ¹	χ²	X ³	Z	R
1578	Н	F	F	F	Bdg.	CH ₃
1579	Н	F	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
1580 .	Н	F	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
1581	Н	F	F	F	Bdg.	n-C ₄ H ₉
1582	Н	F	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
1583	Н	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
1584	Н	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
1585	Н Н	F	F	F	CF ₂ CF ₂	CH ₃
	Н	F F	F	F	CF ₂ CF ₂	C ₂ H ₅
1586 1587	Н	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₃ H ₇

Beispiel	E ¹	X ¹	X ²	X ³	z	R
1588	Н	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₄ H ₉
1589	Н	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₅ H ₁₁
1590	Н	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₆ H ₁₃
1591	н	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₇ H ₁₅
1592	Н	F	F	F	CF ₂ O	CH ₃
1593	н	F	F	F	CF₂O	C ₂ H ₅
1594	Н	F	F	F	CF ₂ O	n-C ₃ H ₇
1595	Н	F	F	F	CF ₂ O	n-C ₄ H ₉
1596	Н	F	F	F	CF ₂ O	n-C ₅ H ₁₁
1597	Н	F	F	F	CF ₂ O	n-C ₆ H ₁₃
1598	Н	F	F	F	CF ₂ O	n-C ₇ H ₁₅
1599	CH ₃	F	F	F	Bdg.	CH ₃
1600	CH₃_	F	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
1601	CH₃	F	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
1602	CH ₃	F	F	F	Bdg.	n-C ₄ H ₉
1603	CH₃	F	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
1604	CH ₃	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
1605	CH₃	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
1606	CH ₃	F	F	·F	CF ₂ CF ₂	CH₃
1607	CH ₃	F	F	F	CF ₂ CF ₂	C ₂ H ₅
1608	CH₃	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₃ H ₇
1609	CH₃	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C₄H ₉
1610	CH ₃	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₅ H ₁₁
1611	CH₃	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₆ H ₁₃
1612	CH ₃	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₇ H ₁₅
1613	CH₃	F	F	. F	CF ₂ O	CH ₃
1614	CH₃	F	F	F	CF ₂ O	C ₂ H ₅
1615	CH₃	F	F	F	CF ₂ O	n-C₃H ₇
1616	CH ₃	F	F	F	CF ₂ O	n-C₄H ₉
1617	CH₃	F	F	F.	CF₂O	n-C ₅ H ₁₁
1618	CH₃	F	F	F	CF₂O	n-C ₆ H ₁₃
1619	CH ₃	F	F	F	CF ₂ O	n-C ₇ H ₁₅
1620	C₂H₅	F	F	F	Bdg.	CH ₃

25 ·

10

15

Beispiel

E¹

 X^1

 X^2

 X^3

F

F

F

F

F

R

C₂H₅

n-C₃H₇

n-C₄H₉

n-C₅H₁₁

n-C₆H₁₃

n-C7H15

Bdg.

Bdg.

Bdg.

Bdg.

Bdg.

Bdg.

Z

C₂H₅ F Bdg. F F C₂H₅ 1621 n-C₃H₇ F Bdg. F F C₂H₅ 1622 n-C₄H₉ F F F Bdg. C₂H₅ 1623 n-C₅H₁₁ F Bdg. F F C₂H₅ 1624 n-C₆H₁₃ F Bdg. F F C₂H₅ 1625 n-C₇H₁₅ Bdg. F F F C_2H_5 1626 CH₃ F Bdg. F F n-C₃H₇ 1627 C₂H₅ F F Bdg. n-C₃H₇ 1628 Bdg. n-C₃H₇ F F F n-C₃H₇ 1629 n-C₄H₉ F Bdg. F F n-C₃H₇ 1630 F Bdg. n-C₅H₁₁ F F 1631 n-C₃H₇ n-C₆H₁₃ F F Bdg. F n-C₃H₇ 1632 n-C7H15 Bdg. F F F n-C₃H₇ 1633 CH₃ F F Bdg. F n-C₄H₉ 1634 F Bdg. F F n-C₄H₉ 1635 n-C₃H₇ F Bdg. F F n-C₄H₉ 1636 n-C₄H₉ F Bdg. F F n-C₄H₉ 1637 n-C₅H₁₁ F Bdg. F F n-C₄H₉ 1638 n-C₆H₁₃ F Bdg. F F 1639 n-C₄H₉ n-C7H15 F Bdg. F F n-C₄H₉ 1640 CH₃ F F Bdg. F n-C₅H₁₁ 1641

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

n-C5H11

n-C₅H₁₁

n-C₅H₁₁

n-C₅H₁₁

n-C₅H₁₁

n-C₅H₁₁

25

1642

1643

1644

1645

1646

1647

20

Beispiel 1648 - 1717

$$X^1$$
 E^1
 X^2
 X^3
 E
 E
 E

10

5

15

20

25 ·

30

Beispiel	E ¹	X ¹	X ²	X ³	Z	R
1648	Н	F	F	F	Bdg.	CH ₃
1649	Н	F	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
1650	Н	F	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
1651	Н	F	F	F	Bdg.	n-C ₄ H ₉
1652	H	F	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
1653	Н	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
1654	Н	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
1655	Н	F	F	F	CF ₂ CF ₂	CH ₃
1656	Н	F	F	F	CF ₂ CF ₂	C ₂ H ₅
1657	Н	F	F_	F	CF ₂ CF ₂	n-C₃H ₇
1658	н	F	F	. F	CF ₂ CF ₂	n-C₄H ₉
1659	Н	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₅ H ₁₁
1660	Н	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₆ H ₁₃
1661	Н	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₇ H ₁₅
1662	Н	F	F	F	CF₂O	CH ₃
1663	н	F	F	F	CF₂O	C ₂ H ₅
1664	Н	F	F_	F	CF₂O	n-C ₃ H ₇
1665	Н	F	F	F	CF ₂ O	n-C₄H ₉
1666	Н	F	F	F	CF ₂ O	n-C ₅ H ₁₁
1667	Н	F	F	F	CF ₂ O	n-C ₆ H ₁₃
1668	н	F	F	F	CF ₂ O	n-C ₇ H ₁₅
1669	CH ₃	F	F	F	Bdg.	CH ₃
1670	CH ₃	F	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
1671	CH₃	F	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
1672	CH ₃	F	F	F	Bdg.	n-C₄H ₉

Beispiel	E ¹	X ¹	X ²	X ³	Z	R
1673	CH ₃	F	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
1674	CH₃	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
1675	CH₃	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
1676	CH₃	F	F	F	CF ₂ CF ₂	CH ₃
1677	CH₃	F	F	F	CF ₂ CF ₂	C ₂ H ₅
1678	CH₃	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₃ H ₇
1679	CH₃	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₄ H ₉
1680	CH ₃	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₅ H ₁₁
1681	CH ₃	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₆ H ₁₃
1682	CH₃	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₇ H ₁₅
1683	CH₃	F	F	F	CF₂O	CH ₃
1684	CH₃	F	F	F	CF ₂ O	C ₂ H ₅
1685	CH₃	F	F	F	CF ₂ O	n-C ₃ H ₇
1686	CH ₃	F	F	F	CF ₂ O	n-C₄H ₉
1687	CH ₃	F	F	F	CF ₂ O	n-C₅H ₁₁
1688	CH ₃	F	F	F	CF ₂ O	n-C ₆ H ₁₃
1689	CH ₃	F	F	F	CF ₂ O	n-C ₇ H ₁₅
1690	C ₂ H ₅	F	F	F	Bdg.	CH₃
1691	C ₂ H ₅	F	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
1692	C ₂ H ₅	F	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
1693	C ₂ H ₅	F	F	F	Bdg.	n-C ₄ H ₉
1694	C ₂ H ₅	F	F	. F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
1695	C ₂ H ₅	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
1696	C ₂ H ₅	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
1697	n-C₃H ₇	F	F	F	Bdg.	CH ₃
1698	n-C ₃ H ₇	F	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
1699	n-C ₃ H ₇	F	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
1700	n-C₃H ₇	F	F	F	Bdg.	n-C₄H ₉
1701	n-C ₃ H ₇	F	F	F	Bdg.	n-C₅H ₁₁
1702	n-C ₃ H ₇	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
1703	n-C₃H ₇	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
1704	n-C ₄ H ₉	F_	F	F	Bdg.	CH ₃
1705	n-C₄H ₉	F	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅

Beispiel	E ¹	X ¹	X ²	. X ³	Z	R
	n-C ₄ H ₉	F	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
1706	n-C ₄ H ₉	F	F	F	Bdg.	n-C ₄ H ₉
1707	n-C ₄ H ₉	F	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
1709	n-C ₄ H ₉	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
1710	n-C ₄ H ₉	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
1711	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	Bdg.	CH₃
1712	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
1713	n-C ₅ H ₁₁	F	. F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
1714	.n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	Bdg.	n-C₄H ₉
1715	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
1716	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
1717	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅

Beispiel 1718 - 1766

$$X^{1}$$
 Z
 X^{2}
 X^{3}
 F
 F
 R^{a}

Beispiel	R ^b	X ¹	X ²	X ³	z	Rª
1718	CH ₃	F	F	F	Bdg.	CH ₃
1719	CH₃	F	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
1720	CH₃	F	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
1721	CH ₃	F	F	F	Bdg.	n-C₄H ₉
1722	CH ₃	F	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
1723	CH ₃	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
1724	CH ₃	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
1725	CH₃	F	F	F	CF ₂ CF ₂	CH ₃
1726	CH ₃	F	F	F	CF ₂ CF ₂	C ₂ H ₅
1727	CH ₃	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₃ H ₇
1728	CH ₃	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₄ H ₉

Beispiel	R ^b	X ¹	X ²	X ³	Z	Rª
1729	CH ₃	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₅ H ₁₁
1730	CH ₃	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₆ H ₁₃
1731	CH ₃	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₇ H ₁₅
1732	C ₂ H ₅	F	F	F	CF ₂ CF ₂	CH ₃
1733	C₂H₅	F	F	F	CF ₂ CF ₂	C ₂ H ₅
1734	C ₂ H ₅	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₃ H ₇
1735	C ₂ H ₅	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C₄H ₉
1736	C ₂ H ₅	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₅ H ₁₁
1737	C ₂ H ₅	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₆ H ₁₃
1738	C ₂ H ₅	F	F	F.	CF ₂ CF ₂	n-C ₇ H ₁₅
1739	C ₂ H ₅	F	F	F	Bdg.	CH ₃
1740	C ₂ H ₅	F	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
1741	C ₂ H ₅	F	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
1742	C ₂ H ₅	F	F	F	Bdg.	n-C ₄ H ₉
1743	C ₂ H ₅	F	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
1744	C ₂ H ₅	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
1745	C ₂ H ₅	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
1746	n-C ₃ H ₇	F	F	F	Bdg.	CH ₃
1747	n-C ₃ H ₇	F	F	. F	Bdg.	C ₂ H ₅
1748	n-C ₃ H ₇	F	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
1749	n-C₃H ₇	F	F	F	Bdg.	n-C₄H ₉
1750	n-C ₃ H ₇	F	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
1751	n-C ₃ H ₇	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
1752	n-C₃H ₇	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
1753	n-C₄H ₉	F	F	F	Bdg.	CH₃
1754	n-C₄H ₉	F	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
1755	ri-C₄H ₉	F	F	F	Bdg.	n-C₃H ₇
1756	n-C₄H ₉	F	F	F	Bdg.	n-C₄H ₉
1757	n-C ₄ H ₉	F	F	F	Bdg.	n-C₅H ₁₁
1758	n-C₄H ₉	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
1759	n-C ₄ H ₉	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
1760	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	Bdg.	. CH₃
1761	n-C₅H ₁₁	F	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅

Beispiel	R ^b	X ¹	X ²	X ³	z	Rª
1762	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	Bdg.	n-C₃H ₇
1763	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	Bdg.	n-C ₄ H ₉
1764	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
1765	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
1766	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅

Beispiel 1767 - 1829

	X ²	X³
>	<u> </u>	<
R ^b Z-		
		Rª

Beispiel	R ^b	X ¹	X ²	X ³	Z	Rª
1767	CH₃	F	F	F	Bdg.	CH₃
1768	CH ₃	F.	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
1769	CH ₃	F	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
1770	СНз	F	F	F	Bdg.	n-C₄H ₉
1771	CH ₃	F	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
1772	CH ₃	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
1773	CH₃	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
1774	CH₃	F	F	F	CF ₂ CF ₂	CH ₃
1775	CH₃	F	F	F	CF ₂ CF ₂	C ₂ H ₅
	CH ₃	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₃ H ₇
1777	CH₃	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₄ H ₉
1778	CH ₃	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₅ H ₁₁
1779	CH ₃	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₆ H ₁₃
1780	CH₃	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₇ H ₁₅
1781	CH₃	F	F	F	CF ₂ O	CH ₃
1782	CH₃	F	F	F	CF ₂ O	C ₂ H ₅
1783	CH ₃	F	F	F	CF ₂ O	n-C ₃ H ₇
1784	CH ₃	F	· F	F	CF ₂ O	n-C ₄ H ₉

Beispiel	R ^b	X ¹	χ²	X ³	Z	Rª
1785	CH ₃	F	F	F	CF ₂ O	n-C ₅ H ₁₁
1786	CH ₃	F	F	F	CF ₂ O	n-C ₆ H ₁₃
1787	CH ₃	F	F	F	CF ₂ O	n-C ₇ H ₁₅
1788	C ₂ H ₅	F	F	F	CF ₂ CF ₂	CH ₃
1789	C ₂ H ₅	F	F	F	CF ₂ CF ₂	C ₂ H ₅
1790	C ₂ H ₅	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₃ H ₇
1791	C ₂ H ₅	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C₄H ₉
1792	C ₂ H ₅	F	F	F.	CF ₂ CF ₂	n-C ₅ H ₁₁
1793	C ₂ H ₅	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₆ H ₁₃
1794	C ₂ H ₅	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₇ H ₁₅
1795	C ₂ H ₅	F	F-	F	CF₂O	CH₃
1796	C ₂ H ₅	F	F	F	CF ₂ O	C ₂ H ₅
1797	C ₂ H ₅	F	F	F	CF ₂ O	n-C ₃ H ₇
1798	C ₂ H ₅	F	F	F	CF ₂ O	n-C₄H ₉
1799	C ₂ H ₅	F	F	F	CF ₂ O	n-C ₅ H ₁₁
1800	C ₂ H ₅	F	F	F	CF ₂ O	n-C ₆ H ₁₃
1801	C ₂ H ₅	F	F	F	CF ₂ O	n-C ₇ H ₁₅
1802	C ₂ H ₅	F	F	F	Bdg.	CH ₃
1803	C ₂ H ₅	F	F	. F	Bdg.	C₂H₅
1804	C ₂ H ₅	F	F	F	Bdg.	n-C₃H ₇
1805	C₂H₅	F	F	F	Bdg.	n-C₄H ₉
1806	C ₂ H ₅	F	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
1807	C ₂ H ₅	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
1808	C ₂ H ₅	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
1809	n-C ₃ H ₇	F	F	F	Bdg.	CH₃
1810	n-C ₃ H ₇	F	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
1811	n-C ₃ H ₇	F	F	F	Bdg.	n-C₃H ₇
1812	n-C ₃ H ₇	F	F	F	Bdg.	n-C ₄ H ₉
1813	n-C₃H ₇	F	F	F	Bdg.	n-C₅H ₁₁
1814	n-C ₃ H ₇	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
1815	n-C ₃ H ₇	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
1816	n-C ₄ H ₉	·F	F	F	Bdg.	CH ₃
1817	n-C₄H ₉	F	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅

Beispiel	R ^b	X ¹	χ²	X ³	Z	Rª
1818	n-C₄H ₉	F	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
1819	n-C ₄ H ₉	F	F	F	Bdg.	n-C ₄ H ₉
1820	n-C ₄ H ₉	F	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
1821	n-C ₄ H ₉	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
1822	n-C ₄ H ₉	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
1823	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	Bdg.	CH ₃
1824	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
1825	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
1826	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	Bdg.	n-C ₄ H ₉
1827	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
1828	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
1829	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅

Beispiel 1830 - 1871

Beispiel	E ¹	X ^{1a}	X ^{1b}	X ²	Χ³	R
1830	Н	F	F	F	F	CH₃
1831	Н	F	F	F	F	C ₂ H ₅
1832	Н	F	F	F	F	n-C ₃ H ₇
1833	H	F	F	F	F	n-C ₄ H ₉
1834	Н	F	F	F	F	n-C ₅ H ₁₁
1835	Н	F	F	F	F	n-C ₆ H ₁₃
1836	Н	F	F	F	F	n-C ₇ H ₁₅
1837	CH ₃	F	F	F	F	CH ₃
		F	F	F	F	C ₂ H ₅
1838 1839	CH₃ CH₃	F F	F	F	F	n-C ₃ H ₇

Beispiel	E ¹	X ^{1a}	X ^{1b}	X ²	X³	R
1840	CH₃	F	F	F	F	n-C ₄ H ₉
1841	CH ₃	F	F	F	F	n-C ₅ H ₁₁
1842	CH ₃	F	F	F	F	n-C ₆ H ₁₃
1843	CH ₃	F	F	F	F	n-C ₇ H ₁₅
1844	C₂H₅	F	F	F	F	CH ₃
1845	C ₂ H ₅	F	F	F	F	C ₂ H ₅
1846	C ₂ H ₅	F	F	F	F	n-C ₃ H ₇
1847	C ₂ H ₅	F	F	F	F	n-C ₄ H ₉
1848	C ₂ H ₅	F	F	F	F	n-C ₅ H ₁₁
1849	C ₂ H ₅	F	F	F	F	n-C ₆ H ₁₃
1850	C ₂ H ₅	F	F	F	F	. n-C ₇ H ₁₅
1851	n-C ₃ H ₇	F	F	F	F	CH ₃
1852	n-C₃H ₇	F	F	F	F	C ₂ H ₅
1853	n-C ₃ H ₇	F	F	F	F	n-C ₃ H ₇
1854	n-C ₃ H ₇	F	F	F	F	n-C ₄ H ₉
1855	n-C ₃ H ₇	F	F	F	F	n-C₅H ₁₁
1856	n-C ₃ H ₇	F	F	F	F	n-C ₆ H ₁₃
1857	n-C ₃ H ₇	F	F	F	F	n-C ₇ H ₁₅
1858	n-C ₄ H ₉	F	F	F	F	CH₃
1859	n-C ₄ H ₉	F	F	F	F	C ₂ H ₅
1860	n-C ₄ H ₉	F	F	F	F	n-C₃H ₇
1861	n-C₄H ₉	F	F	F	F	n-C₄H ₉
1862	n-C ₄ H ₉	F	F	F	F	n-C ₅ H ₁₁
1863	n-C ₄ H ₉	F	F	F_	F	n-C ₆ H ₁₃
1864	n-C ₄ H ₉	F	F	F	F.	n-C ₇ H ₁₅
1865	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	F	CH ₃
1866	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	F	C ₂ H ₅
1867	n-C ₅ H ₁₁	F	. F	, F	F	n-C ₃ H ₇
1868	n-C₅H ₁₁	F	F	F	F	n-C ₄ H ₉
1869	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	F_	n-C₅H ₁₁
1870	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	F	n-C ₆ H ₁₃
1871	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	F	n-C ₇ H ₁₅

Beispiel 1872 - 1941

X^{1a} X² X³ F H E¹ Z

10

5

15

20

25

30

Beispiel	E ¹	X ^{1a}	X ^{1b}	X ²	X ³	Z	R
1872	Н	F	F	F	F	Bdg.	CH ₃
1873	Н	F	F	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
1874	Н	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
1875	Н	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₄ H ₉
1876	Н	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
1877	Н	F	F_	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
1878	Н	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
1879	Н	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	CH ₃
1880	Н	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	C ₂ H ₅
1881	н	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₃ H ₇
1882	Н	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C₄H ₉
1883	Н	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₅ H ₁₁
1884	Н	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₆ H ₁₃
1885	Н	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₇ H ₁₅
1886	Н	F	F	F	·F	OCF ₂	CH₃
1887	Н	F	F	F	F	OCF ₂	C ₂ H ₅
1888	Н	F	F	F	F	OCF ₂	n-C ₃ H ₇
1889	Н	F	F	F	F	OCF ₂	n-C₄H ₉
1890	Н	F	F	F	F	OCF ₂	n-C ₅ H ₁₁
1891	Н	F	F	F	F	OCF ₂	n-C ₆ H ₁₃
1892	Н	F	F	F	F	OCF ₂	n-C ₇ H ₁₅
1893	CH ₃	F	F	F	F	Bdg.	CH₃
1894	CH ₃	F	F	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
1895	CH ₃	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
1896	CH ₃	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₄ H ₉

							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Beispiel	E ¹	X ^{1a}	X ^{1b}	X ²	X ³	z	R
1897	CH₃	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
1898	CH ₃	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
1899	CH₃	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
1900	CH ₃	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	CH ₃
1901	CH₃	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	C ₂ H ₅
1902	CH₃	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₃ H ₇
1903	CH₃	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C₄H ₉
1904	CH ₃	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₅ H ₁₁
1905	CH₃	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₆ H ₁₃
1906	CH₃	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₇ H ₁₅
1907	CH₃	F	F	F	F	OCF ₂	CH₃
1908	CH ₃	F	F	F	F	OCF ₂	C ₂ H ₅
1909	CH ₃	F	F	F	F	OCF ₂	n-C ₃ H ₇
1910	CH ₃	F	F	F	F	OCF ₂	n-C ₄ H ₉
1911	CH ₃	F	F	F	F	OCF ₂	n-C ₅ H ₁₁
1912	CH ₃	F	F	F	F	OCF ₂	n-C ₆ H ₁₃
1913	CH₃	F	F	F	F	OCF ₂	n-C ₇ H ₁₅
1914	C ₂ H ₅	F	F	F	F	Bdg.	CH₃
1915	C ₂ H ₅	F	F	F	<u> </u>	Bdg.	C ₂ H ₅
1916	C ₂ H ₅	F	F	F	F	Bdg.	n-C₃H ₇
1917	C ₂ H ₅	F	F	F	F	Bdg.	n-C₄H ₉
1918 ·	C ₂ H ₅	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
1919	. C ₂ H ₅	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
1920	C ₂ H ₅	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
1921	n-C ₃ H ₇	F	F	F	F	Bdg.	CH₃
1922	n-C₃H ₇	·F	F	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
1923	n-C ₃ H ₇	F	F.	F	F	Bdg.	n-C₃H ₇
1924	n-C ₃ H ₇	F	F	F	F	Bdg.	n-C₄H ₉
1925	n-C ₃ H ₇	·F	F_	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
1926	n-C ₃ H ₇	F	F_	F	<u> </u> F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
1927	n-C ₃ H ₇	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
1928	n-C ₄ H ₉	<u> </u>	F	F	F F	Bdg.	CH₃
1929	n-C₄H ₉	F	F	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅

Beispiel ·	E ¹	X ^{1a}	X ^{1b}	X ²	X ³	Z	R
1930	n-C ₄ H ₉	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
1931	n-C ₄ H ₉	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₄ H ₉
1932	n-C ₄ H ₉	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
1933	n-C ₄ H ₉	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
1934	n-C ₄ H ₉	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
1935	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	F	Bdg.	CH ₃
1936	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
1937	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
1937	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₄ H ₉
1939	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
1940	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
1940	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅

Beispiel 1942 - 2011

Beispiel	E¹	X ^{1a}	X ^{1b}	X ²	X ³	Z	R
1942	Н	F	F	F	F	Bdg.	CH₃
1943	Н	F	F	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
1944	Н	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
1945	Н	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₄ H ₉
1946	Н	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
1947	Н	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
1948	Н	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
1949	Н	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	CH₃
1950	Н	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	C ₂ H ₅
1951	Н	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₃ H ₇

Beispiel	E ¹	X ^{1a}	X ^{1b}	X ²	X ³	z	R
1952	н	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C₄H ₉
1953	Н	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₅ H ₁₁
1954	Н	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₆ H ₁₃
1955	Н	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₇ H ₁₅
1956	Н	F	F	F	Ė	CF ₂ O	CH ₃
1957	Н	F	F	F	F	CF ₂ O	C ₂ H ₅
1958	Н	F	F	F	F	CF ₂ O	n-C ₃ H ₇
1959	Н	F	F	F	F	CF ₂ O	n-C ₄ H ₉
1960	н	F	F	F	F	CF ₂ O	n-C ₅ H ₁₁
1961	Н	F	F	F	F	CF ₂ O	n-C ₆ H ₁₃
1962	Н	·F	F	F	F	CF ₂ O	n-C ₇ H ₁₅
1963	CH ₃	F	F	F	F	Bdg.	CH ₃
1964	CH₃	F	F	F ·	F	Bdg.	C ₂ H ₅
1965	CH₃	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
1966	CH ₃	F	F	F	F	Bdg.	n-C₄H ₉ ·
1967	CH₃	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
1968	CH₃	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
1969	CH₃	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
1970	CH ₃	F	F	F	· F	CF ₂ CF ₂	CH₃
1971	CH ₃	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	C ₂ H ₅
1972	CH₃	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₃ H ₇
1973	CH₃	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C₄H ₉
1974	CH ₃	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C₅H₁
1975	CH ₃	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₆ H ₁
1976	CH₃	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₇ H ₁
1977	CH ₃	F	F	F	F	CF ₂ O	CH ₃
1978	CH₃	F	F	F	F	CF ₂ O	C ₂ H ₅
1979	CH ₃	F	F	F_	F	CF ₂ O	n-C₃H ₇
1980	CH₃	F	F	. F	F	CF ₂ O	n-C₄H _s
1981	CH₃	F	F	F	F	CF ₂ O	n-C₅H
1982	CH₃	F	F	F	F	CF ₂ O	n-C ₆ H
1983	CH₃	F	F	F	F	CF ₂ O	n-C ₇ H
1984	C ₂ H ₅	F	F	F	F	Bdg.	CH ₃

Beispiel	E ¹	X ^{1a}	X ^{1b}	X ²	X ³	z	R
1985	C ₂ H ₅	F_	F	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
1986	C ₂ H ₅	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
1987	C ₂ H ₅	F	F	F	F	Bdg.	n-C₄H ₉
1988	C ₂ H ₅	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
1989	C ₂ H ₅	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
1990	C ₂ H ₅	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
1991	n-C ₃ H ₇	F	F	F	F	Bdg.	CH₃
1992	n-C ₃ H ₇	F	F	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
1993	n-C ₃ H ₇	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
1994	n-C ₃ H ₇	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₄ H ₉
1995	n-C ₃ H ₇	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
1996	n-C ₃ H ₇	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
1997	n-C ₃ H ₇	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
1998	n-C ₄ H ₉	F	F	F	F·	Bdg.	CH₃
1999	n-C ₄ H ₉	F	F	F	F	Bdg.	C₂H₅
2000	n-C ₄ H ₉	F	F	F	F	Bdg.	n-C₃H ₇
2001	n-C₄H ₉	F	F	F	F	Bdg.	n-C₄H ₉
2002	n-C ₄ H ₉	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
2003	n-C ₄ H ₉	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
2004	n-C ₄ H ₉	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
2005	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	F	Bdg.	CH ₃
2006	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
2007	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
2008	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	F	Bdg.	· n-C₄H ₉
2009	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
2010	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
2011	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	F_	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅

Beispiel 2012 - 2081

 X^{1a} X^{1b} X^{2} X^{3} X^{1b} X^{1b} X^{2} X^{3} X^{1b} X^{2} X^{3} X^{1b} X^{1b} X^{2} X^{3} X^{1b} X^{1b}

Polonial	E¹	X ^{1a}	X ^{1b}	X ²	X ³	Z	R
Beispiel 2012	Н	F	F	F	F	Bdg.	CH₃
2012	Н	F	F	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
2014	Н	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
2015	Н	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₄ H ₉
2016	H	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
2017	Н	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
2018	Н	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
2019	Н	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	CH ₃
2020	Н	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	C ₂ H ₅
2021	н	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₃ H ₇
2022	Н	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₄ H ₉
2023	Н	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₅ H ₁₁
2024	Н	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₆ H ₁₃
2025	Н	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₇ H ₁₅
2026	Н	F	F	F	F	CF ₂ O	CH ₃
2027	Н	F	F	F	F	CF ₂ O	C ₂ H ₅
2028	н	F	F	F	F	CF ₂ O	n-C ₃ H ₇
2029	Н	F	F	F	F	CF ₂ O	n-C₄H ₉
2030	Н	F	F	F	F	CF ₂ O	n-C ₅ H ₁₁
2031	Н	F	F	F	F	CF ₂ O	n-C ₆ H ₁₃
2032	Н	F	F	F	F	CF ₂ O	n-C ₇ H ₁₅
2033	CH ₃	F	F	F	F	Bdg.	CH ₃
2034	CH ₃	F	F	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
2035	CH ₃	F	F	F	· F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
2036	CH ₃	F	F	F	F	Bdg.	n-C₄H ₉

Beispiel	E ¹	X ^{1a}	X ^{1b}	X ²	X ³	Z	R
2037	CH ₃	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
2038	CH₃	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
2039	CH ₃	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
2040	CH ₃	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	CH ₃
2041	CH₃	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	C ₂ H ₅
2042	CH₃	F	F	F	F.	CF ₂ CF ₂	n-C ₃ H ₇
2043	CH₃	F	F	F	<u> </u>	CF ₂ CF ₂	n-C₄H ₉
2044	CH₃	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₅ H ₁₁
2045	CH ₃	F	F ·	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₆ H ₁₃
2046	CH ₃	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₇ H ₁₅
2047	CH₃	F	F	F	F	CF ₂ O	CH₃
2048	CH ₃	F	F	F	F	CF ₂ O	C ₂ H ₅
2049	CH ₃	F	F	F	F	CF ₂ O	n-C ₃ H ₇
2050	CH ₃	F	F	F	F	CF ₂ O	n-C ₄ H ₉
2051	CH₃	F	F	F	F	CF ₂ O	n-C ₅ H ₁₁
2052	CH₃	F	F	F	F	CF₂O_	n-C ₆ H ₁₃
2053	CH₃	F	F	F_	F	CF ₂ O	n-C ₇ H ₁₅
2054	C ₂ H ₅	F	F	F	F	Bdg.	CH₃
2055	C ₂ H ₅	F	F.	<u> </u>	<u> </u>	Bdg.	C ₂ H ₅
2056	C ₂ H ₅	F	F	F_	F	Bdg.	n-C₃H ₇
2057	C ₂ H ₅	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₄ H ₉
2058	C ₂ H ₅	F	F ·	F	F	Bdg.	n-C₅H ₁₁
2059	C ₂ H ₅	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
2060	C ₂ H ₅	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₈
2061	n-C ₃ H ₇	F	F	F	F	Bdg.	CH₃
2062	n-C ₃ H ₇	F	F	F'	F	Bdg.	· C ₂ H ₅
2063	n-C₃H ₇	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
2064	n-C ₃ H ₇	F	F	F	F	Bdg.	n-C₄H ₉
2065	n-C ₃ H ₇	F	F	F	F	Bdg.	n-C₅H₁
2066	n-C ₃ H ₇	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H
2067	n-C ₃ H ₇	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H
2068	n-C ₄ H ₉	F	F	F	F	Bdg.	CH ₃
2069	n-C ₄ H ₉	F	F	F	ŀF	Bdg.	C ₂ H ₅

Deigniol	E ¹	X ^{1a}	X ^{1b}	X ²	X ³	Z	R
Beispiel	n-C ₄ H ₉	F	F	F	F .	Bdg.	n-C ₃ H ₇
2070		F	 F	F	F	Bdg.	n-C ₄ H ₉
2071	n-C₄H _e	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
2072	n-C ₄ H ₉	 F	F	F	F	Bdg.	n-C ₈ H ₁₃
2073	n-C ₄ H ₉	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
2074	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	F	Bdg.	CH₃
2075	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
2077	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₄ H ₉
2079	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	F	Bdg.	n-C₅H ₁₁
2080	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
2080	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅

Beispiel 2082 - 2130

$$X^{1a}$$
 X^{1b}
 X^{2}
 X^{3}
 X^{1a}
 X^{1b}
 X^{2}
 X^{3}
 X^{1a}
 X^{1a

,	S	į	J	

Beispiel	R ^b	X ^{1a}	X ^{1b}	X ²	X ³	Z	Rª
2082	CH ₃	F	F	F	F	Bdg.	CH₃
2083	CH ₃	F	F	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
2084	CH ₃	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
2085	CH ₃	F	F	F	F	Bdg.	n-C₄H ₉
2086	CH ₃	F	F	F.	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
2087	CH ₃	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
2088	CH ₃	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
	CH ₃	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	CH ₃
2089	CH ₃	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	C ₂ H ₅
2090	CH ₃	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₃ H ₇
2091	CH ₃	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₄ H ₉

Beispiel	R ^b	X ^{1a}	X ^{1b}	X ²	X ³	Z	Rª
2093	CH ₃	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₅ H ₁₁
2094	CH ₃	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₆ H ₁₃
2095	CH₃	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₇ H ₁₅
2096	C ₂ H ₅	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	CH ₃
2097	C ₂ H ₅	F_	F	F	F	CF ₂ CF ₂	C ₂ H ₅
2098	C ₂ H ₅	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₃ H ₇
2099	C ₂ H ₅	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₄ H ₉
2100	C ₂ H ₅	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₅ H ₁₁
2101	C ₂ H ₅	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₆ H ₁₃
2102	C ₂ H ₅	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₇ H ₁₅
2103	C ₂ H ₅	F	F	F	F	Bdg.	CH ₃
2104	C ₂ H ₅	F	F	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
2105	C ₂ H ₅	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
2106	C ₂ H ₅	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₄ H ₉
2107	C ₂ H ₅	F	F	F	F.	Bdg.	n-C₅H ₁₁
2108	C ₂ H ₅	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
2109	C₂H₅	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
2110	n-C₃H ₇	F	F	F	F	Bdg.	CH₃
2111	n-C ₃ H ₇	F	F	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
2112	n-C ₃ H ₇	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
2113	n-C ₃ H ₇	F	F	F	F	Bdg.	n-C₄H ₉
2114	n-C₃H ₇	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
2115	n-C₃H ₇	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
2116	n-C ₃ H ₇	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
2117	n-C₄H ₉	F	F	F	F	Bdg.	CH₃
2118	n-C ₄ H ₉	F	F	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
2119	n-C ₄ H ₉	F	F_	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
2120	n-C ₄ H ₉	F	F	F	F	Bdg.	n-C₄H ₉
2121	n-C ₄ H ₉	F	F	F	F_	Bdg.	n-C₅H₁
2122	n-C₄H ₉	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁
2123	n-C₄H ₉	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H₁
2124	n-C ₅ H ₁₁	F	F	<u>F</u>	F	Bdg.	CH₃
2125	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅

,	-
	•
٠	J

R ^b	X ^{1a}	X ^{1b}	X ²	X ³	Z	R ^a
n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₄ H ₉
	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
	n-C ₅ H ₁₁ n-C ₅ H ₁₁ n-C ₅ H ₁₁	n-C ₅ H ₁₁ F n-C ₅ H ₁₁ F n-C ₅ H ₁₁ F n-C ₅ H ₁₁ F	n-C ₅ H ₁₁ F F	n-C ₅ H ₁₁ F F F n-C ₅ H ₁₁ F F F n-C ₅ H ₁₁ F F F	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$

Beispiel 2131 - 2193

$$X^{1a}$$
 X^{1b}
 X^{2}
 X^{3}
 X^{1a}
 X^{1b}
 X^{2}
 X^{3}
 X^{3}
 X^{2}
 X^{3}
 X^{3}
 X^{2}
 X^{3}
 X^{3}
 X^{2}
 X^{3}
 X^{3}

Beispiel	R ^b	X ^{1a}	X ^{1b}	X ²	X ³	Z	Rª
2131	CH₃	F	F	F	F	Bdg.	CH ₃
2132	CH₃	F	F	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
2133	CH₃	F	F _	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
2134	CH ₃	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₄ H ₉
2135	CH₃	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
2136	CH₃	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
2137	CH ₃	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
2138	CH₃	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	CH ₃
2139	CH ₃	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	C ₂ H ₅
2140	CH ₃	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₃ H ₇
2141	CH ₃	·F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₄ H ₉
2142	CH ₃	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₅ H ₁₁
2143	CH ₃	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₆ H ₁₃
2144	CH ₃	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₇ H ₁₅
2145	CH ₃	F	F	F	F	OCF ₂	CH ₃
	CH ₃	F	F	F	F	OCF ₂	C ₂ H ₅
2146	CH ₃	F	F	F	F	OCF ₂	n-C ₃ H ₇
2147 2148	CH ₃	F	F	F	F	OCF ₂	n-C ₄ H ₉

Beispiel	R ^b	X ^{1a}	X ^{1b}	X ²	X ³	Z	Rª
2149	CH ₃	F	F	F	F	OCF ₂	n-C ₅ H ₁₁
2150	CH₃	F	F	F	F	OCF ₂	n-C ₆ H ₁₃
2151	CH₃	F	F	F	F	OCF ₂	n-C ₇ H ₁₅
2152	C ₂ H ₅	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	CH ₃
2153	C ₂ H ₅	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	C ₂ H ₅
2154	C ₂ H ₅	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₃ H ₇
2155	C ₂ H ₅	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₄ H ₉
2156	C ₂ H ₅	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₅ H ₁₁
2157	C ₂ H ₅	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₆ H ₁₃
2158	C ₂ H ₅	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₇ H ₁₅
2159	C ₂ H ₅	F	F	F	F	OCF ₂	CH ₃
2160	C ₂ H ₅	F	F	F	F	OCF ₂	C ₂ H ₅
2161	C ₂ H ₅	F	F	F	F	OCF ₂	n-C ₃ H ₇
2162	C ₂ H ₅	F	F	F	F	·OCF ₂	n-C ₄ H ₉
2163	C ₂ H ₅	F	F	F	F	OCF ₂	n-C ₅ H ₁₁
2164	C ₂ H ₅	F	F	F	F	OCF ₂	n-C ₆ H ₁₃
2165	C ₂ H ₅	F	F	F	F	OCF ₂	n-C ₇ H ₁₅
2166	C ₂ H ₅	F	F	F	F	Bdg.	CH₃
2167	C ₂ H ₅	F	F	F	· F	Bdg.	C ₂ H ₅
2168	C ₂ H ₅	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
2169	C ₂ H ₅	F	F_	F	F	Bdg.	n-C₄H ₉
2170	C ₂ H ₅	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
2171	C ₂ H ₅	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
2172	C ₂ H ₅	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
2173	n-C₃H ₇	F	F	F	F	Bdg.	CH ₃
2174	n-C ₃ H ₇	F	F	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
2175	n-C ₃ H ₇	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
2176	n-C ₃ H ₇	F	F	F	F	Bdg.	n-C₄H ₉
2177	n-C ₃ H ₇	F	F	F	F	Bdg.	n-C₅H₁
2178	n-C ₃ H ₇	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H₁
2179	n-C ₃ H ₇	F	F	F	F_	Bdg.	n-C ₇ H₁
2180	n-C ₄ H ₉	F	F	· F	F	Bdg.	CH₃
2181	n-C ₄ H ₉	F	F	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅

10

Beispiel	Rb	X ^{1a}	X ^{1b}	X ²	X ³	Z	Rª
2182	n-C ₄ H ₉	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
2183	n-C₄H _θ	F	F	F	F	Bdg.	n-C₄H ₉
2184	n-C ₄ H ₉	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
2185	n-C ₄ H ₉	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
2186	n-C ₄ H ₉	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
2187	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	F	Bdg.	CH ₃
2188	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
2189	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
2190	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₄ H ₉
2191	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	F	Bdg.	n-C₅H ₁₁
2192	n-C₅H ₁₁	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
2193	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	F.	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅

15

Beispiel 2194 - 2235

20

25

Beispiel	E ¹	X ^{1a}	X ^{1b}	X ²	X ³	R
2194	Н	F	F	F	F	CH ₃
2195	Н	F	F	F	F	C ₂ H ₅
2196	Н	F	F	F	F	n-C ₃ H ₇
2197	Н	F	F	F	F	n-C ₄ H ₉
2198	Н	F	F	F	F	n-C ₅ H ₁₁
2199	Н	F	F	F	F	n-C ₆ H ₁₃
2200	Н	F	F	F	F	n-C ₇ H ₁₅
2201	CH ₃	F	F	F	F	CH₃
2202	CH ₃	F	F	F	F	C ₂ H ₅
2202	CH ₃	F	F	F	F	n-C ₃ H ₇
2203	CH-	F	F	F	F	n-C ₄ H ₉

30

35.

Beispiel	E¹	X ^{1a}	X ^{1b}	X ²	X ³	R
2205	CH ₃	F	F	F	F	n-C ₅ H ₁₁
2206	CH ₃	F	F	F	F	n-C ₆ H ₁₃
2207	CH₃	F	F	F	F	n-C ₇ H ₁₅
2208	C ₂ H ₅	F	F	F	F	CH ₃
2209	C ₂ H ₅	F	F	F	F	C ₂ H ₅
2210	C ₂ H ₅	F	F	F	F	n-C ₃ H ₇
2211	C ₂ H ₅	F	F	F	F	n-C₄H ₉
2212	C ₂ H ₅	F	F	F	F	n-C ₅ H ₁₁
2213	C ₂ H ₅	F	F	F	F	n-C ₆ H ₁₃
2214	C ₂ H ₅	F	F	F	F	n-C ₇ H ₁₅
2215	n-C ₃ H ₇	F	F	F	F	CH ₃
2216	n-C ₃ H ₇	F	F	F	F	C ₂ H ₅
2217	n-C ₃ H ₇	F	F	F	F	n-C₃H ₇
2218	n-C₃H ₇	F	F	F	F	n-C₄H ₉
2219	n-C ₃ H ₇	F	F	F	F	n-C ₅ H ₁₁
2220	n-C₃H ₇	F	F	F	F	n-C ₆ H ₁₃
2221	n-C ₃ H ₇	F	F	F	F	n-C ₇ H ₁₅
2222	n-C₄H ₉	F	F	F	F	CH ₃
2223	n-C ₄ H ₉	F	F	'F	F	C ₂ H ₅
2224	n-C ₄ H ₉	F	F	F	F	n-C ₃ H ₇
2225	n-C ₄ H ₉	F	F	F	F	n-C ₄ H ₉
2226	n-C₄H ₉	F	F	F	F	n-C ₅ H ₁₁
2227	n-C₄H ₉	F	F	F	F	n-C ₆ H ₁₃
2228	n-C ₄ H ₉	F	F	F	F	n-C ₇ H ₁₅
2229	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	F	CH₃
2230	n-C₅H ₁₁	F	F	F	F	C ₂ H ₅
2231	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	F	n-C ₃ H ₇
2232	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	F	n-C₄H ₉
2233	n-C₅H ₁₁	F	F	F	F	n-C ₅ H ₁₁
2234	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	F	n-C ₆ H ₁₃
2235	n-C₅H ₁₁	F	F	F	F	n-C ₇ H ₁₅

Beispiel 2236 - 2305

X^{1a} X^{1b} F H E¹ Z

10

5

15

20

25

30

Beispiel	E ¹	X ^{1a}	X ^{1b}	X ²	X ³	Z	R ·
2236	н	F	F	F	F	Bdg.	CH ₃
2237	Н	F	F	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
2238	Н	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
2239	Н	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₄ H ₉
2240	Н	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
2241	Н	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
2242	Н	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
2243	Н	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	CH₃
2244	Н	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	C ₂ H ₅
2245	Н	Ė	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₃ H ₇
2246	Н	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₄ H ₉
2247	Н	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₅ H ₁₁
2248	Н	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₆ H ₁₃
2249	Н	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₇ H ₁₅
2250	Н	F	F	F	F.	OCF ₂	CH ₃
2251	Н	F	F	F	F	OCF ₂	C ₂ H ₅
2252	Н	F	F	F	F	OCF ₂	n-C ₃ H ₇
2253	Н	F	F	F ·	F	OCF ₂	n-C ₄ H ₉
2254	Н	F	F	F	F	OCF ₂	n-C₅H₁₁
2255	Н	F	F	F	F	OCF ₂	n-C ₆ H ₁₃
2256	Н	F	F	F	F	OCF ₂	n-C ₇ H ₁₅
2257	CH₃	F	F	F	F	Bdg.	CH₃
2258	CH ₃	F	F	F	.F	Bdg.	C₂H₅
2259	CH ₃	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
2260	CH ₃	F	F	.F	F	Bdg.	n-C ₄ H ₉

Beispiel	E ¹	X ^{1a}	X ^{1b}	X ²	X ³	z	R
2261	CH ₃	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
2262	CH ₃	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
2263	CH₃	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
2264	CH ₃	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	CH ₃
2265	CH₃	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	C ₂ H ₅
2266	СН₃	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₃ H ₇
2267	CH₃	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C₄H ₉
2268	CH ₃	F	F	F_	F.	CF ₂ CF ₂	n-C ₅ H ₁₁
2269	CH ₃	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₆ H ₁₃
2270	CH₃	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₇ H ₁₅
2271	CH₃	F	F	F	F	OCF ₂	CH ₃
2272	CH ₃	F	F	F	F	OCF ₂	C ₂ H ₅
2273	CH ₃	F	F	F	F	OCF ₂	n-C ₃ H ₇
2274	CH₃	F	F	F	F	OCF ₂	n-C ₄ H ₉
2275	CH ₃	F	F	F	F	OCF ₂	n-C ₅ H ₁₁
2276	CH ₃	F	F	F	F	OCF ₂	n-C ₆ H ₁₃
2277	CH ₃	F	F	F	F	OCF ₂	n-C ₇ H ₁₅
2278	C ₂ H ₅	F	F	F	F	Bdg.	CH ₃
2279	C ₂ H ₅	F	F	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
2280	C ₂ H ₅	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
2281	C ₂ H ₅	F	F	F	F	Bdg.	n-C₄H ₉
2282	C ₂ H ₅	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
2283	C ₂ H ₅	F_	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
2284	C ₂ H ₅	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
2285	n-C ₃ H ₇	F_	F	F	F	Bdg.	CH ₃
2286	n-C ₃ H ₇	F	F	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
2287	n-C ₃ H ₇	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
2288	n-C ₃ H ₇	F	F	F	F	Bdg.	n-C₄H ₉
2289	n-C₃H ₇	F	F	F	F	Bdg.	n-C₅H₁
2290	n-C ₃ H ₇	F	F_	F	F	Bdg.	n-C ₆ H₁
2291	n-C ₃ H ₇	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H₁
2292	n-C ₄ H ₉	F	F	F ·	F	Bdg.	CH₃
2293	n-C ₄ H ₉	F	F	F	F	Bdg.	C₂H₅

	٠
	- 3

_1	0

Beispiel	E ¹	X ^{1a}	X ^{1b}	X ²	X ³	Z	R
2294	n-C ₄ H ₉	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
2295	n-C ₄ H ₉	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₄ H ₉
2295	n-C ₄ H ₉	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
	n-C ₄ H ₉	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
2297 2298	n-C ₄ H ₉	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	F	Bdg.	CH₃
2299	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
2301	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	F	Bdg.	n-C₃H ₇
2302	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	F	Bdg.	n-C₄H ₉
2302	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
2303	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
2304	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅

Beispiel 2306 - 2375

$$X^{1a}$$
 X^{1b}
 X

25

E ¹	X ^{1a}	X ^{1b}	X ²	X ³	Z	R
	F	F	F	F	Bdg.	CH ₃
		F	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
			F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
			F	F	Bdg.	n-C ₄ H ₉
	: 		F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
			F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
- · · · ·			F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
				F	CF ₂ CF ₂	CH ₃
						C ₂ H ₅
						n-C ₃ H ₇
	E ¹ H H H H H H H	H F H F H F H F H F H F	H F F H F F H F F H F F H F F H F F H F F H F F	H F F F F H F F F F F F F F F F F F F F	H F F F F F F F F F F F F F F F F F F F	H F F F F Bdg. H F F F F F Bdg. H F F F F F CF ₂ CF ₂ H F F F F CF ₂ CF ₂

30

Beispiel	E ¹	X ^{1a}	X ^{1b}	X ²	X ³	Z	R
2316	Н	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₄ H ₉
2317	Н	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₅ H ₁₁
2318	Н	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₆ H ₁₃
2319	Н	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₇ H ₁₅
2320	Н	F	F	F	F	CF ₂ O	CH ₃
2321	Н	F	F	F	F	CF ₂ O	C ₂ H ₅
2322	Н	F	F	F	F	CF ₂ O	n-C ₃ H ₇
2323	Н	F	F	F	F	CF ₂ O	n-C ₄ H ₉
2324	Н	F	F	F	F	CF ₂ O	n-C ₅ H ₁₁
2325	Н	F	F	F	F	CF ₂ O	n-C ₆ H ₁₃
2326	Н	F	F	F	F	CF ₂ O	n-C ₇ H ₁₅
2327	CH₃	F	F	F	F	Bdg.	CH ₃
2328	CH₃	F	F	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
2329	CH₃	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
2330	CH ₃	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₄ H ₉
2331	CH ₃	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
2332	CH ₃	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
2333	CH₃	F.	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
2334	CH₃	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	CH₃
2335	CH ₃	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	C ₂ H ₅
2336	CH ₃	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₃ H ₇
2337	CH₃	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₄ H ₉
2338	CH ₃	F	F	F·	F	CF ₂ CF ₂	n-C₅H₁₁
2339	CH ₃	F	F.	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₆ H ₁ ;
2340	CH ₃	F	F	F ·	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₇ H ₁
2341	CH ₃	F	F	F	F	CF₂O	CH ₃
2342	CH ₃	F	F	F	F	CF₂O	C ₂ H ₅
2343	CH₃	F	F_	F	F	CF ₂ O	n-C₃H₁
2344	CH ₃	F	F	F	F	CF ₂ O	n-C₄H _€
2345	CH ₃	F	F	F	F	CF ₂ O	n-C₅H
2346	CH ₃	F	F	F	F	CF₂O_	n-C ₆ H
2347	CH₃	F	F	F	F_	CF₂O	n-C ₇ H
2348	C ₂ H ₅	F	F	F_	F	Bdg.	CH₃

X^{1b} X^3 Z R χ^2 X^{1a} E1 Beispiel C₂H₅ F F Bdg. F C₂H₅ 2349 Bdg. n-C₃H₇ F F F F C₂H₅ 2350 n-C₄H₉ F F Bdg. F F C₂H₅ 2351 n-C5H11 F Bdg. F F C₂H₅ 2352 F Bdg. n-C₆H₁₃ F F F C₂H₅ 2353 n-C7H15 Bdg. F F F 2354 C₂H₅ CH₃ F Bdg. F F F n-C₃H₇ 2355 F Bdg. C₂H₅ F F F n-C₃H₇ 2356 n-C₃H₇ F F Bdg. F F n-C₃H₇ 2357 n-C₄H₉ F Bdg. F F F n-C₃H₇ 2358 n-C₅H₁₁ F Bdg. F F F n-C₃H₇ 2359 n-C₆H₁₃ F Bdg. F F F n-C₃H₇ 2360 n-C₇H₁₅ F Bdg. F n-C₃H₇ F F 2361 CH₃ Bdg. F F F F n-C₄H₉ 2362 C₂H₅ Bdg. F F F 2363 n-C₄H₉ n-C₃H₇ F F Bdg. F F n-C₄H₉ 2364 n-C₄H₉ F Bdg. F F F 2365 n-C₄H₉ n-C₅H₁₁ Bdg. F F F F n-C₄H₉ 2366 n-C₆H₁₃ F F Bdg. F F n-C₄H₉ 2367 n-C7H15 Bdg. F F F F 2368 n-C₄H₉ CH₃ Bdg. F F F n-C₅H₁₁ 2369 C₂H₅ F F Bdg. F F n-C₅H₁₁ 2370 n-C₃H₇ F Bdg. F F F n-C₅H₁₁ 2371 F Bdg. n-C₄H₉ F F n-C₅H₁₁ 2372 n-C₅H₁₁ F F Bdg. F F n-C₅H₁₁ 2373 n-C₆H₁₃ F Bdg. F F F n-C₅H₁₁ 2374 n-C₇H₁₅ F F Bdg. F F n-C₅H₁₁ 2375

5

10

15

20

25 ·

Beispiel 2376 - 2445

10

5

15

20

25 [']

30

Beispiel	E ¹	X ^{1a}	X ^{1b}	X ²	X ³	Z	R
2376	Н	F_	F	F	F	Bdg.	CH ₃
2377	Н	F	F	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
2378	Н	F_	F	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
2379	Н	F	F	F	F	Bdg.	n-C₄H ₉
2380	н	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
2381	Н	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
2382	Н	F	F_	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
2383	Н	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	CH ₃
2384	Н	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	C ₂ H ₅
2385	н	F	F.	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₃ H ₇
2386	н	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C₄H ₉
2387	Н	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₅ H ₁₁
2388	Н	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₆ H ₁₃
2389	Н	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₇ H ₁₅
2390	Н	F	F	F	F	CF ₂ O	CH₃
2391	Н	F	F	F	F	CF ₂ O	C ₂ H ₅
2392	Н	F	F	F	F	CF ₂ O	n-C ₃ H ₇
2393	Н	F	F	F	F	CF ₂ O	n-C ₄ H ₉
2394	Н	F	F	F	F	CF ₂ O	n-C₅H ₁₁
2395	Н	F	F	F	F	CF ₂ O	n-C ₆ H ₁₃
2396	Н	F	F	F	F	CF ₂ O	n-C ₇ H ₁₅
2397	CH ₃	F	F	F	F	Bdg.	CH ₃
2398	CH ₃	F	F	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
2399	CH ₃	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
2400	CH ₃	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₄ H ₉

Beispiel	E ¹	X ^{1a}	X ^{1b}	X ²	X ³	Z	R
2401	CH ₃	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
2402	CH ₃	F.	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
2403	CH₃	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
2404	CH₃	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	CH ₃
2405	CH₃	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	C ₂ H ₅
2406	CH ₃	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₃ H ₇
2407	CH₃	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C₄H ₉
2408	CH ₃	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C₅H ₁₁
2409	CH₃	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₆ H ₁₃
2410	CH₃	F	F	F	<u> </u>	CF ₂ CF ₂	n-C ₇ H ₁₅
2411 .	CH ₃	F	F	F	F	CF ₂ O	CH ₃
2412	CH ₃	F	F	F	F	CF ₂ O	C ₂ H ₅
2413	CH ₃	F	F	F	F	CF ₂ O	n-C ₃ H ₇
2414	CH₃	F	F	F	F	CF ₂ O	n-C ₄ H ₉
2415	CH ₃	F	F	F	F	CF ₂ O	n-C ₅ H ₁₁
2416	CH₃	F	F	F	F	CF ₂ O	n-C ₆ H ₁₃
2417	CH₃	F	F	F	F	CF ₂ O	n-C ₇ H ₁₅
2418	C ₂ H ₅	F	F	F	F	Bdg.	CH ₃
2419	C ₂ H ₅	F	F	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
2420	C ₂ H ₅	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
2421	C ₂ H ₅	F	F	F	F	Bdg.	n-C₄H ₉
2422	C ₂ H ₅	F	F	F	F	Bdg.	n-C₅H₁₁
2423	C ₂ H ₅	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
2424	C ₂ H ₅	· F	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁
2425	n-C ₃ H ₇	F	F	F	F	Bdg.	CH ₃
2426	n-C ₃ H ₇	F	F	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
2427	n-C ₃ H ₇	F	F	F_	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
2428	n-C ₃ H ₇	F	F	F_	F	Bdg.	n-C₄H ₉
2429	n-C ₃ H ₇	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁
2430	n-C ₃ H ₇	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H
2431	n-C ₃ H ₇	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H
2432	n-C ₄ H ₉	F	F	F	F	Bdg.	CH₃
2433	· n-C ₄ H ₉	F	F	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅

Beispiel	E ¹	X ^{1a}	X ^{1b}	X ²	X ³	z	R
2434	n-C₄H ₉	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
2435	n-C ₄ H ₉	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₄ H ₉
2436	n-C ₄ H ₉	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
2437	n-C ₄ H ₉	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
2438	n-C ₄ H ₉	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
2439	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	F	Bdg.	CH₃
2440	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
2441	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
2442	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₄ H ₉
2443	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
2444	n-C₅H ₁₁	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
2445	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅

Beispiel 2446 - 2494

$$X^{1a}$$
 X^{1b}
 X^{2}
 X^{3}
 X^{2}
 X^{3}
 X^{4}
 X^{2}
 X^{4}
 $X^$

30	
35	

Beispiel	R ^b	X ^{1a}	X ^{1b}	X ²	X ³	Z	Rª
2446	CH₃	F	F	F	F	Bdg.	CH ₃
2447	CH ₃	F	F	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
2448	CH ₃	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
2449	CH ₃	F	F	F	F	Bdg.	n-C₄H ₉
2450	CH ₃	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
2451	CH ₃	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
2452	CH ₃	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
2453	CH₃	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	CH₃
2454	CH ₃	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	C ₂ H ₅
2455	CH ₃	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₃ H ₇
2456	CH₃	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₄ H ₉

Beispiel	R ^b	X ^{1a}	X ^{1b}	X ²	X ³	z	Rª
2457	CH ₃	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₅ H ₁₁
2458	CH ₃	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₆ H ₁₃
2459	CH ₃	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₇ H ₁₅
2460	C ₂ H ₅	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	CH ₃
2461	C ₂ H ₅	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	C ₂ H ₅
2462	C ₂ H ₅	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₃ H ₇
2463	C ₂ H ₅	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C₄H ₉
2464	C ₂ H ₅	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₅ H ₁₁
2465	C ₂ H ₅	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₆ H ₁₃
2466	C ₂ H ₅	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₇ H ₁₅
2467	C ₂ H ₅	F	F	F	F	Bdg.	CH ₃
2468	C ₂ H ₅	F	F	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
2469	C ₂ H ₅	F	F	F	F	Bdg.	n-C₃H ₇
2470	C ₂ H ₅	F	F	F	F	Bdg.	n-C₄H ₉ .
2471	C ₂ H ₅	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
2472	C ₂ H ₅	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
2473	C ₂ H ₅	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
2474	n-C ₃ H ₇	F	F	F	F	Bdg.	CH ₃
2475	n-C ₃ H ₇	F	F	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
2476	n-C ₃ H ₇	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
2477	n-C₃H ₇	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₄ H ₉
2478	n-C₃H ₇	F	F	. F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
2479	n-C ₃ H ₇	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
2480	n-C ₃ H ₇	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
2481	n-C ₄ H ₉	F	F	F	F	Bdg.	CH ₃
2482	n-C ₄ H ₉	F	F	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
2483	n-C ₄ H ₉	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
2484	n-C ₄ H ₉	F.	F	F	F_	Bdg.	n-C₄H ₉
2485	n-C₄H ₉	F	F	F	F	Bdg.	n-C₅H₁₁
2486	n-C₄H ₉	F_	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H₁₃
2487	n-C ₄ H ₉	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁
2488	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F_	F	Bdg.	CH ₃
2/80.	n-CeH44	F	l F	F	· F	Bdg.	C ₂ H ₅

Beispiel	R ^b	X ^{1a}	X ^{1b}	X ²	X ³	Z	Rª
2490	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
2491	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₄ H ₉
2492	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
2493	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
2494	n-C ₅ H ₁₁	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅

Beispiel 2495 - 2557

$$X^{1a}$$
 X^{1b}
 X^{2}
 X^{3}
 X^{3}
 X^{1a}
 X^{1a}
 X^{1b}
 X^{2}
 X^{3}
 Y^{1a}
 Y^{1a}

Beispiel	R ^b	X ^{1a}	X ^{1b}	X ²	X ³	Z	Rª
2495	CH₃	F	F	F	F	Bdg.	CH ₃
2496	CH₃	F	F	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅
2497	CH₃	F	F	F	F	Bdg.	n-C₃H ₇
2498	CH ₃	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₄ H ₉
2499	CH₃	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₅ H ₁₁
2500	CH ₃	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
2501	CH ₃	F	F	F_	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁₅
2502	CH ₃	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	CH ₃
2503	CH ₃	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	C ₂ H ₅
2504	CH ₃	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₃ H ₇
2505	CH ₃	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₄ H ₉
2506	CH₃	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₅ H ₁₁
2507	CH ₃	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₆ H ₁₃
2508	CH ₃	F	· F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₇ H ₁₅
2509	CH ₃	F	F	F	F	OCF ₂	CH₃
2510	CH₃	F	F	F	F	OCF ₂	C ₂ H ₅
2511	CH ₃	F	F	F	F	OCF ₂	n-C ₃ H ₇
2512	CH₃	F	F.	F	F	OCF ₂	n-C₄H ₉

Beispiel	R ^b	X ^{1a}	X ^{1b}	X ²	X ³	Z	Rª
2513	CH ₃	F	F	F	F	OCF ₂	n-C ₅ H ₁₁
2514	CH ₃	F	F	F	F	OCF ₂	n-C ₆ H ₁₃
2515	CH ₃	F	F	F	F	OCF ₂	n-C ₇ H ₁₅
2516	C ₂ H ₅	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	CH ₃
2517	C ₂ H ₅	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	C ₂ H ₅
2518	C ₂ H ₅	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₃ H ₇
2519	C ₂ H ₅	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₄ H ₉
2520	C ₂ H ₅	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C₅H ₁₁
2521	C ₂ H ₅	F	F.	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₆ H ₁₃
2522	C ₂ H ₅	F	F	F	F	CF ₂ CF ₂	n-C ₇ H ₁₅
2523	C ₂ H ₅	F	F	F	F	OCF ₂	CH ₃
2524	C ₂ H ₅	F	F	F	F	OCF ₂	C ₂ H ₅
2525	C ₂ H ₅	F	F.	F	F	OCF ₂	n-C ₃ H ₇
2526	C ₂ H ₅	F	F	F	F	OCF ₂	n-C ₄ H ₉
2527	C ₂ H ₅	F	F	F	F	OCF ₂	n-C ₅ H ₁₁
2528	C ₂ H ₅	F	F	F	F	OCF ₂	n-C ₆ H ₁₃
2529	C ₂ H ₅	F	F	F	F	OCF ₂	n-C ₇ H ₁₅
2530	C₂H₅	F	F	F	F	Bdg.	CH₃
2531	C ₂ H ₅	F	F	F:	F	Bdg.	C ₂ H ₅
2532	C ₂ H ₅	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
2533	C ₂ H ₅	F	F	F	F	Bdġ.	n-C₄H ₉
2534	C ₂ H ₅	F	F	F	F	Bdg.	n-C₅H ₁₁
2535	C ₂ H ₅	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H ₁₃
2536	C ₂ H ₅	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H ₁
2537	n-C ₃ H ₇	F	F	F	F_	Bdg.	CH ₃
2538	n-C₃H ₇	F	F	F	F_	Bdg.	C ₂ H ₅
2539	n-C ₃ H ₇	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₃ H ₇
2540	n-C ₃ H ₇	F	F.	F	F	Bdg.	n-C₄H ₉
2541	n-C ₃ H ₇	F	F	F	F	Bdg.	n-C₅H₁
2542	n-C ₃ H ₇	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₆ H
2543	n-C ₃ H ₇	F	F	F	F	Bdg.	n-C ₇ H
2544	n-C ₄ H ₉	F	F	F	F	Bdg.	CH₃
2545	n-C ₄ H ₉	F	F	F	F	Bdg.	C ₂ H ₅

20 -

X³ R^{a} X^{1b} X^2 X^{1a} Z R^b Beispiel n-C₃H₇ F F Bdg. F F n-C₄H₉ 2546 n-C₄H₉ Bdg. F n-C₄H₉ F 2547 n-C₅H₁₁ F F F Bdg. n-C₄H₉ 2548 n-C₆H₁₃ F Bdg. F F F n-C₄H₉ 2549 n-C₇H₁₅ Bdg. F F F n-C₄H₉ 2550 CH₃ F F Bdg. F F n-C₅H₁₁ 2551 C₂H₅ F Bdg. F F n-C₅H₁₁ 2552 n-C₃H₇ F Bdg. F F F n-C₅H₁₁ 2553 n-C₄H₉ Bdg. F F F F n-C₅H₁₁ 2554 n-C₅H₁₁ F F F Bdg. F 2555 n-C₅H₁₁ n-C₆H₁₃ F Bdg. F F 2556 n-C₅H₁₁

F

F

Bdg.

n-C7H15

15

10

5

Tabelle 1

2238

2557

 $\Delta\epsilon$ - und Δn -Werte für Substanzen einzelner Beispiele

F

0,070

F

n-C₅H₁₁

20

25

	Beispiel Nr.	Δε	Δn
	10 (Verb. 33)	-7,4	0,186
	80	-9,0	·0,116
	126	-8,4	0,100
	154	-9,7	0,107
	504	-8,5	0,124
	2198	-10,7	0,067
			1

-6,0

30

Patentansprüche

1. Cyclopenta[a]naphthalinderivate der allgemeinen Formeln I bis V

5

10

15

$$X^{1}$$
 β
 $Z-A$
 R

20

25

$$E^{2}$$

$$E^{1}$$

$$\alpha$$

$$\beta$$

$$Z-A-\frac{1}{n}R$$

30

worin:

A jeweils unabhängig voneinander 1,4-Phenylen, worin =CH-ein- oder zweimal durch =N- ersetzt sein kann, und das ein-bis viermal unabhängig voneinander mit Halogen (-F, -Cl, -Br, -I), -CN, -CH₃, -CH₂F, -CHF₂, -CF₃, -OCH₃, -OCH₂F, -OCHF₂ oder -OCF₃ substituiert sein kann, 1,4-Cyclohexylen, 1,4-Cyclohexenylen oder 1,4-Cyclohexadienylen, worin -CH₂- ein-oder zweimal unabhängig voneinander durch -O- oder -S- so ersetzt sein können, dass Heteroatome nicht direkt verknüpft sind, und die ein- oder mehrfach durch Halogen substituiert sein können, bedeutet;

Z jeweils unabhängig voneinander eine Einfachbindung, eine Doppelbindung, -CF₂O-, -OCF₂-, -CH₂CH₂-, -CF₂CF₂-, -C(O)O-, -OC(O)-, -CH₂O-, -OCH₂-, -CF=CH-, -CH=CF-, -CF=CF-, -CH=CH- oder -C≡C- bedeutet;

30

20

10

15

20

25

30

Wasserstoff, einen unsubstituierten, einen einfach durch -CN oder -CF₃ oder mindestens einfach durch Halogen substituierten Alkyl-, Alkoxy-, Alkenyl- oder Alkinylrest mit 1 bis 15 bzw. 2 bis 15 C-Atomen, wobei in diesen Resten auch eine oder mehrere CH₂-Gruppen jeweils unabhängig voneinander durch -O-, -S-, -CO-, -COO-, -OCO- oder -OCO-O- so ersetzt sein können, dass Heteroatome nicht direkt verknüpft sind, Halogen, -CN, -SCN, -NCS, -SF₅, -CF₃, -OCF₃, -OCHF₂ oder -OCH₂F bedeutet;

X¹, X^{1a}, X^{1b}, X² und X³ jeweils unabhängig voneinander Wasserstoff, einen unsubstituierten oder mindestens einfach durch Halogen substituierten Alkyl-, Alkoxy-, Alkenyl- oder Alkinylrest mit 1 bis 15 bzw. 2 bis 15 C-Atomen, wobei in diesen Resten auch eine oder mehrere CH₂-Gruppen jeweils unabhängig voneinander durch -O-, -S-, -CO-, -COO-, -OCO- oder -OCO-O- so ersetzt sein können, dass Heteroatome nicht direkt verknüpft sind, Halogen, -CN, -SF₅, -SCN, -NCS, -CF₃, -OCF₃, -OCHF₂ oder -OCH₂F, bedeuten;

E¹ und E² jeweils unabhängig voneinander Wasserstoff, einen unsubstituierten, einen einfach durch -CN oder -CF₃ substituierten oder einen mindestens einfach durch Halogen substituierten Alkyl-, Alkoxy-, Alkenyl- oder Alkinylrest mit 1 bis 15 bzw. 2 bis 15 C-Atomen, wobei in diesen Resten auch eine oder mehrere CH₂-Gruppen jeweils unabhängig voneinander durch -O-, -S-, -CO-, -COO-, -OCO- oder -OCO-O- so ersetzt sein können, dass Heteroatome nicht direkt verknüpft sind, Halogen, -CN, -SCN, -NCS, -SF₅, -CF₃, -OCF₃, -OCH₂, -OCH₂F oder -(-Z-A-)_n-R bedeuten; und

n 0, 1, 2 oder 3 ist;

wobei

10

15


20

25

35

in Formel I der Ring B nicht für Formel **c** steht, wenn zugleich X¹, X² und X³ Wasserstoff bedeuten, und in Formel I der Ring B nicht für Formel **e** steht, wenn zugleich X² und X³ Fluor bedeuten oder wenn zugleich E¹ Wasserstoff und X¹ und X² Fluor bedeuten.

2. Cyclopenta[a]naphthalinderivate gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass



- Cyclopenta[a]naphthalinderivate gemäß Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass
 - Z eine Einfachbindung, -CF₂O-, -OCF₂-,-CF₂CF₂-, -CH=CH-, -CF=CH-, -CH=CF- oder -CF=CF- ist.
- 4. Cyclopenta[a]naphthalinderivate gemäß mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass

15

20

25

6.

oder oder ist.

 Cyclopenta[a]naphthalinderivate gemäß mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
 R ein Alkylrest, Alkoxyrest oder Alkenylrest mit 1 bis 7 bzw. 2 bis 7 C-Atomen ist.

Cyclopenta[a]naphthalinderivate gemäß mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass E¹ und E² unabhängig voneinander Wasserstoff, ein Alkylrest oder ein Alkoxyrest mit 1 bis 7 C-Atomen, Fluor, Chlor oder -(-Z-A-)n-R, worin n 1 ist, Z eine Einfachbindung darstellt, A für 1,4-Cyclohexylen oder gegebenenfalls mit Fluor substituiertes 1,4-Phenylen steht und R Alkyl, Alkoxy oder Alkenyl mit 1 bis 7 beziehungsweise 2 bis 7 C-Atomen ist, sind.

7. Cyclopenta[a]naphthalinderivate gemäß mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens einer von X¹, X² und X³ beziehungsweise wenigstens einer von X^{1a}, X^{1b}, X² und X³ -CF₃, Fluor oder Chlor ist.

8. Cyclopenta[a]naphthalinderivate gemäß mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass X¹, X² und X³ beziehungsweise X^{1a}, X^{1b}, X² und X³ -CF₃, Fluor oder Chlor sind.

5

9. Cyclopenta[a]naphthalinderivate gemäß mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass X¹, X² und X³ beziehungsweise X^{1a}, X^{1b}, X² und X³ Fluor sind.

10

10. Verwendung von Cyclopenta[a]naphthalinderivaten gemäß mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche in flüssigkristallinen Medien.

15

11. Flüssigkristallines Medium mit mindestens zwei flüssigkristallinen Verbindungen, dadurch gekennzeichnet, dass es mindestens ein Cyclopenta[a]naphthalinderivat gemäß mindestens einem der Ansprüche 1 bis 9 enthält.

20

12. Elektrooptisches Anzeigeelement, enthaltend ein flüssigkristallines Medium gemäß Anspruch 11.

25

Zusammenfassung

Die vorliegende Erfindung betrifft Cyclopenta[a]naphthalinderivate der allgemeinen Formeln I bis V

5

10

$$E^{1} \xrightarrow{X^{1b}} A^{2} \xrightarrow{\beta} B$$

$$Z = A \xrightarrow{n} R$$

15

$$X^{1}$$
 B
 $Z-A$
 R

20

$$X^{1a}$$
 X^{1b}
 X

25

$$E^{2}$$

$$E^{1}$$

$$\alpha$$

$$\beta$$

$$Z-A \rightarrow R$$

30

35

worin B, Z, A, n, R, X¹, X^{1a}, X^{1b}, X², X³, E¹ und E² die in den Ansprüchen definierte Bedeutung haben, deren Verwendung in flüssigkristallinen Medien, flüssigkristalline Medien enthaltend mindestens eines dieser Cyclopenta[a]naphthalinderivate sowie elektrooptische Anzeigeelemente enthaltend diese flüssigkristallinen Medien.